

Ficha Técnica



Referencia:

Impresora 3D Elegoo MARS 4 ULTRA

Marca:



Impresoras 3D

Especificaciones técnicas

Volumen de construcción	153.36 * 77.76 * 165 mm³
Velocidad de impresión	MAX 150mm/h
Grosor de capa	0.01-0.2mm
Resolución XY	18 µm (8520x4320)
Precisión del eje Z	0.02mm
Tecnología de impresión	MSLA
Fuente de luz	Fuente de luz COB + lente de colimación Fresnel
Tamaño de pantalla LCD	7 pulgadas 9K Mono LCD
Película protectora de pantalla LCD	Vidrio templado con dureza 9H
Método de conexión	Impresión offline por USB y WiFi
Sistema	EL3D-4.0
Software de laminado (slicer)	Chitubox & Voxeldance Tango & Autodesk Fusion
Pantalla de operación	Pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas
Idiomas	Chino, Inglés, Japonés, Neerlandés, Coreano, Francés, Alemán, Ruso, Italiano, Español, Turco, Portugués



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Purificador de aire	Conexión plug-in
Resina	Compatible con la mayoría de las resinas disponibles en el mercado (lavable con agua, estándar, tipo ABS, de base vegetal, etc.)
Requisitos de energía	100-240V 50/60Hz 24V 3A
Método de disipación de calor	3 heatpipes de cobre + ventilador único
Dimensiones	227 * 227 * 443.5 mm ³
Peso neto	6.5 kg
Peso bruto	8.3 kg



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Imágenes de referencia del producto



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com