Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros o SSD SATA 1:1 con Gestor de Imágenes de Disco - para Copias de Seguridad y Restauración - Almacena Imágenes en Disco 2,5/3,5"

ID del Producto: SATDUP11IMG



El duplicador de discos duros SATA autónomo SATDUP11IMG, le permite crear un duplicado exacto de un disco duro SATA (HDD) / unidad de estado sólido (SSD), o crear una única unidad de biblioteca de copias de seguridad que contenga múltiples imágenes que puede copiar en unidades adicionales en cualquier momento.

Reduzca el desorden con el SATDUP11IMG eliminando el número de unidades necesarias al crear copias de seguridad de múltiples imágenes de unidades únicas. Utilizando una única unidad de biblioteca de copia de seguridad, puede almacenar varias imágenes de unidad únicas en una única unidad SSD / HDD, garantizando una duplicación rápida a 6GBpm y un desorden mínimo. Esta es una solución ideal si usted hace imágenes con frecuencia diferentes sistemas informáticos, ya que significa que sólo tendrá que llevar una única unidad de biblioteca de copia de seguridad para restaurar múltiples imágenes de unidad en diferentes sistemas.

El versátil duplicador también ofrece la duplicación estándar de una unidad en tres modos: Copia de ficheros del sistema, copia de todas las particiones y copia completa. Esto es ideal para la duplicación de unidades una sola vez, eliminando la molestia de crear una imagen de la unidad para un proyecto único.

Con una pantalla LCD de fácil lectura y un manejo intuitivo mediante un menú de cuatro botones, el SATDUP11IMG garantiza una configuración y un control sin complicaciones. El menú le permite acceder con un botón a muchas funciones de valor añadido que garantizan una gestión sencilla de las tareas, como por ejemplo: Duplicación de unidad a unidad, copia de seguridad y restauración de la biblioteca de imágenes y muchas más. También proporciona numerosas opciones de configuración avanzadas para los usuarios experimentados.

Para una mayor compatibilidad con diferentes tipos de unidades en la duplicación, el SATDUP11IMG admite el uso de varios adaptadores de unidades. La siguiente lista de adaptadores de StarTech.com

ha sido probada específicamente, para garantizar la compatibilidad con este duplicador de unidades:

SAT2IDEADP - SAT2IDEADP

SAT2MSAT25 - SAT2MSAT25

SAT32M225 - SAT32M225

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• De gran utilidad para investigadores forenses que requieren duplicar/clonar un sector del disco para crear una réplica exacta del disco fuente en otro.

• Profesionales que requieren realizar copias de seguridad donde la integridad de los datos es de vital importancia, como en el caso de recuperación de datos

• Clonación de discos duros que contienen particiones ocultas que algunos programas de duplicación de discos omiten

• Especialistas en informática y en la instalación de sistemas que requieren varias imágenes únicas de unidad para distintos tipos de instalaciones de sistema

Características

• ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA DE IMÁGENES DE DISCO: Puede crear una biblioteca de imágenes de disco gestionando varias imágenes en una sola unidad para realizar copias de seguridad y restauraciones, ideal para la configuración y el despliegue de sistemas

• MODOS DE DUPLICACIÓN DE UNIDAD: 4 modos de duplicación: Sistema y fichero, todas las particiones, copia porcentual y sector por sector (toda la unidad) - Velocidad de copia de 6GB/min - SATA III (6 Gbps) - LCD - Indicadores LED - Carcasa de acero - TAA

• COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite discos duros/SSD SATA de 2,5/3,5" de cualquier capacidad - Firmware actualizable - Interfaces compatibles con el adaptador: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) que se venden por separado

• PANTALLA DE MENÚ LCD: Gestor de biblioteca integrado con menú de navegación con botones para mostrar información, configurar y gestionar las unidades - Copia de seguridad de la unidad anfitrión a

la biblioteca de imágenes, restauración o clonación

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los profesionales de la informática - Este duplicador de discos duros incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030858076
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para la duplicación, la unidad de destino debe tener un tamaño igual o superior al de la unidad de origen.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.4A
	Tensión de Salida	12V DC
	Corriente de Salida	5 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Consumo de Energía	60
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	5.1 in [12.9 cm]
	Ancho del Producto	3.0 in [77.0 mm]
	Altura del Producto	1.1 in [28.0 mm]

	Peso del Producto	12.4 oz [350.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	20% ~ 80%
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad SATA	SATA III (6 Gbps)
	Capacidad Máxima de la Unidad de Disco	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5", así como 1 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 2,5"
	Modos de Clonado	System and File
		All Partitions
		Sector by Sector (Whole Drive)
		Percentage Copy
	Velocidad de Clonado	6GBpm
Hardware		
	Interfaz	SATA
	Número de Unidades de Disco	2
	Tamaño de Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	SATA
	Indicadores LED	1 - Indicador de alimentación de unidad de origen
		1 - Indicador de actividad de la unidad de origen
		1 - Indicador de error de la unidad de origen
		1 - Indicador de alimentación de unidad de destino
		1 - Indicador de actividad de la unidad de destino

		1 - Indicador de error de la unidad de destino
		1 - Pantalla LCD
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Duplicador HDD/SSD 1:1
		1 - Cable largo SATA
		2 - Cable corto SATA
		1 - Cable de alimentación eSATA + 12 V (conector tipo M)
		1 - Cable de alimentación eSATA + 5 V (conector tipo F)
		2 - Tabletas HDD/SSD
		1 - Adaptador de alimentación universal (Reino Unido / Norteamérica / UE)
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	10.5 in [26.7 cm]
	Profundidad del Paquete	7.6 in [19.4 cm]
	Altura del Paquete	4.8 in [12.1 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	4.1 lb [1.8 kg]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	SATA (7-Pin + 15-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.