Armario Rack Empresarial sin Ensamblar de Empaque Plano 15U 19in (48,2cm) para Servidores - Rack Cerrado de 4 Columnas con Profundidad de Montaje de 29in (75cm) y Capacidad de 800kg

ID del Producto: RK1536BKF



Este armario rack para servidores de 15U ofrece un amplio espacio de almacenamiento con un diseño elegante y seguro para alojar dispositivos de montaje en rack de 19" compatibles con EIA-310, como servidores Dell, HP e IBM, además de equipos de telecomunicaciones, A/V y de informática.

Este rack para servidores desmontable se ha diseñado con distintas prestaciones que facilitan la incorporación de una gran cantidad de equipos. Los carriles de montaje ajustables permiten modificar fácilmente la profundidad hasta 813 mm.

Para garantizar una visibilidad completa del equipo mientras permanece protegido bajo llave, este rack cuenta con una elegante ventana de cristal en la puerta delantera. El rack para servidores con puerta de cristal también cuenta con paneles laterales extraíbles, una cerradura independiente y mecanismos de liberación rápida que permiten acceder fácilmente al equipo de red.

El rack para servidores con ruedas facilita el acceso al equipo montado en la parte trasera y permite desplazarlo cómodamente por la oficina o la sala de servidores. Una vez que el armario para equipos de red se encuentre en la ubicación prevista, se puede estabilizar mediante las patas de nivelación integradas cuando se instala en el suelo.

Realizamos pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, ofreciendo artículos de alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros asesores técnicos poseen amplios conocimientos sobre los productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para ofrecer asistencia a los clientes tanto antes como después de la venta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de armario

• Solución perfecta para talleres tecnológicos y centros de reparación con espacio limitado y equipos montables donde se requiere seguridad

• Equipo de montaje en bastidor para sala de edición de audio/vídeo, estudio de radio o televisión Equipo de montaje en bastidor para sala de edición de audio/vídeo, estudio de radio o televisión

Características

• PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Armario para servidores de 4 columnas, 15U y 19", con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 14,4cm a 73,8cm - Compatible con varios tipos de servidores, conmutadores y otros equipos de redes

• ENVÍO Y MONTAJE SENCILLOS: El armario de 15U se envía en un paquete plano y compacto para evitar daños y facilitar la instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer mayor estabilidad - Mide solo 86,1cm de altura

• DISEÑO Y VENTILACIÓN: Puerta y paneles laterales extraíbles y con cerradura, así como con una parte superior ventilada que permite la circulación del aire - Rack de 4 columnas de 19" con una capacidad de carga de 800kg (en posición fija) - EIA/ECA-310-E

• ACCESORIOS INCLUIDOS: Incluye 20 tuercas de jaula y tornillos M6, arandelas cónicas de PVC, llaves para las puertas delanteras y traseras y los paneles laterales, 2 llaves Allen, accesorios para el montaje del armario, ruedas y patas niveladoras

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este armario para servidores de 15U cuenta con una garantía de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

General		
	UPC	065030887151
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro

	Características de la Puerta Frontal	Secure Key Lock with Reversible and Removable Front Door
	Estructura de los Paneles Laterales	Steel
	Características de la Puerta Trasera	Secure Key Lock with Reversible and Removable Back Door
	Material de Fabricación	Steel
	Ancho Interno	23.5 in [59.6 cm]
	Profundidad Interna	39.1 in [99.2 cm]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
	Altura del Producto	31.4 in [79.6 cm]
	Peso del Producto	119.1 lb [54.0 kg]
	Altura con Ruedas	33.9 in [86.1 cm]
	Profundidad Máxima de Montaje	33.0 in [83.8 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
Rendimiento		
	Capacidad de Peso (Rodante)	330.8 lb [150 kg]
Hardware		
	De Montaje en Pared	No
	Tipo de Rack	4-Post
	Tipo de Marco	Enclosed Cabinet
	Altura U	15U
	Estructura de la Puerta Frontal	Steel with Glass Window

	Características de los Paneles Laterales	Secure Key Lock with Removable Side Panels
	Estructura de la Puerta Trasera	Steel Mesh
	Características Especiales	Casters (Included)
		Easy Assembly
		Grounding Lug(s)
		Leveling Feet
		U-Markings
		Adjustable Mounting Rails
	Perfil del Carril de Montaje	G-Shape
	Tipos de Orificios de Montaje	Square (For Cage Nut)
	Estándares de la Industria	EIA/ECA-310-E
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	2 - Panel y Marco Lateral
		4 - Barras base superior e inferior
		1 - Panel Superior
		2 - Panel inferior con ranura para gestión de cables
		1 - Panel inferior (macizo)
		1 - Puerta delantera
		1 - Puerta trasera
		8 - Esquineros de Plástico
		8 - Tornillo de cabeza hexagonal M8-20

	8 - Arandela abierta M8
	8 - Tornillo de cabeza plana M4-10
	4 - Tornillo de cabeza hexagonal M6-12
	6 - Tornillo M5-12
	1 - Llave hexagonal para tornillos M6
	1 - Llave hexagonal para tornillos M8
	24 - Tornillos M6-12 (cabeza en cruz)
	24 - Tuercas Enjauladas M6
	24 - Arandelas M6 acopadas de plástico
	2 - Rueda
	2 - Rueda con freno
	16 - Perno M6-10 (cabeza en cruz)
	4 - Patas niveladoras
	2 - Llave de la puerta
	2 - Llave del panel lateral
	2 - Pin de bisagra de la puerta
	1 - Destornillador de estrella
Paquete Plano (Requiere Ensamblaje)	Sí
Ancho del Paquete	34.8 in [88.4 cm]
Profundidad del Paquete	3.5 ft [1.1 m]
Altura del Paquete	12.9 in [32.7 cm]
Peso de Envío (Paquete)	138.0 lb [62.6 kg]

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.