Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Portátil - HDMI y DVI/VGA - Hub Ladrón 6x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/Mac/ChromeOS

ID del Producto: USB3SDOCKHD



Esta base USB 3.0 combina un concentrador USB 2.0/USB 3.0 de 6 puertos, conectores de audio para auriculares y micrófono, y un puerto Gigabit Ethernet RJ45 en una única docking station.

Ofreciendo combinaciones flexibles de vídeo dual desde el primer momento, esta docking station universal para portátiles cuenta con salida para monitor externo HDMI y DVI que proporciona resoluciones de hasta 1920x1200p, así como un adaptador de DVI a VGA incluido para una mayor flexibilidad.

El concentrador USB integrado cuenta con 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 para conectar periféricos adicionales, como discos duros externos o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente al portátil.

Con un diseño vertical, la base ocupa tan poco espacio en el escritorio como su teléfono inteligente, por lo que es perfecta para entornos de hotel o de escritorio caliente.

El puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo que le proporciona una conexión instantánea a una red cableada fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Espacios de trabajo compartidos

• Hot Desks/Escritorios remotos

• Conversión de un portátil en un puesto de trabajo de sobremesa

Características

• DOCKING STATION UNIVERSAL PARA DOS MONITORES: La docking station USB 3.0 cuenta con 1 salida HDMI y 1 salida DVI / VGA para monitor externo, así como un adaptador DVI a VGA incluido para una mayor flexibilidad - 1920 x 1200p en dos pantallas

• AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: Docking station para dos monitores con 4 puertos USB 2.0 - 2 puertos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Audio para auriculares y micrófono - Puerto Ethernet Gigabit RJ45 - Compatible con Windows/Mac

• DISEÑO VERTICAL: Presenta un diseño delgado y elegante que es el complemento perfecto para cualquier estación de trabajo doméstica o de oficina - La base mejora las capacidades de su portátil al tiempo que ocupa poco espacio en el escritorio

• COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Compatible con Windows, macOS y ChromeOS, permitiéndole utilizar dos monitores en portátiles, Chromebooks y MacBooks que dispongan de una conexión host USB-A como X1 Carbon, ThinkPad, Latitude, Precision, XPS 15, Spectre y Zbook

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: Optimice el rendimiento utilizando las utilidades incluidas de Cambiador de Direcciones MAC, Monitorización de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación Automática de Wi-Fi (disponibles para su descarga)

General

UPC	065030847674
Cantidad por Paquete	1
Garantía	3 Years

Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga)
	Requisitos del Sistema y del Cable	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior, RAM: 2GB o superior, Puerto USB 3.0 disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Salida	5 DC
	Corriente de Salida	4
	Tipo de Conector	C
	Consumo de Energía	20
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Producto	4.9 in [12.5 cm]
	Ancho del Producto	2.8 in [70.0 mm]
	Altura del Producto	7.7 in [19.5 cm]
	Peso del Producto	13.1 oz [370.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Rendimiento		
	Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
		USB 2.0 (480Mbps)

	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Resoluciones Digitales Máximas	1920 x 1200 También compatible con resoluciones más bajas.
Hardware		
	Puerto(s) de Carga Rápida	No
	Soporte para 4K	No
	Pantallas Compatibles	2
	Número de Pantallas	2
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab
	Identificación del Chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Indicadores LED	1 - Encendido (azul) 1 - Enlace Concentrador USB (Azul)
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Replicador de puertos USB 3.0 1 - Cable USB 3.0 de 1m 1 - Adaptador DVI a VGA 1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - Manual de Instrucciones

	Ancho del Paquete	7.5 in [19.1 cm]
	Profundidad del Paquete	11.1 in [28.3 cm]
	Altura del Paquete	4.3 in [10.9 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	32.3 oz [914 g]

Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-B (5Gbps, 4.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	DVI-I Dual-Link (29-Pin)
	Conector 3 (Cantidad)	4
	Conector 3	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 4 (Cantidad)	2
	Conector 4	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 5 (Cantidad)	2
	Conector 5	3.5mm (3 Conductors, TRS)
	Conector 6 (Cantidad)	1
	Conector 6	RJ-45
	Conector 7 (Cantidad)	1
	Conector 7	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.