Adaptador Multipuertos USB C - Docking Station USB 3.1 Tipo C a Vídeo HDMI de 4K o VGA - PD Pass-through de 100W - Hub Ladrón USB de 2 Puertos - 10Gbps - Lector MicroSD - GbE

ID del Producto: CDP2HVGUASPD



Este adaptador multipuertos USB-C™ con HDMI/VGA le permite agregar conexiones esenciales a su ordenador portátil MacBook o Windows, a través de un solo puerto USB-C.

Para máxima productividad, conecte su ordenador portátil equipado con USB-C o Thunderbolt 3 a un monitor 4K 30Hz, mediante este adaptador multipuertos USB-C a 4K HDMI / VGA 1080p. También puede conectar con un proyector o televisor HDMI, en una sala de juntas o cualquier otro espacio para reuniones, para hacer presentaciones en una pantalla compartida.

Cuando active este interruptor, el adaptador USB-C a HDMI evita que, durante una presentación, su ordenador inicie el protector de pantalla, el modo de suspensión o de ahorro de energía. MicroSD ideal como almacenamiento externo, para guardar y hacer presentaciones en una sala de juntas o de conferencias.

• Posición izquierda del interruptor: Activa el modo de presentación

• Posición derecha del interruptor: Desactiva el modo de presentación

El adaptador USB-C le permite alimentar y cargar su ordenador portátil equipado con USB-C durante una presentación o al trabajar, mediante el puerto USB-C para entrega de alimentación. Incluso si su ordenador portátil solo tiene un puerto USB-C disponible, puede mantenerlo con alimentación. El dispositivo reserva 15 vatios, evitando el parpadeo de imágenes de vídeo, caídas de señales del dispositivo o el sobrepaso de demandas de alimentación, lo cual es algo común en otros concentradores con distribución menos fiable de la alimentación.


Este adaptador multipuerto USB-C incluye un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) y un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps), ideal para transferencias de datos, sincronización o carga de sus dispositivos móviles.

El adaptador multipuertos USB-C cuenta con una ranura para tarjetas de memoria, la cual proporciona acceso rápido de lectura y escritura a tarjetas de memoria microSD™, a través de un puerto USB 3.0. Es ideal para transferir fotos, vídeos o presentaciones desde sus tarjetas de memoria SD a su tablet u ordenador portátil equipado con USB-C.

Compacto adaptador todo en uno que constituye un accesorio esencial para su ordenador portátil equipado con USB-C. Su diseño que ocupa poco espacio le permite llevarlo consigo a cualquier lugar donde vaya a utilizar su ordenador portátil.

Nota: Para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con la entrega de alimentación por USB (PD) 3.0.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• FUNCIONALIDAD 7 EN 1: Adaptador multipuertos USB-C a HDMI 4K 30Hz Ultra HD/VGA 1080p, hub de 2 puertos USB de 10Gbps, 1x USB-A (puerto de carga rápida BC 1.2) y 1x USB-C (PD o datos), PD de 100W de paso, microSD, Ethernet Gigabit

• INTERRUPTOR PARA MODO DE PRESENTACIONES: Cuando active este interruptor, el adaptador evita que su ordenador inicie el protector de pantalla, el modo de suspensión o de ahorro de energía. Evita interrupciones durante presentaciones

• RENDIMIENTO FIABLE: Alimentación por el bus USB o un adaptador de alimentación externo. PD 3.0 de 100W de paso, 15W reservados para el adaptador, evitando caídas de señales de dispositivos conectados

• PORTÁTIL Y DURADERO: Este dock USB-C de aluminio con hub USB 3.2 Gen 2 de 10Gbps es liviano para un fácil uso al desplazarse. Cable oculto para evitar enrredos y un lector microSD

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Dock USB Type-C para ordenadores y tablets USB-C, y portátiles equipados con Thunderbolt 3. Para Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android. Plug-and-Play

General		
	UPC	065030875493
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Nota sobre la fuente de alimentación: Adaptador de alimentación por USB-C no incluido
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Suministro de Energía	100W
	Consumo de Energía	15W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Black & Gray
	Material	Aluminum and Plastic
	Longitud del Cable	5.1 in [13 cm]
	Longitud del Producto	2.7 in [68.0 mm]
	Ancho del Producto	4.9 in [12.5 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	4.4 oz [126.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0 to+70
	Temperatura de Almacenamiento	-10 to +55
	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

Rendimiento		
	Device Power Consumption	15W
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Sí
	Wake-On-LAN (WOL)	Sí
	Especificaciones Generales	WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red): Sí
		Interruptor para modo de presentación: La posición izquierda habilita el modo seguir activo y la posición derecha inhabilita el modo seguir activo
	MTBF	307.402
	Resoluciones Analógicas Máximas	1920 x 1080p @ 60Hz
	Resoluciones Digitales Máximas	3840 x 2160P a 30Hz
Hardware		
	Puerto(s) de Carga Rápida	Sí
	Soporte para 4K	Sí
	Pantallas Compatibles	1
	Número de Puertos de Carga de Batería Versión 1.2	1
	Interfaz	USB 10Gbps
	USB de Paso	Sí
	Número de Pantallas	1
	Estándares de la Industria	Conectividad a 1 Gigabit con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con la norma IEEE802.3ab)
		Conectividad a 100Mb con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con la norma IEEE802.3u)

		Conectividad a 10Mb con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con la norma IEEE802.3i)
	Identificación del Chipset	Realtek - RTD2141DS
		Realtek - RTS5423
		Realtek - RTL8153B
		Realtek - RTS5306
	Indicadores LED	2 - Verde o Ámbar
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador Multipuertos USB-C
		1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	6.8 in [17.2 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.5 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [32 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	6.7 oz [190 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	VGA
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	USB-A (10Gbps, 4.5W)

Conector 4 (Cantidad)	1
Conector 4	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Conector 5 (Cantidad)	1
Conector 5	Micro SD Card Slot
Conector 6 (Cantidad)	1
Conector 6	RJ-45

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.