ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T Ethernet Adapters

Product Guide

The Broadcom 57416 10Gb BASE-T Ethernet Adapters are dual-port 10GBASE-T adapters that are fully compliant with the IEEE 802.3an standard and provide a low-cost solution for 10 Gb Ethernet using copper wiring. The adapters are available in PCIe low-profile, OCP 3.0, or ML2 form factor for use in Lenovo ThinkSystem servers.

The following figure shows the ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter.




Figure 1. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter

Did you know?

10GBASE-T is a low-cost way to enter the 10 Gb Ethernet space. By using standard UTP twisted pair cabling, you eliminate the need for transceivers or fiber optic cabling.

The OCP and ML2 adapters support the Network Controller Sideband Interface (NC-SI) for communication with the server's onboard service processor. This support enables sharing the network interface with the service processor and the operating system, thereby eliminating the need for a separate management network.

Part number information

The following table provides the ordering information.

Table 1. Ordering information

Part number	Feature code	Description
PCIe adapter		
7ZT7A00496	AUKP	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter
OCP 3.0 adapters		
4XC7A08236	B5ST	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter
4XC7A08239	B5SS	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter

Note: The PCIe and ML2 adapters were previously named the ThinkSystem Broadcom NX-E PCIe 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter and ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter, respectively.

The adapter option part numbers include the following items:

- One Ethernet adapter with RJ45 connectors
- PCIe adapters: Full-height (3U) bracket attached with low-profile (2U) bracket included in the box
- Installation and warranty documentation

The following figure shows the ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08239. This adapter has two ports that connect to the 5720 Gigabit Ethernet controller also on the adapter (ports 1 & 2 - left-most ports), and two ports that connect to the 57416 10Gb Ethernet controller on the adapter (ports 3 & 4 - right-most ports).




Figure 2. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter

Network cabling requirements

The network cables that can be used with the adapters are as follows:

- 10GBASE-T
  - UTP Category 7 (100 m maximum)
  - UTP Category 6a (100 m maximum)
  - UTP Category 6 (55 m maximum)

The following table lists the supported Category 6 (CAT 6) cables supported by adapters with RJ45 ports.

Table 2. CAT6 cables

Part number	Feature code	Description
CAT6 Green cables		
00WE123	AVFW	0.75m Green Cat6 Cable
00WE127	AVFX	1.0m Green Cat6 Cable
00WE131	AVFY	1.25m Green Cat6 Cable
00WE135	AVFZ	1.5m Green Cat6 Cable
00WE139	AVG0	3m Green Cat6 Cable
90Y3718	A1MT	10m Green Cat6 Cable
90Y3727	A1MW	25m Green Cat6 Cable
CAT6 Blue cables		
90Y3721	A1MU	10m Blue Cat6 Cable
90Y3730	A1MX	25m Blue Cat6 Cable
CAT6 Yellow cables		
90Y3715	A1MS	10m Yellow Cat6 Cable
90Y3724	A1MV	25m Yellow Cat6 Cable
CAT6 White cables without jackets		
4X97A83980	BRW9	CAT6 28AWG 750mm
4X97A83981	BRWA	CAT6 28AWG 1000mm
4X97A83982	BRWB	CAT6 28AWG 1250mm
4X97A83983	BRWC	CAT6 28AWG 1500mm
4X97A83984	BRWD	CAT6 28AWG 3000mm

Specifications

The adapters have the following specifications:

- Dual-channel 10 Gbps Ethernet controller connected to two RJ45 ports
  - 10GBASE-T IEEE 802.3an support
  - 1000BASE-T IEEE 802.3ab support
- Based on the BCM57416 controller
- Adapter 4XC7A08239 also includes a Broadcom 5720 Gigabit Ethernet controller connected to two additional RJ45 ports
  - Ports 1 & 2 are connected to the 5720 Gigabit controller
  - Ports 3 & 4 are connected to the 57416 10 Gbps controller

- Supports IPv4 and IPv6
- Broadcom TruFlow flow processing engine
- PCI Express 3.0 x8 host interface
- Form factor:
  - PCIe low-profile form factor (7ZT7A00496)
  - OCP 3.0 form factor (4XC7A08236 and 4XC7A08239)
  - ML2 form factor (7ZT7A00497)

Virtualization features

- NIC partitioning (NPAR) supporting 16 physical functions (PFs)
- SR-IOV support with up to 128 VFs
- VXLAN, NVGRE, Geneve, GRE encapsulation and decapsulation
- vSwitch acceleration
- Multiqueue, NetQueue, and VMQ
- Tunnel-aware stateless offloads
- Message Signal Interrupts (MSI-X) support

Ethernet and NIC features:

- IPv4 and IPv6 offloads
- TCP, UDP, and IP checksum offloads
- Large Send Offload (LSO)
- Large Receive Offload (LRO)
- TCP Segmentation Offload (TSO)
- Receive-side Scaling (RSS)
- Transmit-side Scaling (TSS)
- Link Aggregation (802.3ad, 802.1AX)
- VLAN insertion/removal
- Interrupt coalescing
- Jumbo frames up to 9 KB
- Network boot-PXE, UEFI
- Data Plan Development Kit (DPDK) support
- iSCSI boot is only supported via server UEFI; iSCSI boot is not supported by the adapter in legacy mode

Remote Direct Memory Access (RDMA):

- Supports RDMA over converged Ethernet (RoCE) specifications

Data Center Bridging / Converged Enhanced Ethernet (DCB/CEE):

- Hardware Offloads of Ethernet TCP/IP
- 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC)
- 802.1 Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
- 802.1 Qaz Data Center Bridging Exchange (DCBX)

Management:

- SMBus 2.0
- MCTP over SMBus
- NC-SI support (ML2 and OCP adapters; for 4XC7A08239, NC-SI can be configured on any one of the four ports)

The following figure shows the 2-port 10GBASE-T OCP 3.0 adapter.




Figure 3. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter

Server support

The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.

Table 3. Server support - Current servers (Part 1 of 2)

Part Number	Description	AMD V3					2S Intel V3/V4						1S V3				4S 8S Intel V3/V4				
		SR635 V3 (7D9H / 7D9G)	SR655 V3 (7D9F / 7D9E)	SR645 V3 (7D9D / 7D9C)	SR665 V3 (7D9B / 7D9A)	SD535 V3 (7DD8 / 7DD1)	ST650 V3 (7D7B / 7D7A)	SR630 V3 (7D72 / 7D73)	SR650 V3 (7D75 / 7D76)	SR630 V4 (7DG8 / 7DG9)	SR650 V4 (7DGC / 7DGD)	SR650a V4 (7DGC / 7DGD)	ST45 V3 (7DH4 / 7DH5)	ST50 V3 (7DF4 / 7DF3)	ST250 V3 (7DCF / 7DCE)	SR250 V3 (7DCM / 7DCL)	SR850 V3 (7D97 / 7D96)	SR860 V3 (7D94 / 7D93)	SR950 V3 (7DC5 / 7DC4)	SR850 V4 (7DJT / 7DJS)	SR860 V4 (7DJQ / 7DJN)
PCIe adapter																					
7ZT7A00496	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
OCP 3.0 adapters																					
4XC7A08236	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N

Table 4. Server support - Current servers (Part 2 of 2)

Part Number	Description	AI Servers					Edge		Super computing		
		SR675 V3 (7D9Q / 7D9R)	SR680a V3 B200 (7DM9)	SR685a V3 (7DHC)	SR780a V3 (7DJ5)	SR680a V4 (7DMK)	SE100 (7DGR)	SE455 V3 (7DBY)	SC750 V4 (7DDJ)	SC777 V4 (7DKA)	SD665 V3 (7D9P)
PCIe adapter											
7ZT7A00496	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N
OCP 3.0 adapters											
4XC7A08236	ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N

Operating system support

The following tables list the supported operating systems for the two adapters:

- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00496
- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08236
- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08239

Tip: These tables are automatically generated based on data from Lenovo ServerProven.

Table 8. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00496 (Part 1 of 4)

Operating systems	ST650 V2	SR860 V3	SR850 V3	SR655 V3	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SE350	SE450	SD630 V2	ST650 V2	ST650 V3 (4th Gen Xeon)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR860 (Xeon Gen 1)	SR850P (Xeon Gen 2)
Microsoft Windows 10	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows 11	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server 2012 R2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
Microsoft Windows Server 2016	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Microsoft Windows Server version 1709	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
Microsoft Windows Server version 1803	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 6.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.7	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.8	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Operating systems	ST650 V2	SR860 V3	SR850 V3	SR655 V3	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SE350	SE450	SD630 V2	ST650 V2	ST650 V3 (4th Gen Xeon)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR860 (Xeon Gen 1)	SR850P (Xeon Gen 2)
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Operating systems	ST650 V2	SR860 V3	SR850 V3	SR655 V3	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SE350	SE450	SD630 V2	ST650 V2	ST650 V3 (4th Gen Xeon)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR860 (Xeon Gen 1)	SR850P (Xeon Gen 2)
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 16 SP1	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.6 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Operating systems	ST650 V2	SR860 V3	SR850 V3	SR655 V3	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SE350	SE450	SD630 V2	ST650 V2	ST650 V3 (4th Gen Xeon)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR860 (Xeon Gen 1)	SR850P (Xeon Gen 2)
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N	N	N	Y [1]	N	N
Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	ST650 V2	SR860 V3	SR850 V3	SR655 V3	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SE350	SE450	SD630 V2	ST650 V2	ST650 V3 (4th Gen Xeon)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 2)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR860 (Xeon Gen 1)	SR850P (Xeon Gen 2)
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Windows 11 IoT Enterprise	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

[1] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

Table 9. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00496 (Part 2 of 4)

Operating systems	SD530 V3	SE100	SR650 V4/SR650a V4	ST45 V3	SR630 V4	ST650 V3 (5th Gen Xeon)	ST50 V3	ST50 V3	SD535 V3	SD550 V3	SR850 V2	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	ST250 V3	ST250 V3	SR250 V3	SR250 V3	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 (Xeon Gen 2)
Microsoft Windows 10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N
Microsoft Windows 11	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Microsoft Windows Server 2012 R2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server 2016	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server 2019	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	Y	N	Y	Y [2]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

Operating systems	SD530 V3	SE100	SR650 V4/SR650a V4	ST45 V3	SR630 V4	ST650 V3 (5th Gen Xeon)	ST50 V3	ST50 V3	SD535 V3	SD550 V3	SR850 V2	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	ST250 V3	ST250 V3	SR250 V3	SR250 V3	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 (Xeon Gen 2)
Microsoft Windows Server version 1709	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server version 1803	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.8	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

Operating systems	SD530 V3	SE100	SR650 V4/SR650a V4	ST45 V3	SR630 V4	ST650 V3 (5th Gen Xeon)	ST50 V3	ST50 V3	SD535 V3	SD550 V3	SR850 V2	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	ST250 V3	ST250 V3	SR250 V3	SR250 V3	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 (Xeon Gen 2)
Red Hat Enterprise Linux 10.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y

Operating systems	SD530 V3	SE100	SR650 V4/SR650a V4	ST45 V3	SR630 V4	ST650 V3 (5th Gen Xeon)	ST50 V3	ST50 V3	SD535 V3	SD550 V3	SR850 V2	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	ST250 V3	ST250 V3	SR250 V3	SR250 V3	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 (Xeon Gen 2)
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 16 SP1	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.6 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N
Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N
Ubuntu 22.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y
Ubuntu 24.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N
Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

Operating systems	SD530 V3	SE100	SR650 V4/SR650a V4	ST45 V3	SR630 V4	ST650 V3 (5th Gen Xeon)	ST50 V3	ST50 V3	SD535 V3	SD550 V3	SR850 V2	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	ST250 V3	ST250 V3	SR250 V3	SR250 V3	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 (Xeon Gen 2)
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Windows 11 IoT Enterprise	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

[1] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

[2] Support AMD-AM5 EPYC 4004 CPU Only

Table 10. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00496 (Part 3 of 4)

Operating systems	ST250	ST250	SR665	SR645	SR250	SR250	SR655	SR635	SR850 (Xeon Gen 2)	ST50	SR570 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR550 (Xeon Gen 2)	SR530 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR665 V3
Microsoft Windows 10	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows 11	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server 2012 R2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Microsoft Windows Server 2025	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server version 1709	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Microsoft Windows Server version 1803	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.5	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	N	Y [1]	Y [1]	N	N	Y [1]	Y [1]	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.7	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.0	Y	Y	N	N	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.1	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	ST250	ST250	SR665	SR645	SR250	SR250	SR655	SR635	SR850 (Xeon Gen 2)	ST50	SR570 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR550 (Xeon Gen 2)	SR530 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR665 V3
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.5	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.6	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.7	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.8	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.2	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	N	N	N	N	N	Y [1]	Y [1]	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	Y [1]	Y [1]	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	ST250	ST250	SR665	SR645	SR250	SR250	SR655	SR635	SR850 (Xeon Gen 2)	ST50	SR570 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR550 (Xeon Gen 2)	SR530 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR665 V3
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16 SP1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.6 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y [2]	Y [2]	N	N	Y [2]	Y [2]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [2]
Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	Y	Y	N	N	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	ST250	ST250	SR665	SR645	SR250	SR250	SR655	SR635	SR850 (Xeon Gen 2)	ST50	SR570 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR550 (Xeon Gen 2)	SR530 (Xeon Gen 2)	SD530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR665 V3
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Windows 11 IoT Enterprise	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

[1] The OS is not supported with EPYC 7003 processors.

[2] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

[3] ISG will not sell/preload this OS, but compatibility and cert only.

Table 11. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00496 (Part 4 of 4)

Operating systems	SR850 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR630 (Xeon Gen 1)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)	SR550 (Xeon Gen 1)	SR530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR645 V3	ST250 V2	ST250 V2	SR250 V2	SR250 V2	ST50 V2	ST50 V2	ST50
Microsoft Windows 10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows 11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server 2012 R2	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Microsoft Windows Server 2025	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server version 1709	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server version 1803	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.10	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.5	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.6	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Operating systems	SR850 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR630 (Xeon Gen 1)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)	SR550 (Xeon Gen 1)	SR530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR645 V3	ST250 V2	ST250 V2	SR250 V2	SR250 V2	ST50 V2	ST50 V2	ST50
Red Hat Enterprise Linux 7.7	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.7	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.8	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.2	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Operating systems	SR850 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR630 (Xeon Gen 1)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)	SR550 (Xeon Gen 1)	SR530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR645 V3	ST250 V2	ST250 V2	SR250 V2	SR250 V2	ST50 V2	ST50 V2	ST50
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 16 SP1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.6 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	N	Y [1]	N	Y [1]	N	N	N	N	N	N	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N
Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Operating systems	SR850 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR630 (Xeon Gen 1)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)	SR550 (Xeon Gen 1)	SR530 (Xeon Gen 1)	SR150	SR645 V3	ST250 V2	ST250 V2	SR250 V2	SR250 V2	ST50 V2	ST50 V2	ST50
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Windows 11 IoT Enterprise	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

[1] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

Table 12. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08236 (Part 1 of 2)

Operating systems	SR655 V3	SR650 V4/SR650a V4	SR630 V4	SD535 V3	SD550 V3	SD530 V3	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 V3	SR850 V3	SR635	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SR860 V2	SR850 V2	SR650 V2	SR630 V2	SR665 V3
Microsoft Windows 10	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows 11	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server 2016	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Microsoft Windows Server 2019	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR655 V3	SR650 V4/SR650a V4	SR630 V4	SD535 V3	SD550 V3	SD530 V3	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 V3	SR850 V3	SR635	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SR860 V2	SR850 V2	SR650 V2	SR630 V2	SR665 V3
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.8	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 8.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 8.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR655 V3	SR650 V4/SR650a V4	SR630 V4	SD535 V3	SD550 V3	SD530 V3	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 V3	SR850 V3	SR635	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SR860 V2	SR850 V2	SR650 V2	SR630 V2	SR665 V3
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR655 V3	SR650 V4/SR650a V4	SR630 V4	SD535 V3	SD550 V3	SD530 V3	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 V3	SR850 V3	SR635	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SR860 V2	SR850 V2	SR650 V2	SR630 V2	SR665 V3
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16 SP1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	Y
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	Y
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y [1]	Y	Y	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]
Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y [3]	N	N	Y	Y	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	N	N	N	N	N	N	Y [2]	N	Y	Y	Y	Y	Y [2]	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR655 V3	SR650 V4/SR650a V4	SR630 V4	SD535 V3	SD550 V3	SD530 V3	SR650 V3 (5th Gen Xeon)	SR630 V3 (4th Gen Xeon)	SR630 V3 (5th Gen Xeon)	SE455 V3	SR860 V3	SR850 V3	SR635	SR650 V3 (4th Gen Xeon)	SR635 V3	SR860 V2	SR850 V2	SR650 V2	SR630 V2	SR665 V3
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y

[1] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

[2] For limitation, please refer Support Tip 104278

[3] The OS is not supported with EPYC 7003 processors.

Table 13. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08236 (Part 2 of 2)

Operating systems	SR645 V3	SR665	SR645	SR655
Microsoft Windows 10	Y	N	N	Y [3]
Microsoft Windows 11	Y	N	N	Y [3]
Microsoft Windows Server 2016	N	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 7.7	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 7.8	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 7.9	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 8.0	N	N	N	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 8.1	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 8.2	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
Red Hat Enterprise Linux 8.3	N	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	N	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	N	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR645 V3	SR665	SR645	SR655
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.8	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 10.2	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	N	N	Y [2]
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	N	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 16 SP1	Y	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N
Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N
Ubuntu 22.04.5 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]
Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	N

Operating systems	SR645 V3	SR665	SR645	SR655
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	N	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	N	Y [2]	Y [2]	Y [2]
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	N	Y	Y	Y [2]
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	N	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	Y	Y	Y	N

[1] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

[2] The OS is not supported with EPYC 7003 processors.

[3] ISG will not sell/preload this OS, but compatibility and cert only.

Table 14. Operating system support for ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08239

Operating systems	SR635	SR655	SR645	SR665	SR630 V2	SR650 V2	SR850 V2	SR860 V2
Microsoft Windows 10	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows 11	N	Y [3]	N	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.6	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.7	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 8.1	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR635	SR655	SR645	SR665	SR630 V2	SR650 V2	SR850 V2	SR860 V2
Red Hat Enterprise Linux 8.10	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.8	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.2	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y [2]	Y [2]	Y [2]	Y [2]	Y [2]	Y [2]	Y [2]	Y [2]
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	Y [1]	Y [1]	Y [1]	Y [1]	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	Y [1]	Y [1]	Y	Y	N	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR635	SR655	SR645	SR665	SR630 V2	SR650 V2	SR850 V2	SR860 V2
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.1	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N

[1] The OS is not supported with EPYC 7003 processors.

[2] Ubuntu doesn't support SW iSCSI

[3] ISG will not sell/preload this OS, but compatibility and cert only.

Physical specifications

The adapters have the following physical specifications:

The PCIe low profile adapter has the following specifications (approximate, without bracket):

- Length: 168 mm (6.6 in.)
- Width: 69 mm (2.7 in.)
- Height: 15 mm (0.6 in.)

The OCP adapters have the following dimensions:

- Width: 76 mm (3 in.)
- Depth: 115 mm (4.5 in.)

The ML2 adapter has the following physical specifications:

- Height: 69 mm (2.7 in.)
- Length: 168 mm (6.6 in.)
- Width: 17 mm (0.7 in.)

Operating environment

These adapters are supported in the following environment:

- Storage temperature: -40°C to 65°C
- Storage humidity: 5% to 95% non-condensing

Warranty

One-year limited warranty. When installed in a supported Lenovo server, these cards assume the servers's base warranty and any warranty upgrade.

Agency approvals

The adapters conform to the following standards:

- CE/European Union EN60950-1
- UL/USA UL60950-1
- CTUVus UL
- Canada: CSA 22.2 No. 950
- Taiwan: CNS14336 Class A
- EN55022:2010 + *AC:2011 Class A
- EN55024 Class A
- FCC CFR47, Part 15 Class A
- Canada: ICES-003 Class A
- Australia, New Zealand: EN 5022:2010 + *AC:2011
- Taiwan: BSMI CNS13438 Class A
- South Korea: MIC RRL KN22 Class A
- South Korea: KN24 (ESD)
- Japan: VCCI V-3 04/2014
- EN55024:2010 Air/Direct discharge

Related publications

For more information, see the following documents:

- Lenovo ThinkSystem network adapter summary
  https://lenovopress.com/lp0765-networking-options-for-thinksystem-servers
- Lenovo server options product page
  https://www.lenovo.com/us/en/data-center/options/
- Lenovo ServerProven compatibility information for network adapters:
  http://www.lenovo.com/us/en/serverproven
- 10Gb Top-of-rack switch publications - Lenovo Press
  https://lenovopress.com/networking/tor/10gb

Related product families

Product families related to this document are the following:

- 10 Gb Ethernet Connectivity
- Ethernet Adapters

Notices

Lenovo may not offer the products, services, or features discussed in this document in all countries. Consult your local Lenovo representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to a Lenovo product, program, or service is not intended to state or imply that only that Lenovo product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any Lenovo intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any other product, program, or service. Lenovo may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION ”AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. Lenovo may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

The products described in this document are not intended for use in implantation or other life support applications where malfunction may result in injury or death to persons. The information contained in this document does not affect or change Lenovo product specifications or warranties. Nothing in this document shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of Lenovo or third parties. All information contained in this document was obtained in specific environments and is presented as an illustration. The result obtained in other operating environments may vary. Lenovo may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Any references in this publication to non-Lenovo Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this Lenovo product, and use of those Web sites is at your own risk. Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the result obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

© Copyright Lenovo 2026. All rights reserved.

This document, LP0705, was created or updated on June 9, 2025.

Send us your comments in one of the following ways:

- Use the online Contact us review form found at:
  https://lenovopress.lenovo.com/LP0705
- Send your comments in an e-mail to:
  comments@lenovopress.com

This document is available online at https://lenovopress.lenovo.com/LP0705.

Trademarks

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks or registered trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. A current list of Lenovo trademarks is available on the Web at https://www.lenovo.com/us/en/legal/copytrade/.

The following terms are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both:
Lenovo®
ServerProven®
ThinkSystem®

The following terms are trademarks of other companies:

AMD® and EPYC® are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

Intel®, the Intel logo and Xeon® are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Linux® is the trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Microsoft®, Windows 11™, Windows Server®, and Windows® are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.