Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red LAN NIC Ethernet RJ45 NBASE-T USB Tipo C USB 3.0 de 2,5Gb - Compatible con Thunderbolt 3 - Mac/Surface

ID del Producto: US2GC30



Añada acceso de red 2,5 GbE a su portátil mediante un puerto USB-C disponible. Este adaptador de red USB 3.0 Type-C a Gigabit le proporciona acceso a red Ethernet por cable.

Ideal para uso en oficina o en casa, el adaptador de red admite todo el ancho de banda de 2,5 Gigabit aprovechando el rendimiento de USB 3.0. Puede acceder rápidamente a ficheros de gran tamaño a través de una red 2,5 Gigabits, ahorrando un tiempo valioso cada día.

Póngalo en funcionamiento rápidamente. Solo tiene que conectar este adaptador USB-C a Ethernet al puerto USB de su portátil y conectarlo a la red. El chipset Realtek RTL8156BG del adaptador de red ofrece compatibilidad nativa con controladores para Mac OS y Linux. En cualquier sistema operativo Windows sin el controlador, aparecerá automáticamente un aviso para descargar el software directamente desde el adaptador, lo que garantiza una instalación rápida sin necesidad de acceso a Internet.

Compacto y portátil, este adaptador de red USB Gigabit es el adaptador de red de sobremesa o accesorio para portátil ideal. No necesita llevar consigo un adaptador de corriente para utilizarlo, ya que se alimenta directamente desde el puerto USB host.

Realizamos pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para asegurarnos que cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando artículos de alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros asesores técnicos locales cuentan con una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para ofrecer soporte a nuestros clientes tanto en la pre como en la posventa.


Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, StarTech Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad para informática. La suite de software incluye:

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Autoconmutado de Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a mayores velocidades de red mediante LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación StarTech Connectivity Tools, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• ALTO RENDIMIENTO: El adaptador USB C a Ethernet de 2,5GbE/ Adaptador de red USB Tipo C/Thunderbolt 3 le permite conectarse de forma segura a redes de alta velocidad y es retrocompatible con las LAN Gigabit existentes

• IDEAL PARA CREADORES DE CONTENIDOS: La NIC USB 3.0 proporciona ancho de banda a los usuarios avanzados de portátiles/estaciones de trabajo de alto rendimiento, incluyendo Mac Pro, MacBook Pro, Surface Book, HP ZBook, Dell Precision, Lenovo Serie P

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps) - 1x RJ45 - 3 velocidades 2,5G/1G/100 Mbps con Auto-negociación - Realtek RTL8156BG - NBASE-T y 2.5GBASE-T - Tramas Jumbo de 9K (ya no son soportadas en macOS) - WoL - VLAN - Alimentado por el bus

• ANCHO DE BANDA MÁXIMO: Aproveche NBASE-T para velocidades de 2,5 Gbps a través de cables Cat 5e existentes sin el gasto de Cat 6A o fibra - La negociación automática a 3 velocidades siempre proporciona el máximo ancho de banda

• COMPATIBILIDAD: Compatible con numerosos sistemas operativos e hipervisores, incluyendo Windows 7 y posteriores, Windows Server 2008 R2 y posteriores, Linux LTS Kernel 4.19+ y posteriores, MacOS 10.11 a 11, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y posteriores)

General		
	UPC	065030867818
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	- Las tramas jumbo ya no son soportadas en macOS
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Gris Espacial
	Network Adapter Form Factor	Attached Cable
	Longitud del Cable	5.3 in [13.5 cm]
	Longitud del Producto	9.6 in [24.5 cm]
	Ancho del Producto	1.1 in [27.0 mm]
	Altura del Producto	0.7 in [17 mm]
	Peso del Producto	1.4 oz [41 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0 to 70
	Temperatura de Almacenamiento	10 to ~ 55

	Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Rendimiento		
	Tipo y Tasa	USB 5Gbps
	Tipo de Fibra	Copper
	Redes Compatibles	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Soporte para Tramas Jumbo	9K max.
	Wake-On-LAN (WOL)	Sí
	MTBF	10.000 horas
Hardware		
	Número de Puertos	1
	Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Tipo del Bus	USB 5Gbps
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
		IEEE 802.3x
		IEEE 802.3u 100Base-TX
		IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
	Identificación del Chipset	Realtek - RTL8156BG
	Indicadores LED	1 - Indicador LED verde: 1Gbps/100Mbps/10Mbps
		1 - Indicador LED azul: 2,5Gbps

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador de red USB-C
		1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	6.4 in [16.2 cm]
	Profundidad del Paquete	4.8 in [12.2 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.3 oz [94 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C (5Gbps, 4.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.