Cable de 10m HDMI Activo - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cable de Servicio Pesado - Resistente - con Fibra de Aramida - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet

ID del Producto: RH2A-10M-HDMI-CABLE



Este cable HDMI™ activo de alta velocidad con Ethernet establece una conexión entre dispositivos compatibles con HDMI a través de largas distancias, ideal para tendidos de cable en el hogar y la oficina.

Este cable HDMI™ de alta velocidad es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (4096 x 2160p), un ancho de banda de 18 Gbps, alto rango dinámico (HDR10), canal de retorno de audio (ARC) y Dolby Vision, para obtener relaciones de contraste elevadas y colores vivos.

El cable cuenta con un circuito amplificador integrado que potencia activamente la señal HDMI, sin necesidad de alimentación externa. Es la solución perfecta para transmisiones más largas sin pérdida de señal. Incorpora etiquetas de fuente y pantalla en los conectores para garantizar que la pantalla y la fuente están conectadas correctamente.

Nota: Este cable presenta una arquitectura unidireccional que requiere que el cable se instale en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente y pantalla de los conectores HDMI para asegurarse de que el dispositivo y la fuente HDMI están conectados correctamente.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Cable HDMI 2.0 de 10m con Ethernet, 4K 60 Hz (hasta 4096x2160p) - 18Gbps - HDR10 y audio multi-stream de 32 canales con muestreo de 1536 Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) - Cable unidireccional con etiquetas de fuente/pantalla

• CIRCUITO ACTIVO: El amplificador activo alimentado por bus potencia las señales de vídeo en distancias más largas para extender la señal HDMI hasta 10m - Admite espacios de color adicionales, como Adobe RGB y YCC601 Color

• CABLE DURABLE: El cable 100% de cobre (28AWG) con revestimiento de TPE y alivios de tensión absorbe la tensión de los dobleces frecuentes - TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS para la sostenibilidad medioambiental

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Los conectores chapados en oro y el blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad de la señal, ofreciendo 4K 60Hz a largas distancias - Ideal para salas de conferencias, oficinas o aulas

• ESPECIFICACIONES: 10 metros - Negro - HDMI 2.0 - Macho a Macho - 28 AWG - Diámetro exterior: 7,5mm - Cubierta del cable: TPE - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre - Características: ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimetría BT.2020

General		
	UPC	065030895828
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Este cable HDMI es unidireccional con conectores identificados para Fuente y Pantalla. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "Pantalla" esté conectado a la pantalla, televisor o proyector.
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Tipo del Conector	Straight

	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
	Diámetro Exterior del Cable	0.3 in [7.5 mm]
	Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20.5 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [11.0 mm]
	Peso del Producto	23.5 oz [665.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Humedad	HR de 0 a 85%
Rendimiento		
	HDR Support	HDR10
	Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
	Video Revision	HDMI 2.0
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Active
	Número de Conductores	19
	Recubrimiento del Comector	Gold
	Material del Recubrimiento del Cable	TPE (Thermoplastic Elastomer)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Estándares de la	HDMI 2.0

	Industria	
	Identificación del Chipset	Spectra7 - HT8181
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable de 10m HDMI® 2.0 Activo Resistente
	Ancho del Paquete	8.6 in [21.9 cm]
	Profundidad del Paquete	9.8 in [24.8 cm]
	Altura del Paquete	2.1 in [54 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	23.7 oz [670 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	HDMI
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.