
Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos

ID del Producto: PCIUSB7



Esta tarjeta PCI USB permite añadir siete puertos USB 2.0 (1 USB A interno Hembra, 2 USB internos en el cabezal de la placa base, y 4 USB A Hembra externos) a su PC equipada con PCI.

La tarjeta PCI USB 2.0 constituye una solución versátil que permite agregar conexiones USB 2.0 sin necesidad de actualizar la placa base del sistema.

Es una solución todo-en-uno ya que soporta conexiones de dispositivos USB 2.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps, y es retrocompatible con dispositivos USB 1.1 (tasa de transferencia máx. de 12Mbps), permitiendo conectar cualquier dispositivo USB al ordenador sin preocuparse por cuestiones de compatibilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite añadir puertos USB 2.0 internos y externos a un ordenador de escritorio

• Permite añadir un cabezal USB 2.0 interno para usar con periféricos USB internos/montados en una

bahía frontal

• Ideal para equilibrar la cantidad de puertos USB 2.0 internos y externos de un sistema

Características

• 4 puertos USB 2.0 externos y 3 puertos/cabezales USB 2.0 internos

• Compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad, con soporte para transferencia de datos de hasta 480Mbps

• Retrocompatible con dispositivos USB1.1/1.0

• Hasta un máximo de 500mA por puerto

• Compatible con las especificaciones de la revisión 0.95 de EHCI y la 1.1 de UHCI de USB

General		
	UPC	065030836531
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Normatividad y Certificaciones		
	Certificado por Microsoft WHQL	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Unused PCI slot
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Verde
	Material	Steel
	Longitud del Producto	4.8 in [12.2 cm]
	Ancho del Producto	4.7 in [12.0 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [20.0 mm]

	Peso del Producto	2.6 oz [75.0 g]
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	480 Mbps
Hardware		
	Número de Puertos	7
	Interfaz	USB 2.0
	Tipo del Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo de Tarjeta	Standard Profile
	Estándares de la Industria	EHCI 2.0
		OHCI 1.1
		PCI 2.2
		Power Management 1.1
	Identificación del Chipset	VIA/VLI - VT6212
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Tarjeta PCI USB 20
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	6.9 in [17.4 cm]
	Profundidad del Paquete	5.6 in [14.3 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.2 oz [146 g]

Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	PCI / PCI-X
	Conector 2 (Cantidad)	4
	Conector 2	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 4 (Cantidad)	1
	Conector 4	IDC (10-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.