Adaptador USB-C a VGA - Blanco

ID del Producto: CDP2VGAW



Este adaptador de vídeo USB-C™ a VGA le permite reproducir vídeo VGA de alta definición desde su dispositivo USB Type-C™.

USB Type-C es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. El conector se incluye en dispositivos ultra portátiles equipados con USB 3.1 Gen 1. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de vídeo DisplayPort, como MacBook y Chromebook Pixel™.También es compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

Este adaptador de vídeo USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio, lo cual lo convierte en el accesorio perfecto para su MacBook o Chromebook, ya que se puede llevar con facilidad dentro de su bolsa de transporte de dichos dispositivos. Su diseño ultra portátil también lo convierte en el accesorio perfecto en el caso de usuarios que tengan que traer su propio equipo ("BYOD", "Bring Your Own Device").

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C en su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que, sin importar cómo inserte el conector, el adaptador siempre funcionará, lo cual a su vez evita las molestias y situaciones incómodas de no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones.

El adaptador soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p. Le sorprenderá la calidad de imágenes que el adaptador ofrece, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de vídeo integrada en el conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante alta definición.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

• Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector VGA que requiera

• Conecte su MacBook o Chromebook de uso BYOD (tr: Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA en su sitio de trabajo

• Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil equipado con USB-C listo para sus presentaciones

• Conecte una pantalla VGA a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

Características

• IDEAL PARA VIAJAR: Este dongle USB C a VGA ocupa poco espacio y cabe perfectamente en la bolsa de su portátil. Le permite conectar su dispositivo USB-C (MacBook Pro) a una pantalla o proyector VGA, lo que lo convierte en un gran compañero de viaje

• IMAGEN CRISTALINA: Con este adaptador no perderá calidad de imagen al conectar un portátil USBC a un sistema VGA de legado. Ofrece una experiencia de alta definición total en una pantalla o proyector VGA con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200

• COMPATIBILIDAD COMPLETA: Este adaptador de USB tipo C a VGA funciona con sus dispositivos USBC y Thunderbolt 3. También es compatible con Windows y Mac para garantizar una amplia compatibilidad con varios sistemas

• TRAIGA SU PROPIO DISPOSITIVO: Este ligero adaptador USB-C a VGA es perfecto para los entornos de trabajo BYOD y hot-desk, ya que le permite estar preparado para conectar un portátil o dispositivo USB C a una pantalla VGA sin importar donde se encuentre

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática. este dongle USB C a VGA está respaldado durante 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General

UPC	065030862769
Cantidad por Paquete	1

	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Suministro de Energía	No PD Pass-Through
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	5.5 in [14 cm]
	Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [35.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	0.8 oz [23.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	10%-85%RH
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
	Resoluciones Analógicas Máximas	1920x1200 or 1080p
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí

Hardware		
	Entrada de AV	USB-C
	Número de Puertos	1
	Salida de AV	VGA
	Número de Pantallas	1
	Identificación del Chipset	ITE IT6516 Via Labs VL103
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB-C a VGA
	Ancho del Paquete	6.2 in [15.8 cm]
	Profundidad del Paquete	4.8 in [12.2 cm]
	Altura del Paquete	0.7 in [18 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.1 oz [30 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C DP++ (DP Alt-Mode)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.