Cable SATA a USB - Adaptador de Disco Rígido USB 3.0 a SATA III de 2,5" - Conversor Externo para Disco Duro o SSD para Transferencia de Datos

ID del Producto: USB3S2SAT3CB



Este cable SATA a USB es un adaptador de unidad externa que le proporciona un acceso rápido y sencillo a una Unidad SATA a través del puerto USB-A de un ordenador portátil.

Este adaptador SATA de estado sólido (SSD) o disco duro (HDD) le permite actualizar a una unidad externa SATA SSD o HDD de 2,5".

El cable le permite:

• Añadir espacio en la Unidad

• Realizar copias de seguridad

• Crear imágenes de disco

• Implementar la recuperación de datos

• Transfiera contenido entre la Unidad y el portátil

El cable admite velocidades de transferencia de datos USB 3.0 de 5 Gbps. Pero, puede experimentar velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando se conecta a un ordenador que también es compatible con UASP. Con UASP podrá aprovechar todo el potencial de una unidad SSD o HDD SATA III. UASP es compatible con Windows® 8, Mac OS X (10.8 o superior) y Linux®.

En las pruebas, UASP rinde con una velocidad de lectura un 70% más rápida y una velocidad de escritura un 40% más rápida que el USB 3.0 tradicional en su rendimiento máximo.

En el mismo pico de las pruebas, el UASP también muestra una reducción del 80% en los recursos de

procesador necesarios.

El cable SATA a USB es una solución portátil que se guarda cómodamente en la bolsa del portátil, sin necesidad de alimentación externa. El cable le permite intercambiar fácilmente entre Unidades sin necesidad de instalar la Unidad dentro de una carcasa. Es plug-and-play y no requiere controladores.

Nota: Este producto no es compatible con unidades de disco duro de 3,5 pulgadas. Para soporte con unidades de 3,5 pulgadas, consulte nuestro USB312SAT3.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad




## Aplicaciones

• Aproveche mejor los ordenadores portátiles y de sobremesa con USB 3.0 y UASP, para velocidades de transferencia de datos más rápidas

• Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento

• Migre sus datos o duplique una unidad

• Recupere datos de una unidad SATA ya existente

• Actualice el DD de su ordenador portátil a SSD, a través de USB 3.0

## Características

• ACCEDA RÁPIDAMENTE A UNA UNIDAD SATA: Conéctese a una unidad SATA de 2,5" para añadir almacenamiento, realizar copias de seguridad, crear imágenes de disco, recuperar datos y transferir contenido a su portátil - Para unidades de 3,5" utilice USB312SAT3

• VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDAS: Velocidades de transferencia USB 3.0 de 5Gbps sobre USB-A, además puede aumentar la velocidad de transferencia en hasta un 70% más rápido que USB 3.0 convencional cuando se conecta a un ordenador compatible con UASP

• ALTAS VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA: Admite velocidades de transferencia de datos de 5 Gbps a través de USB - Disfrute de velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que las del USB convencional de 5 Gbps cuando se conecte a un host UASP

• CONÉCTESE DESDE CUALQUIER LUGAR: El cable adaptador USB del disco duro es una solución portátil que se guarda cómodamente en la bolsa del portátil sin necesidad de alimentación externa

• LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este cable USB 3.0 a SATA incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

| | | |
|---|---|---|
| General | | |
| | UPC | 065030854696 |
| | Cantidad por Paquete | 1 |
| | Garantía | 2 Years |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Notas Especiales | El cable funciona solo con unidades SATA de 2,5"<br>Las unidades de 3,5"/5,25" no son compatibles<br>Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
| Alimentación | | |
| | Fuente de Alimentación | USB-Powered |
| Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales | | |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 19.7 in [50 cm] |
| | Longitud del Producto | 19.7 in [50.0 cm] |
| | Ancho del Producto | 1.7 in [43.5 mm] |
| | Altura del Producto | 0.4 in [9.0 mm] |
| | Peso del Producto | 1.4 oz [40 g] |
| | Temperatura de Funcionamiento | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Humedad | HR 40% ~ 85% |

| | | |
|---|---|---|
| Rendimiento | | |
| | Tipo y Tasa | USB 3.0 (5Gbps) |
| | Soporte para UASP | Sí |
| | Soporte para TRIM | Sí |
| | Soporte para 4Kn | Sí |
| | Tipo y Velocidad SATA | SATA III (6 Gbps) |
| | RAID | No |
| | Capacidad Máxima de la Unidad de Disco | Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 2TB de 5900 RPM |
| | Especificaciones Generales | La potencia máxima de la unidad conectada es 900mA |
| | MTBF | 1,609,297 Hours |
| Hardware | | |
| | Fans Included? Yes/No | No |
| | Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| | Tipo del Bus | USB 5Gbps |
| | Número de Unidades de Disco | 1 |
| | Tamaño de Unidad | 2.5in |
| | Tipos de Unidad de Disco Compatibles | SATA |
| | Identificación del Chipset | ASMedia - ASM225CM |
| Embalaje y Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en el Paquete | 1 - Cable adaptador USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5" |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |
| | Ancho del Paquete | 5.7 in [14.5 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Profundidad del Paquete | 7.8 in [19.9 cm] |
| | Altura del Paquete | 1.0 in [25 mm] |
| | Peso de Envío (Paquete) | 2.3 oz [64 g] |
| Conector(es) | | |
| | Conector de Host 1 (Cantidad) | 1 |
| | Conector de Host 1 | USB-A (5Gbps, 4.5W) |
| | Conector 1 (Cantidad) | 1 |
| | Conector 1 | SATA (7-Pin + 15-Pin) |
| | Conector 2 (Cantidad) | 1 |
| | Conector 2 | SATA (15-Pin) |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.