Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

ID del Producto: USB2HABMY6



El cable USB-A a Mini-B Y (1,8 m), modelo USB2HABMY6, incluye dos conectores USB-A macho y un conector USB Mini-B macho: solución ideal para suministrar alimentación adicional a un disco duro externo mini-USB mediante la conexión con dos puertos USB-A de un ordenador de sobremesa o portátil.

Particularmente útil en casos en que un solo puerto USB 2.0 no ofrezca suficiente alimentación a discos duros externos, el cable USB2HABMY6 se puede conectar a dos puertos de un PC para aumentar la alimentación de salida suministrada a un dispositivo externo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de una caja de disco duro externo de 2,5" a un PC de sobremesa o portátil

• Proporciona conexiones tanto de alimentación como de transmisión de datos entre un ordenador anfitrión (de sobremesa o portátil) y un dispositivo USB de almacenamiento externo

Características

• 2 conectores USB-A macho

- 1 conector USB Mini-B (macho)
- Soporte para tasas de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Conectores moldeados con reducción de tensión

General		
	UPC	065030839174
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	24/28 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Peso del Producto	2.5 oz [70.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humedad	30%-75% RH
Rendimiento		
	Tipo y Tasa	USB 2.0 (480Mbps)
Hardware		
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable USB Y de 1,8 m
	Ancho del Paquete	5.1 in [13 cm]
	Profundidad del Paquete	5.1 in [12.9 cm]
	Altura del Paquete	0.9 in [22 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.5 oz [72 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	2
	Conector 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	USB Mini-B (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.