Cable Coaxial de Vídeo VGA 15,2 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ50



El cable VGA de Alta Resolución (15,2 metros), MXT101MMHQ50 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad

• Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

• Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 50 pies de distancia.

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

General		
	UPC	065030793193
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	50.0 ft [15.2 m]
	Diámetro Exterior del Cable	0.4 in [9 mm]
	Longitud del Producto	50.0 ft [15.2 m]
	Peso del Producto	3.1 lb [1.4 kg]
	Temperatura de Funcionamiento	0 to 60 °C
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
	Humedad	0 - 80 %RH
Rendimiento		
	Impendacia	75 Ohm
Hardware		
	Número de	14

	Conductores	
	Recubrimiento del Comector	Nickel
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
	Número de Ferritas	1
	Homologaciones Normativas	UL2919
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 15,2m - HD15 M/M
		2 - Tuercas
	Ancho del Paquete	9.1 in [23.2 cm]
	Profundidad del Paquete	9.8 in [25 cm]
	Altura del Paquete	2.7 in [68 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.3 lb [1.5 kg]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	VGA
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.