Cable 1,8m de Extensión de Servicio Pesado, Cable de Corriente IEC 320 C14 a IEC 320 C15, 250V 15A, 14AWG, Cable Alargador de Alimentación, UL

ID del Producto: PXTC14C156



El cable de alimentación (1,8 m) C14 a C15 modelo PXTC14C156 incluye un conector C15 apropiado para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2,5 mm² apropiado para conexiones de alta potencia: una solución fiable para la conexión con unidades de alimentación (PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte aplicaciones de servidores grandes a PDU situadas en entornos de alta temperatura

• Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexiones de alimentación C15

Características

• CABLE ALARGADOR DE ALTA RESISTENCIA: Este cable de alimentación universal de 1,8m de 14AWG con conectores IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa | Uso en interiores | Clasificado para 250V a 15A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

• ESPECIFICACIONES: Cable de 1,8m | IEC 60320 C14 a IEC 60320 C15 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: -20°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 9,14mm

• COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación para PC C14 a C15 funciona con la mayoría de los equipos informáticos | Amplía las conexiones a servidores, ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras y mucho más | Cable de alimentación de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

General		
	UPC	065030849524
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	250 AC
	Corriente de Entrada	15 A
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	14 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.1 in [28.5 mm]
	Altura del Producto	0.8 in [20.5 mm]
	Peso del Producto	11.0 oz [312 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-20 to 60°C (-4 to 140°F)

	Temperatura de Almacenamiento	0 to 30°C (32 to 86°F)
	Humedad	5%~95%
Hardware		
	Número de Conductores	3
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Clasificación de Resistencia al Fuego	VW-1 (Vertical-Wire Flame Test)
	Tipo de Cable	SJT
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable (1,8 m) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5 mm² - C14 a C15
	Ancho del Paquete	8.9 in [22.5 cm]
	Profundidad del Paquete	4.9 in [12.5 cm]
	Altura del Paquete	2.0 in [50 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	11.2 oz [317 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	IEC C14 (250V AC, 10A)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	IEC C15 (250V AC, 10A)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.