Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de 1,8m - Ultra HD 4Kx 2K - 4K 30Hz UHD - HDMI 1.4 - Ancho de Banda de 10,2Gbps - HDCP 1.4 - M/M - Negro

ID del Producto: HDMIMM6HS



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de vídeo y audio, al tiempo que garantiza una conectividad fiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más.

Alta Velocidad HDMI™


Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 28 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Un único cable HDMI® de conexión rápida sustituye a varios cables de audio y vídeo, lo que reduce el desorden y las molestias

• Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, grabadoras de vídeo digital (DVR), etc.

• Conexión de dispositivos equipados con HDMI, como reproductores de DVD, consolas de videojuegos, etc.

• Permite que varios dispositivos compartan una conexión a Internet (en su caso, el dispositivo debe ser compatible con HDMI® de alta velocidad con Ethernet)

Características

• CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: Cable HDMI de 1,8m con Ethernet, compatible con 4K (3840 x 2160p, 24, 25, 30 Hz | 4096 x 2160p, 24 Hz), Full HD (1920 x 1080p, 120 Hz), 10,2 Gbps, formato panorámico, audio de 8 canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD) y vídeo en 3D

• RESISTENTE: Cable totalmente moldeado, con una cubierta de PVC resistente que garantiza una gran solidez y fiabilidad - El alivio de tensión flexible de PVC evita que se deshilache o se dañe debido a flexiones repetidas o a un uso intensivo

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Cable de 28AWG con conectores chapados en oro, y un blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre (85% de cobertura) mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad

• APLICACIONES: Utilícelo en oficinas en casa/salas de juntas/aulas, funciona con su portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido para presentaciones a través de monitores UHD/4K, proyector o pantalla grande; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo

• ESPECIFICACIONES: 1,8m | Negro | HDMI 1.4b | Cable HDMI macho a macho | 28 AWG | Conectores chapados en oro | Revestimiento de PVC | Blindaje: lámina de aluminio-Mylar con trenzado al 85 % | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Color YCC601

General

UPC	065030842693
Cantidad por Paquete	1
Garantía	Lifetime

Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Tipo del Conector	Straight
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Diámetro Exterior del Cable	0.3 in [7.3 mm]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20.2 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [10.3 mm]
	Peso del Producto	5.2 oz [148.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)
Rendimiento		
	Resoluciones Digitales Máximas	4K x 2K @ 30 Hz
Hardware		
	Número de Conductores	19
	Recubrimiento del Comector	Gold
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - 6 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI - M/M
	Ancho del Paquete	6.4 in [16.2 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.8 cm]
	Altura del Paquete	1.1 in [27 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.9 oz [166 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	HDMI
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.