Cable 3m Serie RS232 para Módem Nulo, Crossover Cruzado Serial con Blindaje de Al-Mylar, Cable DB9 de Puerto COM Hembra a Macho Compatible con Dispositivos DTE

ID del Producto: 9FMNM-3M-RS232-CABLE



Este cable serie de módem nulo cuenta con conectores DB9 macho y hembra. Permite una conexión entre dispositivos serie a una distancia de hasta 3 metros. La longitud del cable permite una configuración flexible de los dispositivos serie.

El cable serie cruzado mitiga las interferencias electromagnéticas con sus conectores de carcasa metálica blindada de alta calidad y el blindaje del cable con mylar y aluminio.

Instale y asegure el cable serie RS232, utilizando tornillos de mariposa. Estos cierres de tornillo del conector evitan la desconexión accidental que podría conducir a la pérdida/corrupción de datos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• CABLE MODEM SERIAL RS232: Permite una conexión entre dos dispositivos DTE a una distancia de hasta 3 metros, reduciendo las restricciones de longitud del cable y proporcionando una configuración flexible de los dispositivos serie

• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los alambres estañados de 28 AWG con blindaje de mylar y aluminio, y los conectores de carcasa metálica blindados evitan las interferencias EMI - Conectores de PVC moldeados que evitan los daños debidos a los dobleces

• CABLE NULL-MODEM CON TORNILLO: Este cable cruzado cuenta con tornillos de mariposa que evitan desconexiones accidentales, que pueden provocar la pérdida de datos

• ESPECIFICACIONES: 3m - DB9 macho a DB9 hembra - Color: Negro - 28AWG - OD: 4,8mm - Blindaje de cable de Al-Mylar y conectores de carcasa metálica - Alivios de tensión y cubierta de PVC moldeados - Nota: Este es un cable de módem nulo, no de paso directo

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 - Disponible en otras longitudes

General		
	UPC	065030894449
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Este no es un cable serie directo
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Tipo del Conector	Straight
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Ancho del Producto	1.3 in [33 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Peso del Producto	5.1 oz [143.5 g]
	Temperatura de Funcionamiento	20 to 80°C (68 to 176°F)

	Temperatura de Almacenamiento	20 to 80°C (68 to 176°F)
	Humedad	15% ~ 65%
Rendimiento		
	Protocolos Compatibles	Null modem
Hardware		
	Número de Conductores	7
	Recubrimiento del Comector	Nickel
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Drain
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable Serie de Módem Nulo F/M
	Ancho del Paquete	7.4 in [18.7 cm]
	Profundidad del Paquete	4.9 in [12.5 cm]
	Altura del Paquete	0.9 in [24 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.5 oz [156 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DB-9 Serial
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	DB-9 Serial

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.