Cable de 1m Adaptador Bloqueador USB de Datos – Adaptador USB a USB-C de Carga Segura – USB Tipo C Solo de Carga para Tablet o Teléfono Móvil – Protector de Bloqueo de Datos

ID del Producto: USBSCHAC1M



Este cable USB-A a USB-cable Lightning integrado, con bloqueador de datos, le permite cargar de forma segura su dispositivo, ya que establece una conexión que es solamente de alimentación entre su dispositivo y el sistema anfitrión o fuente de alimentación. Equipado con un conector USB-A macho que no es para datos, con un diseño único recortado, este cable seguro evita ataques de malware y robo de datos, además de que proporciona una forma segura de cargar sus dispositivos móviles.

Cable USB-A a C solamente de alimentación

El puerto USB-A de este cable no tiene pines físicos para los datos, lo cual significa que el cable tiene una barrera física para la transmisión de los datos. Este cable le permite cargar sus dispositivos móviles desde un ordenador portátil o de sobremesa, a la vez que evita cualquier posibilidad de:

• Robo de datos desde el ordenador anfitrión

• Corrupción de los datos en el ordenador anfitrión

• Infecciones de spyware o malware o virus que se transmitan desde el dispositivo móvil a la red anfitriona

Cable práctico para uso diario

Este cable portátil de 1 metro de largo se puede llevar en un bolsillo o bolsa de un ordenador portátil, y le permite cargar de forma segura su smartphone, tablet, auriculares, cámaras, etc. en puertos/estaciones públicas de carga de aeropuertos, hoteles y restaurantes. El diseño sin líneas de datos de este cables también lo hace seguro a la hora de utilizarlo en instituciones del gobierno, defensa, corporativas y educativas, donde puede que no esté permitida la conexión de su dispositivo móvil.

Cable inteligente, potente y versátil

Cable de alto rendimiento, con líneas de alimentación con grosor de 22AWG (0,34mm2), que ofrece de 5V hasta 2,4A (12W máximo). El chip inteligente integrado en la tarjeta identifica los requisitos de alimentación del dispositivo y ajusta la salida debidamente. Los conectores que se ajustan a las normas de la industria le permiten cargar todos sus dispositivos equipados con USB-C desde todas las tomas USB-A para alimentación: Desde ordenadores anfitrión a cargadores de pared.

Fabricado para fiabilidad y resistencia

La funda y los moldes de los conectores del cable están fabricados en plástico TPE que le ofrece alta resistencia a deshilachado del cable y rasguños, lo cual resulta ideal en entornos de exigencia en el uso diario. El blindaje con lámina de aluminio mylar trenzado le ofrece alimentación CC sin ruido a su dispositivo.

Exhaustivas pruebas de los productos y asistencia de expertos técnicos

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• CABLE USB A USB-C, CON BLOQUEADOR DE DATOS: Diseño de solo carga, sin pines para datos, que ofrece bloqueo físico de ellos y evita el robo/corrupción/fuga de estos, a la vez que detiene ataques de spyware/malware en teléfonos/tablets/dispositivos móviles

• CABLE CON CARGA SEGURA: Cable largo (de 1 metro) para cargar smartphones, tablets, auriculares y cámaras en cualquier lugar. Ideal para su uso en entornos de alta seguridad, ya sean públicos, corporativos, de defensa o educativos

• VERSATILIDAD: Este cable adaptador seguro para datos le ofrece hasta 5V a 2,4A (12W máximo). Funciona con todos los puertos USB-A, desde ordenadores anfitrión hasta cargadores de pared, y carga dispositivos equipados con USB-C

• FABRICACIÓN RESISTENTE: La cubierta negra de TPE duradero evita daños, mientras que la lámina de Al/Mylar con trenzado minimiza las interferencias eléctricas. Para uso portátil en puertos de carga públicos en aeropuertos, centros comerciales y hoteles

• ESPECIFICACIONES: 1m | Cable USB-A macho a USB-C macho | Alimentación: 5V, 2,4A (12W máx.) | Carcasa y Cubierta de TPE Resistente | El diseño único de corte muestra líneas seguras solo de alimentación | Garantía de por vida

General		
	UPC	065030883511
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Diseño único recortado que muestra las líneas seguras de alimentación
Alimentación		
	Tensión de Salida	5V DC
	Corriente de Salida	2.4 A
	Consumo de Energía	12W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	22/32 AWG
	Tipo de Conductor	Stranded Copper
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Diámetro Exterior del Cable	0.1 in [3.1 mm]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.7 in [17.3 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [9.3 mm]

	Peso del Producto	0.6 oz [18 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	20°C to 28°C (68°F to 82°F)
	Humedad	HR de 10%-80%
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	3.3 ft [1 m]
	Tipo y Tasa	USB 2.0 (480Mbps)
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Passive
	Recubrimiento del Comector	Nickel
	Material del Recubrimiento del Cable	TPE (Thermoplastic Elastomer)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Drain
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - cable usb-c a usb-a
	Ancho del Paquete	4.8 in [12.2 cm]
	Profundidad del Paquete	5.0 in [12.8 cm]
	Altura del Paquete	0.6 in [15 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.0 oz [28 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1

Conector 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
Conector 2 (Cantidad)	1
Conector 2	USB-C (480Mbps, 2.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.