Cable Extensor Alargador USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro

ID del Producto: USB3AAEXT10M




El Cable de Extensión Activo USB 3.2 Gen 1 de 10m, USB3AAEXT10M dispone de un conector USB tipo A (macho) y un conector USB tipo A (hembra) que proporcionan una extensión activa de dispositivos USB 3.2 Gen 1 de hasta 10 metros.

Un cable todo en uno para superar las restricciones de distancia, así como las limitaciones de las fuentes de alimentación; el cable de extensión USB 3.2 Gen 1 incorpora un circuito activo por bus que garantiza un rendimiento más allá de los límites de longitud establecidos para los cables USB estándar. Es posible conectar en cadena hasta 2 de estos cables, lo que se traduce en una extensión de conexión de 20 metros. Si es necesario, el dispositivo USB puede ser alimentado desde un tomacorriente de pared mediante el adaptador Universal de AC suministrado con el cable.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Operating System Independent

## Aplicaciones

• Permite extender la distancia de conexión de los periféricos USB más allá de la limitación de 3 metros de USB 3.0

• Conexiones en cascada en hasta 2 niveles

- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1.1

## Características

- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Alimentado por USB
- También incluye una fuente de alimentación externa Universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB

| | | |
|---|---|---|
| General | | |
| | UPC | 065030846318 |
| | Cantidad por Paquete | 1 |
| | Garantía | 2 Years |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Notas Especiales | Conecte hasta 2 dispositivos USB3AAEXT10M en cascada para una mayor extensión |
| Alimentación | | |
| | Fuente de Alimentación | AC Adapter Included |
| | Voltaje de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Corriente de Entrada | 0.35 A |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| | Corriente de Salida | 2 A |
| | Polaridad de la Punta del Conector | Positive |
| | Tipo de Conector | H |
| | Consumo de Energía | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales | | |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 32.8 ft [10 m] |
| | Longitud del Producto | 3.4 in [86.5 mm] |
| | Ancho del Producto | 0.9 in [22 mm] |
| | Altura del Producto | 0.5 in [12 mm] |
| | Peso del Producto | 15.2 oz [432 g] |
| Hardware | | |
| | Recubrimiento del Comector | Nickel |
| | Material del Recubrimiento del Cable | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Embalaje y Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en el Paquete | 1 - Cable de Extensión Activo USB 3.0 10m - M/H |
| | | 1 - Adaptador de Alimentación Universal |
| | | 1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |
| | Ancho del Paquete | 8.9 in [22.6 cm] |
| | Profundidad del Paquete | 8.4 in [21.4 cm] |
| | Altura del Paquete | 2.4 in [60 mm] |
| | Peso de Envío (Paquete) | 28.2 oz [800 g] |
| Conector(es) | | |
| | Conector 1 (Cantidad) | 1 |
| | Conector 1 | USB-A (5Gbps, 4.5W) |

| | |
|---|---|
| Conector 2 (Cantidad) | 1 |
| Conector 2 | USB-A (5Gbps, 4.5W) |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.