Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas

ID del Producto: LSATA12



El cable SATA LSATA12 incluye dos tomas para datos, de 7 pines, y soporta completamente el ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades SATA 3.0 compatibles.

Los conectores con cierre se bloquean al conectarlos a un puerto SATA compatible (que permita el cierre con bloqueo), lo cual garantiza una conexión segura de los datos en todo momento, evitándose así desconexiones accidentales.

Con una fabricación para bajo perfil y, sin embargo, duradera, el diseño flexible mejora el flujo de aire y reduce el desorden dentro de la caja del ordenador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y ventilada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto

• Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento

• Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama

• Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Características

- 2x conectores SATA con cierre con bloqueo
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 30 cm de cable

General		
	UPC	065030818681
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Rojo
	Tipo del Conector	Latching
	Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
	Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14.0 mm]
	Altura del Producto	0.2 in [6.0 mm]
	Peso del Producto	0.4 oz [11.0 g]
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad SATA	SATA III (6 Gbps)
	Tasa de Inserción	500 Ciclos de Inserción
	MTBF	500 Ciclos de Inserción
Hardware		
	Material del Recubrimiento del	PVC (Polyvinyl Chloride)

	Cable	
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas
	Ancho del Paquete	5.6 in [14.2 cm]
	Profundidad del Paquete	5.0 in [12.6 cm]
	Altura del Paquete	0.7 in [17 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	0.7 oz [20 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	SATA (7-Pin)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	SATA (7-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.