Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

ID del Producto: MDP2HDMM1MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™a HDMI® de 0,91m permite una conexión con un solo cable de su ordenador portátil Microsoft® Surface™ Pro, MacBook o Ultrabook™ equipado con Mini DisplayPort a una pantalla o proyector HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 4K Ultra HD, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.


Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de de vídeo por separado.

Con una longitud de 1m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable MDP2HDMM2MB (MDP2HDMM2MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo

• Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 1 m de cable

• Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI

• Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Características

• RENDIMIENTO DEL PRODUCTO: Este cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 de 1 metro de longitud conecta su mDP anfitrión a una pantalla/monitor HDMI | Compatible con vídeo Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) o 4096x2160 a 24Hz, audio 7.1, HDCP 1.4, DPCP | Retrocompatible con 1080p

• COMPATIBILIDAD ANFITRIÓN: Cable pasivo Mini DisplayPort a HDMI, compatible con fuentes mDP++, incluyendo los Macbooks con Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), ordenadores portátiles, miniordenadores itx, así como Intel NUC y replicadores de puertos

• CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Este cable adaptador Mini DP a HDMI tiene un diseño flexible y gracias a que el chip adaptador va integrado en el conector HDMI permite una instalación más ordenada y con mejor aspecto en la oficina, sala de juntas u oficina en casa; cable de 1m, que facilita su enrutamiento/instalación

• CONEXIONES FIABLES: el cable mDP a HDMI permite conectar directamente su monitor, pantalla o proyector HDMI; el chip está integrado en el conector HDMI, lo cual minimiza la pérdida de señal y, por tanto, transmite imágenes con gran nitidez

• FÁCIL DE UTILIZAR: Gracias a que no requiere software controlador, el cable conversor Mini DP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu; es compatible con dispositivos MiniDP, como los modelos de ordenadores Microsoft Surface o MacBook con TB1/TB2

General

UPC	065030861151
Cantidad por Paquete	1

	Garantía	3 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [21.0 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
	Peso del Producto	1.7 oz [48.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	10%-85%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	MTBF	2,183,131 horas
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	4K x 2K @ 30 Hz
	Resoluciones Compatibles	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí
Hardware		
	Adaptador Activo o	Passive

	Pasivo	
	Entrada de AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida de AV	HDMI - 1.4
	Audio	Sí
	Número de Pantallas	1
	Estándares de la Industria	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable adaptador mDP a HDMI
	Ancho del Paquete	5.2 in [13.1 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.8 cm]
	Altura del Paquete	0.7 in [18 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.0 oz [56 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	Mini DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.