Cable 3m Coaxial de Vídeo VGA 3 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ10



El cable VGA de Alta Resolución (3 metros), MXT101MMHQ10 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad

• Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

• Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 3 metros de distancia.

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vivas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

General		
	UPC	065030812122
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	El pin 9 no está asignado en estos conectores
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
	Ancho del Producto	1.3 in [32 mm]
	Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
	Peso del Producto	13.2 oz [375 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0 to 60 °C
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
	Humedad	HR 0 - 80%

Rendimiento		
	Impendacia	75 Ohm
Hardware		
	Número de Conductores	14
	Recubrimiento del Comector	Nickel
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
	Número de Ferritas	1
	Homologaciones Normativas	UL2919
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 3m - HD15 M/M
		2 - Tuercas
	Ancho del Paquete	13.1 in [33.4 cm]
	Profundidad del Paquete	5.3 in [13.4 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [34 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	13.6 oz [384 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	VGA
	Conector 2 (Cantidad)	1

Conector 2	VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.