Cable 2m DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz - Cable Adaptador Pasivo DisplayPort a HDMI - Cable Conversor DP 1.2 a HDMI para Monitor - con Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2HDMM2MB



Este cable adaptador de DisplayPort™ a HDMI® de 2m le permite conectar su ordenador Ultrabook™, portátil o de sobremesa equipado con DisplayPort a una pantalla o proyector HDMI sin necesidad de adaptadores o cables adicionales. El adaptador pasivo admite resoluciones de vídeo de hasta Ultra HD 4K.

Este cable adaptador le garantiza una calidad de imagen asombrosa, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir DisplayPort en HDMI. El adaptador también es compatible con pantallas y fuentes de vídeo de menor resolución. Gracias a la compatibilidad con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, puede preparar su configuración actual para el vídeo 4K.

Para una instalación más sencilla y discreta, este adaptador DP a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No necesita una fuente de alimentación, a diferencia de algunos dongles convertidores que requieren alimentación activa y un voluminoso cableado de vídeo por separado.

Con una longitud de 2 metros, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que elimina el exceso para garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones más cortas, también ofrecemos un DP2HDMM1MB, que le permite elegir la longitud de cable adecuada para sus necesidades de instalación personalizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte un ordenador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo

• Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2 m de cable

• Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI

• Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Características

• RENDIMIENTO: El cable adaptador DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 de 2m conecta un ordenador de sobremesa/portátil DP a un monitor, proyector o televisor HDMI | Soporta vídeo UHD 4K 30Hz (3840x2160) y 1080p, Audio 7.1ch, HDCP 1.4 y DPCP

• COMPATIBILIDAD CON HOSTS: Cable DisplayPort a HDMI probado para su compatibilidad con fuentes DP++. El cable pasivo es compatible con conectores de fuente DP++, incluyendo ordenadores de sobremesa (tarjeta de vídeo AMD/Nvidia), portátiles y docks

• CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Diseño flexible con un chip integrado en el conector HDMI que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina o en el hogar. Cable de 2m para facilitar el enrutamiento y la instalación

• CONECTOR DISPLAYPORT CON PESTILLO: Conector DP con pestillo para evitar la desconexión accidental del puerto DP anfitrión. Gracias al chipset incorporado en el conector HDMI se minimiza la pérdida de señal, proporcionando una imagen cristalina

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software ni controladores, el cable DisplayPort a HDMI es independiente del sistema operativo. Cable DP macho a HDMI macho

General		
	UPC	065030861182
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro

	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.9 ft [2.1 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [21.0 mm]
	Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
	Peso del Producto	3.2 oz [90 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	10%-85%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Longitud Máxima del Cable	6.6 ft [2 m]
	MTBF	2,183,131 horas
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	3840x2160 @ 30 Hz
	Resoluciones Compatibles	3840x2160 (UHD 4K x 2K) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Passive
	Entrada de AV	DisplayPort - 1.2
	Número de Puertos	1

	Salida de AV	HDMI - 1.4
	Audio	Sí
	Número de Pantallas	1
	Estándares de la Industria	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable adaptador DP a HDMI
	Ancho del Paquete	5.6 in [14.2 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.9 cm]
	Altura del Paquete	0.9 in [24 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.2 oz [92 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.