Cable de 2m USB-C a HDMI - Adaptador de Vídeo USB Tipo C a HDMI 2.0 4K 60Hz - Compatible con Thunderbolt 3 - Ordenador Portátil a Monitor/Pantalla HDMI - DP Modo Alt 1.2 HBR - Negro

ID del Producto: CDP2HD2MBNL



Este cable adaptador USB-C™ a HDMI® constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor, televisor o proyector HDMI. El adaptador ofrece una distancia de conexión de hasta 2 metros y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Con 2 metros de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor longitud, StarTech.com también ofrece el modelo CDP2HD1MBNL y CDP2HD3MBNL, para que pueda elegir la longitud más adecuada de cable para adaptarse a los requisitos de su instalación.

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K a 60Hz le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.

Además, el adaptador es compatible con resoluciones de pantallas más bajas, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina o de otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para una futura compatibilidad con 4K 60Hz.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla HDMI de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

• Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla HDMI

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Cable de 2 metros USB-C (modo Alt de DisplayPort 1.2 HBR2) a HDMI 2.0, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz (3840x2160), audio de 7.1 canales, HDCP 2.2/1.4 | Negro | Compatible con 1080p y Thunderbolt 3

• CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Minimice los puntos de fallo y la pérdida de señal. Diseño delgado con chip adaptador integrado en el conector, lo cual reduce el estorbo de cables y permite una instalación ordenada en oficinas de empresas u oficinas en casa

• COMPATIBILIDAD: Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre, ZBook y Chromebooks

• COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS: Sometido a pruebas de máximo rendimiento a 4K 60Hz, con un amplio rango de monitores, pantallas y proyectores, incluyendo marcas como Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony y Epson

• FÁCIL DE UTILIZAR: Sometido a pruebas que garantizan su compatibilidad con dispositivos USB Type C (modo Alt de DisplayPort) o TB3. Configuración plug-and-play en macOS, iPadOS, Windows, Linux, Chrome OS y Android

General		
	UPC	065030875431
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C

		(modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Alimentación		
	Suministro de Energía	No PD Pass-Through
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
	Ancho del Producto	0.4 in [11.1 mm]
	Altura del Producto	0.8 in [20.9 mm]
	Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR DE 5%-80% (sin condensación)
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	3840x2160 a 60Hz
	Resoluciones Compatibles	1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1440
		2560x1600
		3840x2160 (Ultra HD 4K)

	Compatible con Pantalla Ancha	Sí
Hardware		
	Entrada de AV	USB-C
	Número de Puertos	1
	Salida de AV	HDMI - 2.0
	Número de Pantallas	1
	Identificación del Chipset	VIA/VLI - VL103 Parade - PS176
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable USB-C a HDMI
	Ancho del Paquete	5.4 in [13.7 cm]
	Profundidad del Paquete	5.0 in [12.7 cm]
	Altura del Paquete	1.0 in [25 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.2 oz [62 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C DP++ (DP Alt-Mode)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.