Adaptador DisplayPort a HDMI - Conversor Adaptador de Vídeo Compacto DP a HDMI 1080p - DisplayPort con Certificación VESA - Cable Adaptador Pasivo DP 1.2 a HDMI para Monitor

ID del Producto: DP2HDMIADAP



El adaptador de DisplayPort® a HDMI® DP2HDMIADAP proporciona un conector DisplayPort macho y HDMI hembra, lo que le permite conservar su pantalla (HDMI) actual mientras utiliza una tarjeta/fuente de vídeo DisplayPort.

Al admitir resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 (ordenador)/1080p (HDTV), esta solución rentable mantiene el increíble rendimiento gráfico que ofrece DisplayPort, al tiempo que elimina el coste de tener que actualizar su pantalla compatible con HDMI a una pantalla con soporte DisplayPort integrado.

DP2HDMIADAP es un cable adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo que significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto.

Los cables adaptadores DVI y HDMI son compatibles con DisplayPort.

Este adaptador permite el paso de audio si la fuente de vídeo lo admite. Por favor, revise el manual de la fuente de vídeo para confirmar la compatibilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• El adaptador DisplayPort a HDMI permite conectar cualquier pantalla HDMI en forma sencilla y rápida

Características

• RENDIMIENTO: Este adaptador DisplayPort 1.2 a HDMI conecta un ordenador de sobremesa o portátil DP a una pantalla, proyector, monitor o televisor HDMI - Admite vídeo HD 1920x1200 (1080p), Audio 7.1, HDCP 1.4 - con Certificación VESA DisplayPort

• COMPATIBILIDAD HOST: Adaptador DisplayPort a HDMI probado para compatibilidad con fuentes DP++ - El convertidor pasivo admite un conector de fuente DP++ incl. ordenadores de sobremesa (tarjetas de vídeo AMD/Nvidia), portátiles y docking stations

• FACTOR DE FORMA PEQUEÑO: Sin cable adjunto y con un diseño compacto, el adaptador se conecta directamente a su cable HDMI para un aspecto limpio - Utilícelo para conectar el monitor principal o el proyector o para añadir una pantalla secundaria

• CONEXIÓN ESTABLE: El adaptador DP a HDMI cuenta con un conector DP sin pestillo que es fácil de desconectar de una fuente de difícil acceso - Probado con cables HDMI de longitudes extendidas de hasta 10,6m

• FÁCIL DE USAR: Sin necesitar software ni controladores, el adaptador de vídeo DisplayPort a HDMI es independiente del sistema operativo - DP macho a HDMI hembra

General		
	UPC	065030832427
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.2 in [55 mm]
	Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]

	Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
	Peso del Producto	0.6 oz [16 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR de 65% ±10%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Distancia Máxima del Cable a la Pantalla	49.9 ft [15.2 m]
	MTBF	3.506.778 horas
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	1920x1200 / 1080p
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Passive
	Entrada de AV	DisplayPort - 1.2
	Salida de AV	HDMI
	Audio	Sí
	Número de Pantallas	1
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador DisplayPort a HDMI
	Ancho del Paquete	3.5 in [89 mm]
	Profundidad del Paquete	1.9 in [47 mm]

	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	0.7 oz [20 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.