Adaptador USB a HDMI Doble - Hub MST USB Tipo C - Divisor Multiplicador HDMI Doble 4K 30Hz - HDR - con Cable Incorporado Extra Largo - Solamente para Windows

ID del Producto: MSTCDP122HD




Este concentrador MST USB-C a HDMI le permite conectar dos monitores HDMI a su dipositivo Windows equipado con USB Type-C, lo cual ayuda de forma práctica a lograr la máxima productividad.

Con dispositivos cada vez más portátiles, puede verse limitado si tiene pocas salidas de vídeo y tiene que conformarse con la pequeña pantalla integrada de su dispositivo. Este concentrador MST resuelve sus problemas técnicos, ya que le permite conectar dos pantallas individuales a un ordenador equipado con USB-C, lo cual facilita el trabajo multitarea. Mediante el uso de este multiplicador de vídeo USB-C a HDMI puede duplicar el contenido de su pantalla en monitores adicionales o transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual resulta ideal como accesorio al viajar o compartir una oficina.

La tecnología MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K UHD en dos monitores o pantallas simultáneamente. Gracias a la compatibiildad con alta definición 4K UHD y HD 1080p, el concentrador USB-C constituye una solución perfecta para aplicaciones que requieren alta resolución, como diseño gráfico y dibujos CAD.

MST le ofrece una fácil configuración, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C. Este adaptador USB-C a HDMI es compatible con Thunderbolt 3 y ofrece instalación plug-and-play, lo cual no requiere software ni controladores. Asimismo, este multiplicador para doble monitor se alimenta mediante el puerto USB-C, lo cual significa que no se requieren cables de alimentación externa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Extienda su escritorio a monitores o pantallas adicionales

• Cree señalización digital mediante un muro multivídeo panorámico

• Evite el desplazamiento usando la barra lateral mediante la expansión a dos monitores

• Edite contenido multimedia en varias pantallas, en cualquier orientación

• Ideal al viajar o desplazarse o compartir una oficina temporal

Características

• CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR: Adaptador hub USB Tipo-C a HDMI doble maneja hasta 2 monitores 4K 30Hz o 2 1080p 60Hz HDMI utilizando un puerto USB C DP Alt-Mode en portátiles Windows - Compatible con TB3/TB4/USB4 - No es compatible con macOS

• SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE: Aumente la productividad añadiendo dos pantallas extendidas o en espejo a un portátil con Windows - Utilice las capacidades de la GPU integrada o discreta permitiendo gráficos de alto rendimiento con un uso mínimo de la CPU

• COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE: El sistema anfitrión debe admitir DP Alt Mode 1.2 / HBR2 / MST - Compruebe el número máximo de pantallas que admite su GPU - Algunos chips de GPU (como los gráficos Intel HD) sólo admiten un máximo de tres pantallas

• CABLE EXTRA LARGO: El cable integrado de 30cm para un mayor alcance reduce la tensión del puerto en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7 y superiores, HP Elite x2/portátiles en soportes elevadores - Ideal para uso en viajes u oficinas

• NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad incluidas para profesionales informáticos y equipos de asistencia técnica con Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el adaptador

---

General

UPC	065030866491
Cantidad por Paquete	1

	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para que su dispositivo equipado con USB-C funcione con este adaptador, debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Alimentación		
	Suministro de Energía	No PD Pass-Through
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	11.5 in [29.2 cm]
	Longitud del Producto	2.4 in [62.0 mm]
	Ancho del Producto	2.3 in [58.0 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [13.0 mm]
	Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	50 a 90%
Rendimiento		
	HDR Support	Sí
	Distancia Máxima del Cable a la Pantalla	49.9 ft [15.2 m]
	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Resoluciones Digitales Máximas	3840x2160 a 30Hz

	Resoluciones Compatibles	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% Note: Exceeding 100% will reduce functionality.
	Compatible con Pantalla Ancha	Sí
Hardware		
	Entrada de AV	USB-C
	Número de Puertos	2
	Salida de AV	HDMI - 1.4
	Audio	Sí
	Número de Pantallas	2
	Identificación del Chipset	MegaChips - STDP4320 Parade - PS8402A VIA/VLI - VL100
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Concentrador MST 1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	6.8 in [17.2 cm]
	Profundidad del Paquete	5.6 in [14.2 cm]

	Altura del Paquete	1.2 in [30 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	4.7 oz [132 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C DP++ (DP Alt-Mode)
	Conector 2 (Cantidad)	2
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.