Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

ID del Producto: DP2VGAMM3B



El cable conversor DisplayPort a VGA activo, modelo DP2VGAMM3B, permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa o portátil)

• Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort

• Conexión de un ordenador con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

Características

• CABLE DISPLAYPORT A VGA: Cable adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2), de 1m, le permite conectar una pantalla VGA, compatible con resoluciones 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60Hz; pass-through EDID y DDC garantiza compatibilidad entre fuente y pantalla

• COMPATIBILIDAD: Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño

• CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Cable adaptador con diseño delgado y flexible y chip adaptador integrado en el conector VGA, lo cual reduce el desorden y ofrece una instalación ordenada en su estación de trabajo de escritorio en su oficina convencional u oficina en casa

• DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO: El conector DP con cierre garantiza una conexión anfitrión estable; el chip integrado en el conector VGA minimiza la pérdida de señal | Compatible con el cable VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse

• FÁCIL DE UTILIZAR: Ya que no se requiere software controlador, el cable conversor de vídeo DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu | Fuente DP a monitor/pantalla/proyector VGA | Cable DisplayPort (macho) a VGA (hembra)

General		
	UPC	065030852456
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
	Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
	Ancho del Producto	1.3 in [33.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [14.4 mm]
	Peso del Producto	2.9 oz [82.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Rendimiento		
	HDR Support	No
	Longitud Máxima del Cable	36.0 in [91.5 cm]
	MTBF	1,449,804 horas
	Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
	Resoluciones Analógicas Máximas	1920x1200 / 1080p (Output)
	Resoluciones Digitales Máximas	1920x1200 / 1080p (entrada)
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Active
	Entrada de AV	DisplayPort - 1.2
	Salida de AV	VGA
	Audio	No
	Número de Pantallas	1
	Identificación del Chipset	Analogix - 9832
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA
	Ancho del Paquete	8.7 in [22 cm]
	Profundidad del Paquete	7.9 in [20 cm]
	Altura del Paquete	0.6 in [14.5 mm]

	Peso de Envío (Paquete)	3.2 oz [92 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	DisplayPort
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.