DELL Technologies



Productividad durante todo el día


Monitor Dell Pro 27 Plus con concentrador USB-C

MODEL: P2725HE

La empresa de monitores líder en el mundo*

* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo durante 10 años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299

Monitor con certificación de comodidad visual de 4 estrellas[1]



Este monitor FHD de 27” con centro de conexión ofrece comodidad visual mejorada y hasta 90 W de suministro de alimentación.

Mayor comodidad visual

Este monitor cuenta con la certificación de comodidad visual de 4 estrellas de TÜV Rheinland®, el estándar más reciente de la industria en comodidad visual que ayuda a reducir los signos de fatiga ocular.

Benefíciese de ComfortView Plus mejorado, una característica incorporada que reduce la emisión de luz azul a menos del 35 % y, al mismo tiempo, permite ver colores vivos con una cobertura sRGB del 99 %, y una velocidad de actualización de 100 Hz que ofrece imágenes en movimiento más fluidas y nítidas.

Conéctese a la productividad

Optimice su espacio de trabajo con este monitor con centro de conexión USB-C® que activa su laptop y ofrece hasta 90 W de alimentación.

Con amplias opciones de conectividad, incluido RJ45, puede obtener una conexión estable a Ethernet y conectarse a una gran cantidad de otros dispositivos, todo en una configuración sin desorden.

Visión clara de sus tareas


Gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS), este monitor ofrece un amplio ángulo de visión de 178°/178° para que pueda ver sus tareas con colores uniformes y calidad de imagen desde prácticamente cualquier ángulo.

Obtenga negros más profundos y blancos más brillantes con una relación de contraste de 1500:1.

1 Información basada en la certificación de comodidad visual de TÜV Rheinland®.

Mayor comodidad visual
Mantenga la productividad mientras garantiza la comodidad visual. La velocidad de actualización de 100 Hz ofrece imágenes en movimiento fluidas, y ComfortView Plus mejorado reduce la emisión de luz azul dañina y, al mismo tiempo, le permite ver colores vivos con una cobertura sRGB del 99 %.





Una mejor visualización desde cualquier lugar
Observe imágenes uniformes en ángulos de visión amplios gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS) e imágenes detalladas con una relación de contraste de 1500:1 en este monitor FHD.

Capacidad multitarea que hace todo más fácil
Aumente la eficiencia con Dell Display and Peripheral Manager, que le permite organizar varias aplicaciones en la pantalla. Vea más mediante la conexión en cadena margarita de un segundo monitor a través de la conectividad DisplayPort.

Su concentrador de conectividad
Reduzca el desorden de los cables con la conectividad USB-C que transmite datos y video, además de suministrar hasta 90 W de alimentación. Obtenga una conexión Ethernet estable a su red con el puerto RJ45, que incluye las características arranque PXE, paso de direcciones MAC[1] y Wake-on-LAN. Conecte sus accesorios a través de una amplia variedad de puertos, que incluye un puerto USB-C descendente de acceso rápido que ofrece hasta 15 W de alimentación.

▶ Haga clic aquí para obtener más información.

La empresa de monitores líder en el mundo*

Ofrecemos monitores de primer nivel que se han sometido a rigurosos procesos de desarrollo y pruebas estrictas para garantizar un rendimiento confiable. Obtenga tranquilidad con opciones inigualables de garantía y soporte. Nuestros monitores cumplen con estándares ambientales y están fabricados con materiales sustentables de acuerdo con nuestra visión de futuro con respecto al medioambiente.

* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo durante 10 años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299

1 Se comprobó la funcionalidad de paso de dirección MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad con los sistemas que no son de Dell puede variar.



Visión de futuro con respecto al medioambiente

Materiales sustentables

Cuidadosamente fabricado con materiales sustentables, incluidos 85 % de plásticos reciclados[1] con plástico reciclado posconsumo y plástico de ciclo cerrado derivado de ITE, 50 % de acero reciclado[2], 100 % de aluminio reciclado[2] y, al menos, 20 % de vidrio reciclado.[3]

Innovación en el embalaje

Se envía con plástico reducido[4] y se entrega en una caja fabricada con materiales 100 % renovables que son reciclables.[5] Dell incorporó una solución acolchada derivada completamente de fibra que es más ecológica.


Altos estándares

Dell Technologies cuenta con el portafolio más amplio del sector de tipos de pantalla con la designación EPEAT Climate+.[6] Este monitor cumple con los más altos estándares ambientales y está registrado en EPEAT Gold con la designación Climate+: prácticas recomendadas del sector para la descarbonización.[7]

Conservación de la energía

El uso del modo PowerNap en Dell Display and Peripheral Manager reduce el consumo de energía hasta en un 14,8 %[8].


1 El porcentaje se basa en el peso del plástico en el sistema y puede variar según el modelo. 60 % de plástico reciclado posconsumo, 25 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE. Plástico reciclado posconsumo derivado de ITE: materiales derivados de productos descartados que se enumeran en la categoría equipos de IT y telecomunicaciones del Anexo II, Parte 3 de la Directiva 2012/19/UE de la UE (Directiva WEEE) 40 y de televisores. Información basada en un análisis interno, enero de 2024.
2 Base del monitor: 100 % de aluminio reciclado. Chasis del monitor: 50 % de acero reciclado. Información basada en un análisis interno, enero de 2024.
3 Se aplica a todos los monitores nuevos que se lanzarán en el año civil 2024. El vidrio reciclado está presente en el panel del monitor. Información basada en un análisis interno, enero de 2024.
4 Información basada en un análisis interno, enero de 2024. Se aplica a todos los monitores nuevos serie P y S que se lanzarán en el año 2024. La reducción promedio del 22 % en el uso de plástico se basa en la eliminación de la espuma EPE.
5 Se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Fabricado a partir de fuentes combinadas de FSC, las que incluyen una combinación de material proveniente de bosques certificados por FSC, contenido reciclado o madera controlada por FSC. Información basada en un análisis interno, agosto de 2023.
6 Información basada en las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en todos los países correspondientes. Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro y los niveles por país. Datos disponibles en octubre de 2023.
7 Información basada en análisis internos, noviembre de 2023. Información basada en las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en todos los países correspondientes. Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro y los niveles por país.
8 El cálculo supone el uso del monitor durante 10 horas al día, incluidas 1,5 horas de tiempo de inactividad con la pantalla en modo de suspensión cuando el dispositivo tiene activado el protector de pantalla. Información basada en un análisis interno, mayo de 2023.



Comodidad durante todo el día

Obtenga una experiencia de visualización perfecta en una configuración de pantalla doble con diseño de bisel ultrafino.





Organice su espacio de trabajo

Libere espacio en su escritorio con la pequeña base de monitor y oculte los cables colocándolos en el elevador.



Fácil de usar

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un cómodo control tipo joystick.



Acceso rápido


El puerto USB-C descendente permite transferencias de datos rápidas y cargas de hasta 15 W de alimentación.

Trabaje con comodidad


Experimente una comodidad personalizada inclinando el monitor, rotándolo, girándolo y ajustando su altura (150 mm como máximo).











Dell Display and Peripheral Manager

Experimente la innovadora y única aplicación de Dell para optimizar el rendimiento de todo el espacio de trabajo de la PC Dell[1].

Maximice la productividad

EasyArrange organiza las aplicaciones en mosaicos en todas las pantallas con particiones preestablecidas para mejorar la ejecución multitarea. EasyArrange Memory guarda y restaura los perfiles de las aplicaciones de forma manual, según lo programado o al inicio.

Personalice las vistas

Trabaje cómodamente, de día o de noche. Automatice los ajustes de brillo y contraste para que coincida con su programa.


Más fácil de administrar

Escale la administración en toda su flota de pantallas y periféricos de cliente de Dell con actualizaciones de firmware optimizadas y características ampliadas de la interfaz de línea de comandos[2].

Descarga de Dell Display and Peripheral Manager

1 Información basada en análisis internos de Dell, febrero de 2025.
2 Las actualizaciones de firmware para la implementación del equipamiento están disponibles para los monitores con centro de conexión Dell Pro Plus.

Puertos y ranuras



1	Ranura para candado de seguridad[1]
2	Conector de alimentación
3	HDMI
4	Bloqueo de la base
5	DisplayPort (entrada)
6	DisplayPort (salida)
7	USB 3.2 Gen1 Type-C ascendente
8	USB 3.2 Gen1 Type-A descendente (3)
9	Puerto Ethernet RJ45, 1 GbE
10	USB 3.2 Gen1 Type-C descendente (PD de hasta 15 W)
11	Ranuras para la barra de sonido

1 Basado en la ranura de seguridad Kensington™

MONITOR DELL PRO 27 PLUS CON CONCENTRADOR USB-C

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell Pro 27 Plus con centro de conexión USB-C: P2725HE
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	68,60 cm (27,0")
ÁREA DE PANTALLA PREESTABLECIDA (HORIZONTAL X VERTICAL)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	Antirreflejo con capa dura 3H
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	1920 x 1080
VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN	Hasta 100 Hz
ÁNGULO DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,3114 mm x 0,3114 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	81.57
RELACIÓN DE CONTRASTE	1500:1 (típica)
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	Sistema de luz LED en el borde
BRILLO	300 cd/m² (típico)
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms gris a gris (modo rápido) 8 ms de gris a gris (modo normal)
COMPATIBILIDAD DE COLOR	Gama de colores: 99 % de sRGB Profundidad del color: hasta 16,7 millones de colores
COMODIDAD OCULAR DE TÜV	Sí, 4 estrellas
SIN PARPADEO	Sí
CONECTIVIDAD	• 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 x 1080 a 100 Hz TMDS según lo especificado en HDMI 1.4) • 1 DP 1.4 (HDCP 1.4) • 1 salida DP (1.4) con MST (HDCP 1.4) • 1 puerto Ethernet RJ45, 1 GbE • 1 USB 3.2 Gen1 Type-C ascendente (modo alternativo con DP 1.4) con PD de hasta 90 W • 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A descendentes • 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C descendente con suministro de alimentación de hasta 15 W (solo para datos)
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR USB	Sí, hasta 90 W a través del puerto USB-C ascendente (modo alternativo con DP 1.4) y hasta 15 W a través del puerto USB-C descendente
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura: hasta 150 mm (5,9 in) Inclinación: de -5° a 21° aprox. Movimiento giratorio: de -45° a 45° aprox. Giro: de -90° a 90° aprox.
DISPONIBILIDAD DE CADENA MARGARITA	Sí
DELL POWER BUTTON SYNC	Sí, a través de un puerto USB Type-C ascendente
COMPATIBILIDAD CON DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER	Sí, con EasyArrange
ADMINISTRACIÓN REMOTA DE ACTIVOS	Sí
ESPECIFICACIONES/ DETALLES DEL SERVICIO Y DE SOPORTE	3 años de garantía de hardware limitada con servicio Advanced Exchange y Premium Panel Exchange

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
VOLTAJE REQUERIDO	100 a 240 V de CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2 A (típico)
CONSUMO DE ENERGÍA (EN FUNCIONAMIENTO) (TÍPICO)	0,3 W (modo apagado) 0,4 W (modo de espera) 1,9 W (modo de espera en red) 16,2 W (modo encendido) 180 W (máx.) 16,6 W (Pon) 54,9 kWh (TEC)
SALIDA DE AUDIO	Barra de sonido opcional (se vende por separado)
ALTURA CON BASE (COMPRIMIDA/ EXTENDIDA)	384,56 mm a 534,56 mm aprox. (15,14 in a 21,05 in aprox.)
ANCHO CON BASE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDAD CON BASE	192,28 mm (7,57")
ALTURA SIN BASE	354,71 mm (13,97")
ANCHO SIN BASE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDAD SIN BASE	50,03 mm (1,97")
PESO (SOLAMENTE EL PANEL; PARA MONTAJE VESA)	4,36 kg (9,61 lb)
PESO (CON EMBALAJE)	8,67 kg (19,11 lb)
SEGURIDAD	Ranura para candado de seguridad (basada en Kensington Security Slot™)
ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO	• Monitor con certificación ENERGY® STAR • EPEAT® GOLD • EPEAT® Climate+ • Pantallas con certificación TCO • TCO Certified Edge • En cumplimiento de RoHS, • Monitor libre de BFR/PVC (excluidos los cables externos) • Vidrio sin arsénico y libre de mercurio (solo en los paneles)
INTERFAZ DE MONTAJE PARA PANTALLA PLANA	VESA (100 mm x 100 mm)
RANGO DE TEMPERATURA	En funcionamiento: 0 °C a 40 °C aprox. (32 °F a 104 °F aprox.) Fuera de funcionamiento: -20 °C a 60 °C aprox. (-4 °F a 140 °F aprox.)
RANGO DE HUMEDAD	En funcionamiento: de 10 % a 80 % aprox. (sin condensación) Fuera de funcionamiento: de 5 % a 90 % aprox. (sin condensación)
ALTITUD	En funcionamiento: 5,000 m (16 404 ft) máx. Fuera de funcionamiento: 12 192 m (40 000 ft) como máximo
CONTENIDO DEL PRODUCTO	1 panel de monitor 1 elevador de base y base 1 cable de alimentación 1 cable de DP a DP, 1,8 m 1 cable USB 3.2 Gen2 de Type-C a Type- C, 1,0 m 1 sujetacables 1 guía de configuración rápida 1 información de seguridad, ambiental y reglamentaria

Confiabilidad rotunda

Como la empresa de monitores líder en el mundo*, nos enorgullecemos de nuestro compromiso inquebrantable con la calidad y la satisfacción máxima del cliente.



Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange[1] permite el reemplazo gratuito de un monitor durante el período de garantía de hardware limitada[2], aun cuando se encuentre solo un píxel brillante.

Servicio Advanced Exchange

El monitor incluye un servicio Advanced Exchange de tres años[3], por lo que, si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía de hardware limitada, cuya vigencia es de tres años.[2]

ProSupport

Obtenga un mejor servicio de soporte técnico especializado por teléfono 24x7 a través de la opción Dell ProSupport.[4]

Integración óptima

El monitor Dell está diseñado para funcionar sin inconvenientes con nuestras PC y nuestros accesorios. Visite la página de soporte para obtener más información.

* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo durante 10 años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299

1 Se aplica a los monitores de escritorio Dell UltraSharp de las series P y C.

2 Para obtener una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite https://www.dell.com/warranty.

3 Servicio Advanced Exchange: si se considera necesario después del diagnóstico en línea o por vía telefónica, Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y en el caso de los monitores de 55" o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2025 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

v.2 02/2025