AGROLAND
DISTRIBUYE CHILE



CIPERPOINT 20 EC

Insecticida Piretroide de Amplio Espectro
Emulsión Concentrada 20%

REG. ISP P-904/21 · VENTA GENERAL

CLASIFICACIÓN

Insecticida piretroide de largo efecto residual y amplio espectro de acción, formulado como **Emulsión Concentrada (EC) al 20%**. Clasificación toxicológica: **Clase III, ligeramente peligroso**.

VENTA GENERAL · NO INFLAMABLE · NO EXPLOSIVO · NO CORROSIVO

DESCRIPCIÓN

CiperPoint 20 EC es un insecticida altamente eficaz para el control de insectos voladores y rastreros, recomendado para **casas, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos**, entre otros. También de gran efectividad en **salud pública e industria**. Especialmente **efectivo contra la araña del rincón**; no mancha ni deja olores.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina* (cada 50 mL)	**10 g**
Coformulantes c.s.p.	50 mL

*Equivale a 200 g/L (20% p/v). Piretroide, CAS 52315-07-8.

MODO DE ACCIÓN

Actúa por **contacto e ingestión**, a nivel del **sistema nervioso** del insecto, alterando la transmisión del impulso nervioso y provocando parálisis y muerte. Posee **prolongado efecto residual**.

PRESENTACIONES

- **Envase 100 cc** – Uso doméstico (2 diluciones de 50 mL).
- **Botella 250 cc** y **botella 1 L** – Uso profesional e industrial.

20% EC
CIPERMETRINA 200 G/L

30–50 cc
EN 5 L DE AGUA · 100 M²

Clase III
LIGERAMENTE PELIGROSO

VENTAJAS

- ✓ Largo efecto residual
- ✓ Amplio espectro de acción
- ✓ Baja toxicidad para el hombre y mamíferos
- ✓ No mancha ni deja olores
- ✓ Óptima relación costo/dosis
- ✓ No inflamable ni corrosivo
- ✓ Efectivo contra araña del rincón
- ✓ Reingreso al área en 2 horas

ÁREAS DE APLICACIÓN

Hogar y servicios: casas, oficinas, colegios, restaurantes, casinos.

Industria y exteriores: fábricas, galpones, bodegas, agroindustrias, lecherías, establos, patios y sitios baldíos.

ESPECTRO DE CONTROL

Voladores: moscas, zancudos, avispas, polillas, tábanos.

Rastreros: hormigas, baratas, pulgas, garrapatas, chinches, arañas (incluida la **araña del rincón**), vinchucas, gorgojos, tijeretas, alacranes y plagas de granos almacenados.


Arañas


Hormigas


Baratas


Tijeretas


Moscas

DOSIFICACIÓN

30–50 cc de CiperPoint 20 EC en 5 L de agua → cubre 100 m²

Voladores: 30–40 cc / 5 L · **Rastreros:** 40–50 cc / 5 L · **Reingreso: 2 h**, ventilar al entrar

RECOMENDACIONES DE USO · TRATAMIENTO RESIDUAL

INSECTOS	CONCENTRACIÓN	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
Voladores: moscas, zancudos, avispas, polillas, tábanos, otros.	**30–40 cc / 5 L agua**	**100 m²**	En superficies muy absorbentes asperjar 25–50 cc / 10 L de agua.
Rastreros: hormigas, baratas, pulgas, garrapatas, chinches, arañas, vinchucas, gorgojos, tijeretas, alacranes, otros.	**40–50 cc / 5 L agua**	**100 m²**	En superficies muy absorbentes asperjar 25–50 cc / 10 L de agua.

- Evaluar la **capacidad de absorción** de la superficie a tratar y sus características.
- El **tipo de equipo y el sistema de aplicación** son determinantes en el resultado y deben considerarse.

RECOMENDACIONES DE USO · TRATAMIENTO AMBIENTAL

MÉTODO	CONCENTRACIÓN	COBERTURA
Termoniebla: voladores y rastreros	**25 cc en 1 L de agua o solvente**	**1.000 m³**
U.L.V.: voladores y rastreros	**25–50 cc en 1,5 L de agua o solvente**	**100 m²**

- En aplicaciones exteriores la **velocidad del viento no debe superar 5 km/h**.
- No aplicar en exteriores si está lloviendo o se pronostica lluvia para las **próximas 8 horas**.
- En aplicaciones U.L.V., determinar el volumen de agua según el modelo de equipo a utilizar.

DATOS TÉCNICOS Y REGISTRO

INGREDIENTE ACTIVO Cipermetrina	**GRUPO QUÍMICO** Piretroide	**CONCENTRACIÓN** 200 g/L (10 g / 50 mL)	**FORMULACIÓN** Emulsión Concentrada 20% (EC)	**MODO DE ACCIÓN** Contacto e ingestión	**REINGRESO** 2 horas · ventilar
CLASIF. TOXICOLÓGICA Clase III · Ligeramente peligroso	**ANTÍDOTO** No posee · tratamiento sintomático	**REGISTRO ISP** P-904/21	**CONDICIÓN DE VENTA** General	**FABRICANTE** Point Agro-China Limited	**PRESENTACIONES** 100 cc · 250 cc · 1 L

⚠ CUIDADO · Precauciones, primeros auxilios y almacenamiento

Precauciones generales: utilizar ropa protectora, guantes de goma y mascarilla. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación. Evitar la inhalación, la ingestión y el contacto con piel y ojos. No aplicar sobre superficies donde se manipularán alimentos. No aplicar sobre acuarios o jaulas: cubrirlos o retirarlos antes del tratamiento. No permitir la entrada de otras personas al área que está siendo tratada.

Primeros auxilios: *Ingestión:* no inducir a beber líquidos; llamar a un médico. *Ojos:* lavar con abundante agua durante 15 minutos y buscar atención médica. *Inhalación:* trasladar a la víctima fuera del área de exposición; si la respiración es dificultosa, proporcionar oxígeno y trasladar a un centro asistencial. *Piel:* lavar con abundante agua. **Antídoto:** no posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

Almacenamiento y envase: mantener el producto cerrado, con la etiqueta visible, en lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. Destruir el envase una vez vacío, sin contaminar, lavándolo previamente antes de desechar. No reutilizar el envase.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" · "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS Y PERSONAS QUE NO ESTÉN EN LA CAPACIDAD DE MANIPULARLO"

TELÉFONO DE EMERGENCIA: RITA CHILE +56 2 2777 1994 (24 horas)

DISTRIBUYE EN CHILE
Agroland
Los Limoneros 4208, Macul, Santiago
Tel: +56 2 2238 4716 · WhatsApp: +56 9 8741 9167
contacto@agro-land.cl · www.agro-land.cl · IG: @agrolandcl

FABRICANTE
Point Agro-China Limited
REGISTRO SANITARIO
Instituto de Salud Pública de Chile
Reg. ISP P-904/21 · Condición de venta: General

Información referencial: no reemplaza la etiqueta. Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto. · Ficha técnica 11.2026 · 02/02