


Bebedero Automático Inox

Tipo Llave



Bebedero Automático Llave

Antes de empezar: Instrucciones de cuidado

Con la finalidad de proporcionar agua limpia y fresca a tu gato de forma continua, por favor recuerde estas 3 simples tareas:

Recarga agua

Mante un nivel de agua. El motor está diseñado para funcionar con agua al menos 3 cm de nivel de agua. Si se acaba el agua, puede dañar el producto.

Limpia fuente y motor

Retira el motor de la fuente para su limpieza con agua y jabón cada 2-4 semanas. El jabón no debe tener contacto con el filtro.

Recambia los filtros


Reemplaza el filtro de carbón cada mes si usas agua de la llave y cada 3 meses si usas agua filtrada. Reemplaza la esponja cada 2-3 meses.

Piezas del Bebedero:





Instrucciones de montaje:

- 1 Primero inserta el motor, luego inserta la esponja en el motor. Introduce el filtro en el contenedor y ciérralo.




Antes de usar el filtro por primera vez, sumérgelo 5 min dentro de agua (fuera del bebedero)



2



Abre la tapa y vuelve cerrarla en el contenedor.




Cierra la tapa para formar un vacío. Asegúrate de que el motor esté fijo en la base del bebedero.

3

Inserta la llave




Inserta la llave




Conecta el cable a la corriente.

Instrucciones de uso:



Ubica el bebedero donde tu gato acostumbra a tomar agua. Llena el bebedero con suficiente agua. Asegúrate de que tus manos, el cable y el cargador estén secos y luego enchufa el cable a la toma de corriente.

Limpia el motor y bebedero cada 2 semanas:



Precauciones

1. Desenchufa el cable de la toma de corriente cuando el equipo no esté en uso.
2. Retira todas las partes según la figura y limpia con abundante agua.
3. El cable y adaptador usb no deben estar en contacto con agua durante la limpieza.
4. Este producto no está hecho para operar sin agua.
5. Favor desconecta el enchufe antes de la limpieza del equipo.

Aika H₂O
Gatisoluciones