PROTEÇÃO & SINALETICA

LUVA PVC GRANITADA



COD	CARACTERISTICAS			
0116.04	P/ESFOLAR PORCOS	12	72	72

LUVA CHEFE PELE BRANCA



COD	CARACTERISTICAS			
0116.88	TAM. 8	12	120	120
0116.89	TAM. 9	12	120	120
0116.11	TAM. 10	12	120	120

LUVA SOLDADOR



COD	CARACTERISTICAS			
0116.84		6	60	120

LUVA GASOLINEIRA PVC



COD	CARACTERISTICAS			
0116.31	35CM (LONGA)	12	60	120

LUVA SENTINELA



COD	CARACTERISTICAS				
0116.027	TAM.10	✓	12	240	240

LUVA Tº AMERICANO REFORÇADO



COD	CARACTERISTICAS			
0116.37		12	120	120

LUVA NITRIL OFICINA (CX100 PÇS)



COD	CARACTERISTICAS		
0116.112	TAM. S	10	10
0116.059	TAM. M	10	10
0116.060	TAM. L	10	10
0116.46	TAM. XL	10	10

LUVA NITRIL OFICINA PROFISSIONAL (CX100 PÇS)



COD	CARACTERISTICAS		
0116.166	TAM. S	10	10
0116.107	TAM. M	10	10
0116.106	TAM. L	10	10
0116.108	TAM. XL	10	10

LUVA PU COBERTA



COD	CARACTERISTICAS				
0116.018	TAM.7	✓	12	120	120
0116.019	TAM.8	✓	12	120	120
0116.020	TAM.9	✓	12	120	120
0116.021	TAM.10	✓	12	120	120

PROTEÇÃO & SINALETICA

LUVA LATEX ANTI CORTE



COD	CARACTERISTICAS			
0116.024	TAM. 6	✓	120	120
0116.00	TAM. 7	✓	120	120
0116.12	TAM. 8	✓	120	120
0116.14	TAM. 9	✓	120	120
0116.19	TAM. 10	✓	120	120

LUVA LATEX ADERENTE PROF.



COD	CARACTERISTICAS			
0116.49	TAM. 7	✓	120	120
0116.51	TAM. 8	✓	120	120

LUVA NITRILICA COBERTA



COD	CARACTERISTICAS				
0116.013	TAM. 7	✓	12	120	120
0116.014	TAM. 8	✓	12	120	120
0116.015	TAM. 9	✓	12	120	120
0116.016	TAM. 10	✓	12	120	120

LUVA NITRIL ADERENTE PRETA



COD	CARACTERISTICAS				
0116.022	TAM. 6	✓	12	120	120
0116.96	TAM. 7	✓	12	120	120
0116.97	TAM. 8	✓	12	120	120
0116.98	TAM. 9	✓	12	120	120
0116.99	TAM. 10	✓	12	120	120

LUVA LATEX PALMA E DEDO



COD	CARACTERISTICAS			
0116.023	TAM. 7	✓	120	120
0116.47	TAM. 8	✓	120	120
0116.81	TAM. 9	✓	120	120
0116.82	TAM. 10	✓	120	120

LUVA LATEX PALMA COBERTA



COD	CARACTERISTICAS				
0116.039	TAM. 7	✓	12	120	120
0116.040	TAM. 8	✓	12	120	120
0116.041	TAM. 9	✓	12	120	120
0116.042	TAM. 10	✓	12	120	120

LUVA ESPUMA NITRIL



COD	CARACTERISTICAS				
0116.043	TAM. 8	✓	12	120	240
0116.044	TAM. 9	✓	12	120	240
0116.045	TAM. 10	✓	12	120	120

LUVA NITRIL ADERENTE CINZA



COD	CARACTERISTICAS				
0116.012	TAM. 6	✓	12	120	120
0116.78	TAM. 7	✓	12	120	120
0116.74	TAM. 8	✓	12	120	120
0116.79	TAM. 9	✓	12	120	120
0116.80	TAM. 10	✓	12	120	120

PROTEÇÃO & SINALETICA

LUVA NITRIL



GROSSA

COD	CARACTERISTICAS			
0116.34	TAM. 8	✓	120	120
0116.33	TAM. 9	✓	120	120
0116.13	TAM. 10	✓	120	120

LUVA NITRIL P/ÁCIDO



COD	CARACTERISTICAS			
0116.053	TAM. M - 7	10	120	120
0116.048	TAM. L - 8	10	120	120
0116.047	TAM. XL - 9	10	120	120
0116.049	TAM. XXL - 10	10	120	120
	SOLVEX			
0116.43	TAM. XXL - 10	12	120	120

LUVA INDUSTRIAL PRETA



COD	CARACTERISTICAS			
0116.32	TAM. M	12	120	120
0116.71	TAM. L	12	120	120
0116.72	TAM. XL	12	120	120

LUVA POLIETILENO DESCARTAVEL (100UN)



COD	CARACTERISTICAS		
0116.168		100	100

LUVA NITRIL C/PUNHO



COD	CARACTERISTICAS			
0116.037	TAM. 9	✓	120	120
0116.038	TAM. 10	✓	120	120

LUVA LATEX MENAGE



COD	CARACTERISTICAS			
0116.063	TAM.S; Nº7	✓	12	180
0116.064	TAM.M; Nº8	✓	12	180
0116.065	TAM.L; Nº9	✓	12	180

LUVA LATEX DIAMANTE BICOLOR



REFORÇADA NA PALMA; INTERIOR FLOCADO; INDÚSTRIA QUÍMICA, LIMPEZA, LABORATÓRIOS, ALIMENTAÇÃO, ETC

COD	CARACTERISTICAS				
0116.94	TAM. 5 – 5 ½ (XS)	✓	12	100	100
0116.75	TAM. 6 – 6 ½ (S)	✓	12	120	120
0116.76	TAM. 7 – 7 ½ (M)	✓	12	120	120
0116.77	TAM. 8 – 8 ½ (L)	✓	12	120	120
0116.95	TAM. 9 – 9 ½ (XL)	✓	12	120	120

LUVA ESPECIAL FORNO 360ºC



FORNOS, MANIPULAÇÃO DE PEÇAS QUENTES.

COD	CARACTERISTICAS			
0116.009	70% NOMEX + 30% KEVLAR	✓	5	100

PROTEÇÃO & SINALETICA

LUVA NITRIL S/PÓ (CX 100)



INDÚSTRIAS MECANICAS E QUIMICAS, PINTURA, HIGIENE E SEGURANÇA.

COD	CARACTERISTICAS		
0116.005	TAM. S	10	10
0116.006	TAM. M	10	10
0116.007	TAM. L	10	10
0116.008	TAM. XL	10	10

LUVA VINIL S/PÓ (CX 100)



P/MANIPULAÇÃO HIGIENICA E SEGURA DE ALIMENTOS / TRABALHOS DE CONTACTOS.

COD	CARACTERISTICAS		
0116.054	TAM. S	10	10
0116.055	TAM. M	10	10
0116.056	TAM. L	10	10
0116.057	TAM. XL	10	10

LUVA VINIL C/PÓ (CX 100)



P/MANIPULAÇÃO HIGIENICA E SEGURA DE ALIMENTOS / TRABALHOS DE CONTACTOS.

COD	CARACTERISTICAS		
0116.050	TAM. S	10	10
0116.051	TAM. M	10	10
0116.052	TAM. L	10	10

PROTECTOR QUEIXO

Climax



COD	CARACTERISTICAS		
0039.82		65	65

LUVA LATEX S/PÓ (CX 100)



USOS MULTIPLOS NO LAR, MEDICINA, TRABALHOS DE CONTACTO, HIGIENE E SEGURANÇA.

COD	CARACTERISTICAS		
0116.167	TAM. S	10	10
0116.101	TAM. M	10	10
0116.102	TAM. L	10	10
0116.103	TAM. XL	10	10

LUVA LATEX C/PÓ (CX 100)



USOS MULTIPLOS NO LAR, MEDICINA, TRABALHOS DE CONTACTO, HIGIENE E SEGURANÇA.

COD	CARACTERISTICAS		
0116.85	TAM. S	10	10
0116.41	TAM. M	10	10
0116.42	TAM. L	10	10
0116.058	TAM. XL	10	10

LUVA CICLISTA LICRA



COD	CARACTERISTICAS		
0116.01		1	20

BONÉ PROTECÇÃO

Climax

-10ºC; 54-59CM; 2452 GB; EN812; 2012 – AZUL



COD	CARACTERISTICAS		
0382.01	AZUL	15	15

PROTEÇÃO & SINALETICA

CAPACETE OBRAS



COD	CARACTERISTICAS		
0093.01	VERMELHO	1	12
0093.28	VERDE	1	12
0093.80	AZUL	1	12
0093.07	AMARELO	1	12
0093.38	BRANCO	1	12

MÁSCARA PROTECÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0282.03		50	100

MÁSCARA PROTECÇÃO C/VÁLVULA



COD	CARACTERISTICAS		
0282.02	FILTRO CARBONO ACTIVO; FFP2	10	120

MÁSCARA PROTECÇÃO DOBRÁVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0282.16	VALVULA E FILTRO FFP2	300	300

MÁSCARA PROTECÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0282.22	S/FILTRO; KN95	40	40

MÁSCARA CIRURGICA



COD	CARACTERISTICAS		
0282.21	TIPO I	50	100
0282.23	TIPO IIR; ADQUADO P/USO MEDICO, HOSPITALAR.	50	100

OCULOS PROTECÇÃO PANORAMICOS C/HASTE



POLICARBONATO; EN 166:2001

COD	CARACTERISTICAS		
0130.27	**569-I**; LENTE INCOLOR	12	12

OCULOS PROTECÇÃO PANORAMICOS POLICARBONATO



EN 166:2001; EN 170:2002 - EN 166:2001

COD	CARACTERISTICAS		
0130.08	**580-A**; LENTE AMARELA	8	16
0130.28	**580-I**; LENTE INCOLOR	8	16

OCULOS PROTEÇÃO PANORAMICOS



COD	CARACTERISTICAS			
0130.05	PANORAMICO ULTRA	✓	100	12

MASCARA PROTEÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0103.03	ACRILICO	1	10

MASCARA PROTEÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0103.11	REDE	10	40

PROTEÇÃO & SINALETICA

MASCARA PROTECÇAO C/FILTRO

EN 140:1998 EN 143:2000/A1:2006 EN 14387:2004+A1:2008



COD	CARACTERISTICAS		
0282.19	761 A1	1	100
	FILTRO P/760		
0519.86	A1 GASES E VAPORES ORGÂNICOS C/PONTO DE EBULIÇÃO> 65ºC.	6	12
0519.87	P3 CONTRA PARTÍCULAS.	6	12

MASCARA PROTECÇAO C/FILTRO DUPLO

EN 140:1998 EN 143:2000/A1:2006 EN 14387:2004+A1:2008

EN 14387:2004+A1:2008 . EN 143:2000/A1:2006 EN 1149-1 . EN 1149-5




COD	CARACTERISTICAS		
0282.18	756 A1	1	50
	FILTRO P/755/756		
0519.85	A1 GASES E VAPORES ORGÂNICOS C/PONTO DE EBULIÇÃO> 65ºC.	10	10
0519.88	P3 CONTRA PARTÍCULAS.	10	10

MASCARA SOLDAR CABEÇA



COD	CARACTERISTICAS		
0282.12	C/VISOR LEVANTAR	25	50

VIDRO P/MASCARA SOLDAR



COD	CARACTERISTICAS			
0035.56	BRANCO – 50X105MM	✓	20	100
0035.68	BRANCO – 90X110MM	--	100	100
0035.32	ESCURO DIN 12 - 50X105MM	✓	100	100
0035.69	ESCURO DIN 11 – 90X110MM	--	100	100

OCULOS SOLDADOR



ARMAÇÃO VINIL COM LENTES DOBRÁVEIS; CLASSE ÓTICA: 1; VIDRO IMPRECISO E VIDRO INCOLOR COM 3 MM DE ESPESSURA E Ø 50MM

COD	CARACTERISTICAS		
0130.10	TOM 6; EN166CE; EN169CE	1	100

PROTEÇÃO PÉS COURO



EN ISO 11611:2015 CE; NIVEL PROTECAO: CLASSE 2 A1+A2.

COD	CARACTERISTICAS		
0216.21	25X30CM; C/VELCRO	1	10

MANGUITO COURO



EN ISO 11611:2015 CE; NIVEL PROTECAO: CLASSE 2 A1+A2.

COD	CARACTERISTICAS		
0216.12	60CM; C/VELCRO	1	10

AVENTAL COURO P/SOLDADOR



EN ISO 11611:2015 CE; NIVEL PROTECAO: CLASSE 2 A1+A2.

COD	CARACTERISTICAS		
0925.02	70X100CM; ESP.1MM; C/VELCRO	1	10

PROTEÇÃO & SINALETICA

AVENTAL



COD	CARACTERISTICAS		
	PVC PRETO		
0925.04	70X100CM	1	10
	NEOPRENO CINZA		
0925.05	70X100CM	1	10

AVENTAL PVC



CORES DIVERSAS (CINZA, PRETO, VERDE)

COD	CARACTERISTICAS		
0925.03	75X110CM	50	50

PROTEÇÃO CORPO (BATA)



COD	CARACTERISTICAS		
0216.19	120X156CM; XL/XXL; 35GR	10	50

FATO MACACO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO



COD	CARACTERISTICAS		
0237.26	XL: C/CAPUCHO	10	20

TOUCA PROTEÇÃO POLIPROPILENO



COD	CARACTERISTICAS		
0943.02	CENTO	20	20

PROTEÇÃO PÉS POLIETILENO



COD	CARACTERISTICAS		
0216.06	CENTO	20	20

PROTEÇÃO MANGAS



COD	CARACTERISTICAS		
0216.18	20X40CM; 20MICRAS	100	200

FATO MACACO



CATEGORIA III; NORMA 5/6

COD	CARACTERISTICAS		
0237.27	TAM. M	10	10
0237.28	TAM. L	50	50
0237.29	TAM. XL	10	10
0237.30	TAM.XXL	10	10

KIT PROTECÇÃO P/FITOFARMACOS

ESPECÍFICO P/USO DE PRODUTOS FITOFARMACOS

CORES DIVERSAS (BRANCO/AZUL).



COMPOSTO POR: FATO, LUVAS, MÁSCARA, ÓCULOS.

COD	CARACTERISTICAS		
0813.014/0459.128	TAM. 7 / BLISTADO	12	24
0813.015/0459.129	TAM. 8 / BLISTADO	12	24
0813.016/0459.130	TAM. 9 / BLISTADO	12	24
0813.017/0459.131	TAM. 10 / BLISTADO	12	24

FATO MACACO (UN) REUTILIZÁVEL



ACABAMENTO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO; ATÉ 60 LAVAGENS

COD	CARACTERISTICAS		
0237.55	TºTECIDO; 100% POLYESTER	1	5

PROTECAO CAPUCHO C/GOLA (UN) REUTILIZÁVEL



ACABAMENTO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO; ATÉ 60 LAVAGENS

COD	CARACTERISTICAS		
0216.25	TºTECIDO; 100% POLYESTER	1	5

TOUCA (UN) REUTILIZÁVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0943.05	TºTECIDO	1	5

PROTECAO PES (UN) REUTILIZÁVEL



ACABAMENTO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO; ATÉ 60 LAVAGENS

COD	CARACTERISTICAS		
0216.24	TºPLASTIFICADO; 100% POLIAMIDA	1	5

PROTECAO CORPO /BATA (UN) REUTILIZÁVEL



ACABAMENTO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO; ATÉ 60 LAVAGENS

COD	CARACTERISTICAS		
0216.23	TºTECIDO; 100% POLYESTER	1	5

CALCA (UN) REUTILIZÁVEL



ACABAMENTO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO; ATÉ 60 LAVAGENS

COD	CARACTERISTICAS		
0168.07	TºTECIDO; 100% POLYESTER	1	5

PROTECAO PERNAS (UN) REUTILIZÁVEL



ACABAMENTO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO; ATÉ 60 LAVAGENS

COD	CARACTERISTICAS		
0216.26	TºTECIDO; 100% POLYESTER	1	5

PROTECAO MANGAS (UN) REUTILIZÁVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0216.22	TºPLASTIFICADO	1	5

FATO CHUVA PU AZUL



COD	CARACTERISTICAS		
0237.25	TAM. M	10	10
0237.21	TAM. L	10	10
0237.22	TAM. XL	10	10
0237.23	TAM. XXL	10	10

FATO CHUVA NYLON



COD	CARACTERISTICAS		
	AZUL		
0237.07	TAM. M	20	20
0237.06	TAM. L	20	20
0237.05	TAM. XL	20	20
0237.08	TAM. XXL	20	20
	VERDE		
0237.17	TAM. M	20	20
0237.18	TAM. L	20	20
0237.19	TAM. XL	20	20
0237.20	TAM. XXL	20	20

BOTA AGUA DUNLOP VERDE C/PERNA 386VP



COD	CARACTERISTICAS		
0729.025	Nº40	4	4
0729.026	Nº41	4	4
0729.027	Nº42	4	4
0729.028	Nº43	4	4
0729.029	Nº44	4	4

CAPA CHUVA PU VERDE



COD	CARACTERISTICAS		
0133.41	TAM.M	10	10
0133.42	TAM.L	10	10
0133.43	TAM.XL	10	10
0133.44	TAM.XXL	15	15

CAPA CHUVA NYLON



COD	CARACTERISTICAS		
	AZUL		
0133.24	TAM. M	20	20
0133.10	TAM. L	20	20
0133.08	TAM. XL	20	20
0133.09	TAM. XXL	20	20
	VERDE		
0133.35	TAM. M	20	20
0133.36	TAM. L	20	20
0133.37	TAM. XL	20	20
0133.38	TAM. XXL	20	20

BOTA AGUA DUNLOP VERDE C/PEITILHO 388VP



COD	CARACTERISTICAS		
0729.030	Nº40	4	4
0729.031	Nº41	4	4
0729.032	Nº42	4	4
0729.033	Nº43	4	4
0729.034	Nº44	4	4

BOTA AGUA DUNLOP - 380PP



COD	CARACTERISTICAS		
0729.001	Nº36	8	8
0729.002	Nº37	8	8
0729.003	Nº38	8	8
0729.004	Nº39	8	8
0729.005	Nº40	8	8
0729.006	Nº41	8	8
0729.007	Nº42	8	8
0729.008	Nº43	8	8
0729.009	Nº44	8	8
0729.010	Nº45	8	8
0729.080	Nº46	8	8
0729.121	Nº47	8	8
0729.110	Nº48	8	8

BOTA AGUA DUNLOP VERDE – K580011



COD	CARACTERISTICAS		
0729.074	Nº37	10	10
0729.017	Nº38	10	10
0729.018	Nº39	10	10
0729.019	Nº40	10	10
0729.020	Nº41	10	10
0729.021	Nº42	10	10
0729.022	Nº43	10	10
0729.023	Nº44	10	10
0729.024	Nº45	10	10

BOTA AGUA DUNLOP BIQ.+PALM. AÇO – DEVON H142611



COD	CARACTERISTICAS		
0729.044	Nº38	10	10
0729.045	Nº39	10	10
0729.046	Nº40	10	10
0729.047	Nº41	10	10
0729.048	Nº42	10	10
0729.049	Nº43	10	10
0729.050	Nº44	10	10
0729.051	Nº45	10	10
0729.114	Nº46	10	10

BOTA AGUA DUNLOP AZUL – K254711



COD	CARACTERISTICAS		
0729.011	Nº36	12	12
0729.012	Nº37	12	12
0729.013	Nº38	12	12
0729.014	Nº39	12	12
0729.015	Nº40	12	12
0729.016	Nº41	12	12
0729.109	Nº42	12	12

BOTA AGUA DUNLOP VIKING – 220PC



COD	CARACTERISTICAS		
0729.035	Nº38	8	8
0729.036	Nº39	8	8
0729.037	Nº40	8	8
0729.038	Nº41	8	8
0729.039	Nº42	8	8
0729.040	Nº43	8	8
0729.041	Nº44	8	8
0729.042	Nº45	8	8
0729.043	Nº46	8	8

BOTA AGUA DUNLOP – K600011



COD	CARACTERISTICAS		
0729.111	Nº38	10	10
0729.112	Nº39	10	10
0729.113	Nº40	10	10
0729.079	Nº41	10	10
0729.115	Nº42	10	10
0729.116	Nº43	10	10
0729.117	Nº44	10	10
0729.118	Nº45	10	10
0729.119	Nº46	10	10

BOTA PU





COD	CARACTERISTICAS		
0729.052	Nº36	5	5
0729.053	Nº37	5	5
0729.054	Nº38	5	5
0729.055	Nº39	5	5
0729.056	Nº40	5	5
0729.057	Nº41	5	5
0729.058	Nº42	5	5
0729.059	Nº43	5	5
0729.060	Nº44	5	5
0729.061	Nº45	5	5
C/BIQUEIRA E PALMILHA AÇO			
0729.062	Nº36	5	5
0729.063	Nº37	5	5
0729.064	Nº38	5	5
0729.065	Nº39	5	5
0729.066	Nº40	5	5
0729.067	Nº41	5	5
0729.068	Nº42	5	5
0729.069	Nº43	5	5
0729.070	Nº44	5	5
0729.071	Nº45	5	5

SAPATO BELLOTA 72305

BELLOTA



BIQUEIRA + PALMINHA AÇO

COD	CARACTERISTICAS		
0200.128	Nº39	10	5
0200.129	Nº40	10	5
0200.130	Nº41	10	5
0200.131	Nº42	10	5
0200.132	Nº43	10	5
0200.133	Nº44	10	5

SAPATO BELLOTA 72301

BELLOTA



S3

COD	CARACTERISTICAS		
0200.80	Nº39	10	5
0200.81	Nº40	10	5
0200.82	Nº41	10	5
0200.83	Nº42	10	5
0200.84	Nº43	10	5
0200.85	Nº44	10	5
0200.86	Nº45	10	5
0200.135	Nº46	10	5
0200.136	Nº47	10	5

BOTA BELLOTA 72307

BELLOTA



S3

COD	CARACTERISTICAS		
0729.084	Nº39	10	5
0729.085	Nº40	10	5
0729.086	Nº41	10	5
0729.087	Nº42	10	5
0729.088	Nº43	10	5
0729.089	Nº44	10	5
0729.090	Nº45	10	5

BOTA BELLOTA 72300



BELLOTA

S3

COD	CARACTERISTICAS		
0729.076	Nº39	10	5
0729.075	Nº40	10	5
0729.077	Nº41	10	5
0729.078	Nº42	10	5
0729.081	Nº43	10	5
0729.082	Nº44	10	5
0729.083	Nº45	10	5
0729.123	Nº46	10	5
0729.124	Nº47	10	5

BOTA BELLOTA 72302



BELLOTA

S3; SOLDADOR

COD	CARACTERISTICAS		
0729.103	Nº39	10	5
0729.100	Nº40	10	5
0729.101	Nº41	10	5
0729.102	Nº42	10	5
0729.104	Nº43	10	5
0729.105	Nº44	10	5
0729.122	Nº45	10	5
0729.125	Nº47	10	5

PROTEÇÃO & SINALETICA

TAMPÃO P/OUVIDOS



COD	CARACTERISTICAS			
0021.23	S/CORDÃO	1	50	50

AUSCULTADORES

REGULAVEL EM ALTURA; 23dB



COD	CARACTERISTICAS			
0071.01	ATENUAÇÃO MÉDIA	✓	10	10

AUSCULTADORES PROFISSIONAIS



REGULAVEL EM ALTURA; 25dB

COD	CARACTERISTICAS			
0071.02	DOBRÁVEL	✓	50	50

CAPACETE C/AUSCULTADORES + VISEIRA DE REDE



27dB

COD	CARACTERISTICAS		
0093.100		12	12

CAPACETE C/AUSCULTADORES + VISEIRA DE ACRILICO



27dB

COD	CARACTERISTICAS		
0093.102		12	12

FATO CHUVA OXFORD

C/10 BANDAS REFLECTORAS



COD	CARACTERISTICAS		
0237.31	TAM. S	20	20
0237.32	TAM. M	20	20
0237.33	TAM. L	20	20
0237.34	TAM. XL	20	20
0237.35	TAM. XXL	20	20

COLETE C/BANDA REFLECTORA

TAM. UNICO



COD	CARACTERISTICAS		
0328.09	LARANJA; C/2BANDAS REFLECTORAS	50	50

PROTECTOR PERNAS



COD	CARACTERISTICAS		
0039.05		36	36

JOELHEIRAS



COD	CARACTERISTICAS			
0532.01	BORRACHA	✓	50	50
0532.03	NYLON	✓	12	24

PROTEÇÃO & SINALETICA

PROTECTOR P/FERRO COGUMELO



COD	CARACTERISTICAS		
0038.042	32MM	100	100

REDE SINALIZAÇÃO LARANJA



€€/MT;
ARTIGO SÓ SE VENDE
AO ROLO

COD	CARACTERISTICAS		
0120.70	RL50MT	1RL	2RL

CORRENTE PLASTIFICADA BRANCA/VERMELHA



€€/MT; ARTIGO SÓ SE VENDE AO ROLO

COD	CARACTERISTICAS			
0054.036	6MM	25MT	50	200
0054.037	8MM	25MT	25	200

TRIANGULO PRE-SINALIZAÇÃO CARRO CEE



COD	CARACTERISTICAS		
0118.04	HOMOLGADO, NORMA E13	40	6

CORRENTE PLASTIFICADA BRANCA



€€/MT; ARTIGO SÓ SE VENDE AO ROLO

COD	CARACTERISTICAS			
	BRANCO			
0054.048	6MM	25MT	50	200
0054.047	8MM	25MT	25	200

TRIANGULO P/PISO MOLHADO



COD	CARACTERISTICAS		
0118.09	**A** (21.5CM); **B** (61.50CM) **C** (30CM); **D** (40CM)	10	10

CORRENTE PLASTIFICADA VERDE



€€/MT; ARTIGO SÓ SE VENDE AO ROLO

COD	CARACTERISTICAS			
0054.049	6MM	25MT	50	200
0054.038	8MM	25MT	25	200

PROTEÇÃO & SINALETICA

FITA SINALIZADORA ZEBRADA 200MTX75MM



COD	CARACTERISTICAS		
0229.45	BRANCO/VERMELHO	24	24
0229.43	AMARELO/PRETO	24	24

FITA REFLETORA/FLUORESCENTE AUTOCOLANTE



BL INCLUI 2FITAS:
1 CINZA + 1 LARANJA

COD	CARACTERISTICAS		
0229.102	19MMX2.5MT	12	24

FITA SINALIZADORA AUTOCOLANTE

GEKO



COD	CARACTERISTICAS		
	50MMX25MT		
0229.153	BRANCO/VERMELHO	18	36
0229.154	AMARELO/PRETO	18	36
	50MMX30MT		
0229.097	BRANCO/VERMELHO	36	36
0229.098	AMARELO/PRETO	36	36

FITA SINALIZADORA 100MTX50MM





COD	CARACTERISTICAS		
0229.128	BRANCO/VERMELHO	1	20

FITA SINALIZADORA COLANTE PROFISSIONAL 4169

tesa



P/MARCAÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO (EX: EM FÁBRICAS E ARMAZÉNS); LINHAS GUIA PARA VEÍCULOS SENSÍVEIS A MARCAÇÕES (EX: ROBOTS DE TRANSPORTE); MARCAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO E PASSADIÇOS EM ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS, FEIRAS, ETC.

COD	CARACTERISTICAS		
0229.105	33MTX50MM	36	36

FITA SINALIZADORA COLANTE 60760 33MTX50MM

tesa



COD	CARACTERISTICAS			
0229.97	VERMELHA/BRANCA	6	36	36
0229.137	PRETA/AMARELA	6	36	36
0229.138	AZUL	6	36	36
0229.139	VERDE	6	36	36
0229.140	AMARELA	6	36	36
0229.141	VERMELHA	6	36	36
0229.142	BRANCA	6	36	36

CINTA LOMBAR AJUSTÁVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0068.13	TAM. S/M	1	3
0068.14	TAM. XL	1	3

CINTA POSICIONAMENTO 25-CN



EN 358 CE;
2 FIVELAS DE POSICIONAMENTO LATERAL DOBRAVÉIS; 1 FIVELA DE AJUSTE; BANDA LOMBAR RESPIRÁVEL;
TAMANHO M/L/XL

COD	CARACTERISTICAS		
0068.29		1	3

CINTA POSICIONAMENTO 24-C AT



EN 358 CE;
2 FIVELAS DE POSICIONAMENTO LATERAL DOBRAVÉIS; REFORÇO LOMBAR ALCOHOADO E RESPIRÁVEL; 2 ANÉIS DE MATERIAL RÍGIDO;
TAMANHO M/L/XL

COD	CARACTERISTICAS		
0068.30		1	3

CORDA LINHA VIDA



EN 354:2010

COD	CARACTERISTICAS		
0959.39	1.5MT	1	10

CINTA ABSORBEDOR



EN 355
INCLUI 2 CONECTORES MODELO 30 (Ø 16 MM)

COD	CARACTERISTICAS		
0068.07	1.6MT	1	10

CINTO (ARNÊS) COMPLETO (CORDA + MOSQUETAO)



1 PONTO DE ANCORAGEM DE PREVENÇÃO DE QUEDA DORSAL.
FIVELAS AJUSTÁVEIS NOS LAÇOS DAS PERNAS. EN 361:2002 . EN 362:2004
EN 354:2010

COD	CARACTERISTICAS		
0793.05		1	30

CINTO (ARNÊS) COMPLETO (CORDA + MOSQUETAO) MAXI



2 PONTOS DE ANCORAGEM DE PREVENÇÃO DE QUEDA DORSAL E FRONTAL;
2 FIVELAS DE POSICIONAMENTO LATERAL ACOLCHOAMENTO NA CINTURA E PERNAS;
ESPUMA DE CONFORTO DORSAL.

COD	CARACTERISTICAS		
0793.06		1	20

CORDA POLIAMIDA



3 CABOS;
UNE-EN ISO 1140:2012

EN 1891;
CLASSE A

COD	CARACTERISTICAS		
0959.45	10MT; 14MM	1	3
	SEMI-ESTATICA		
0959.46	10MT; 11MM	1	3

CORDA ABSORBEDOR



MOD.37/30 - EN 355:2002
INCLUI: 1 CONECTOR MODELO 31 (Ø 54MM); 1 CONECTOR MODELO 30 (Ø DE 16 MM).
ABSORVEDOR COM CORDA DE POLIAMIDA DE 14 MM.

COD	CARACTERISTICAS		
0959.41	2MT	1	10

CINTA ELEVAÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	ROXO (1TON)		
0068.10	3MT; 30MM	1	5
	VERDE (2TON)		
0068.20	1MT; 60MM	1	5
0068.17	2MT; 60MM	1	5
0068.22	3MT; 60MM	1	5
0068.09	4MT; 60MM	1	5
0068.23	5MT; 60MM	1	5
0068.21	6MT; 60MM	1	5
	AMARELA (3TON)		
0068.26	1MT; 90MM	1	5
0068.25	2MT; 90MM	1	5
0068.04	3MT; 90MM	1	5
0068.28	4MT; 90MM	1	5
0068.27	5MT; 90MM	1	5
0068.08	6MT; 90MM	1	5

KIT CORDA+MOSQUETAO



EN 354 CE; KIT MOD.39 31/30; INCLUI: 1 CONECTOR MODELO 31 (Ø 54 MM); 1 CONECTOR MODELO 30 (Ø 18 MM)

COD	CARACTERISTICAS		
0813.023	2MT; POLIAMIDA 14MM	1	3

KIT CORDA+MOSQUETAO



EN 354 CE; KIT MOD.42 INCLUI: 1 CONECTOR MODELO 32 (Ø 18 MM); 2 CONECTOR MODELO 31 (Ø 54 MM); POLIAMIDA 14MM

COD	CARACTERISTICAS		
0813.029		1	3

DESLIZADOR ANTI-QUEDAS ADA 14



BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE; EN 353-2 CE; CORDA 14MM

COD	CARACTERISTICAS		
0550.04	AÇO; 1500KG	1	3

CORDA ABSORBEDOR Y



EN 355 INCLUI: 2 CONECTORES MODELO 31 (Ø 54 MM); 1 CONECTOR MODELO 30 (Ø 16 MM)

COD	CARACTERISTICAS		
0959.42	1.75MT; ABSORVEDOR POLIAMIDA 14MM EM "Y"	1	10

KIT CORDA+MOSQUETAO



EN 354 CE KIT MOD.39 SEMI ICLUI: 1 CONECTOR MODELO 31 (Ø 54 MM); 1 CONECTOR MODELO 30 (Ø 16 MM)

COD	CARACTERISTICAS		
0813.022	2MT; POLIAMIDA 11MM	1	10

DESLIZADOR ANTI-QUEDAS OTTO



BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE; EN 353-2 CE; CORDA 11MM

COD	CARACTERISTICAS		
0550.05	ALUMINIO; 1500KG	1	3

DESLIZADOR ANTI-QUEDAS CLIMAXROC



BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE; CORDA 11/12MM; EN 353-2 CE (11-12.5MM) EN 358 CE (12-12.5MM)

COD	CARACTERISTICAS		
0550.06	AÇO; 1500KG	1	3

DESLIZADOR ANTI-QUEDAS CABLE



BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE; EN 353-2 CE; CORDA 8MM

COD	CARACTERISTICAS		
0550.07	AÇO; 1600KG	1	3