MAQUINAS ELECTRICAS

ELECTRODO P/FERRO FUNDIDO (UN.)



COD	CARACTERISTICAS		
0762.15	3.25X300MM	100	100

ELECTRODO P/FERRO FUNDIDO (UN.)



COD	CARACTERISTICAS		
0762.77	2.50X300MM	150	300

FIO SOLDAR FLUXADO



COD	CARACTERISTICAS		
0190.127	0.9MM; 450GR	1	2
0190.147	1.00MM; 15KG	1	2

FIO SOLDA P/MÁQUINA MIG



COD	CARACTERISTICAS		
0190.13	0.6MM – 5KG	1	2

FIO SOLDA P/MÁQUINA MIG



COD	CARACTERISTICAS		
0190.145	0.6MM- 5KG	1	3
0190.146	0.8MM- 5KG	1	3
0190.581	1.2MM- 15KG	1	3

ELECTRODO P/FERRO



COD	CARACTERISTICAS		
0762.01	2.00X300MM (CX325)	3	3
0762.02	3.25X350MM (CX 170)	3	3

ELECTRODO P/FERRO



COD	CARACTERISTICAS		
0762.75	2.00X350MM (CX 380)	1	3
0762.73	2.50X350MM (CX 240)	1	3
0762.22	3.20X350MM (CX 160)	1	3
0762.74	4.00X350MM (CX 100)	1	3

ELECTRODO P/SOLDA INOX (UN.)



COD	CARACTERISTICAS		
0762.14	3.25X350MM (CX 70)	70	420

ELECTRODO P/SOLDA INOX (UN.)



COD	CARACTERISTICAS		
0762.81	1.60X300MM (CX 210)	210	420
0762.24	2.00X300MM (CX 145)	145	290
0762.21	2.50X300MM (CX 100)	100	200

VARETA SOLDAR



COD	CARACTERISTICAS			
0741.07	**AÇO** (KIT 10PÇS – 2MM)	✓	50	50
0741.06	**FERRO** (KIT 24PÇS – 1, 1.5, 2.5MM)	✓	10	10

VARETA SOLDAR



COD	CARACTERISTICAS		
0741.08	***PRATA** (1PÇ – Ø2X500MM)	10	10

Preços sob consulta.

MAQUINAS ELECTRICAS

BARRA SOLDA



COD	CARACTERISTICAS		
0150.09	150GR 40% ESTANHO/60%	1	10

FIO SOLDA C/RESINA SN30



COD	CARACTERISTICAS		
0190.53	Ø2MM; 100GR	50	50

FIO SOLDA C/ACIDO SN30



COD	CARACTERISTICAS		
0190.54	Ø2MM; 100GR	50	50

FIO SOLDA ELETRONICA SN60



COD	CARACTERISTICAS		
0190.55	Ø1MM; 100GR	50	50

FIO SOLDA C/RESINA SN30

CARTAZ 16PCS



COD	CARACTERISTICAS			
0190.56	Nº6; Ø2MM; 20GR	✓	1	6

FIO SOLDA ELETRONICA SN60

CARTAZ 16PCS



COD	CARACTERISTICAS			
0190.58	Nº8; Ø1.2MM; 13GR	✓	1	6

MASSA SOLDAR A ESTANHO SW21



COD	CARACTERISTICAS		
0763.91	40GR	48	48

CABO SOLDADURA



COD	CARACTERISTICAS		
0134.62	8MM – 25MM^2	50MT	50MT
0134.63	10MM – 35MM^2	50MT	50MT
0134.64	12MM – 50MM^2	50MT	50MT
0134.65	15MM – 70MM^2	50MT	50MT

LIGAÇÃO COBRE P/CABO SOLDADURA



COD	CARACTERISTICAS		
0787.01	25MM	1	100
0787.02	35MM	1	100

LIGAÇÃO P/CABO SOLDADURA



COD	CARACTERISTICAS		
0787.25	Ø8MM; 25MM	1	100
0787.18	Ø10MM; 35MM	1	100
0787.19	Ø10MM; 50MM	1	100

FIO SOLDA C/ACIDO SN30

CARTAZ 16PCS



COD	CARACTERISTICAS			
0190.57	Nº7; Ø2MM; 20GR	✓	1	6

MAQUINAS ELECTRICAS

ALICATE MASSA P/SOLDA



COD	CARACTERISTICAS		
0100.33	300 AMP	100	100
0100.65	500 AMP	50	50

FERRO SOLDAR 170090

KEMPER GROUP



COD	CARACTERISTICAS			
0760.16	80W; ESTANHO	✓	6	12

FERRO SOLDAR A GÁS



COD	CARACTERISTICAS		
0760.15	KW1.4; 140G/H	6	6

BOCAL



COD	CARACTERISTICAS		
0514.06	P/MIG15 CONICO 12	1	12

BICO



COD	CARACTERISTICAS		
0700.02	0.6MM MIG-15	1	12
0700.03	0.8MM MIG-15	1	12
0700.24	0.8MM MIG-25/36	1	12
0700.04	1.0MM MIG-15	1	12

ALICATE PORTA ELETRODOS



COD	CARACTERISTICAS		
0100.25	500AMP	1	10

FERRO SOLDAR PONTA PLANA 1740

KEMPER GROUP



COD	CARACTERISTICAS			
0760.17	100W; ESTANHO	✓	6	12

TOCHA MICRO SOLDA 10500

KEMPER GROUP



COD	CARACTERISTICAS		
0574.08	RECARREGÁVEL; AUTONOMIA 40MIN.; 8X26.5X2CM	6	6

TOCHA MULTIUSOS 1048D

KEMPER GROUP




COD	CARACTERISTICAS		
0574.01	TRANSPARENTE; RECARREGÁVEL; 13X21X4CM	6	6

MAQUINAS ELECTRICAS

APARELHO SOLDAR INVERTER MMA

ARREFECIMENTO POR VENTOINHA



COD	CARACTERISTICAS		
0145.11	**TENIC-130R:** 75V; 4.8KVA; 10-130AMP; ELECTRODOS 1.6-2.5MM; MONOFÁSICO; 5KG; 470X215X310MM	1	2
0145.10	**TENIC-200R:** 75V; 8KVA; 15-200AMP; ELECTRODOS 1.6-4MM; MONOFASICO; 8KG; 490X215X310MM	1	2

APARELHO SOLDAR MMA

ACESSÓRIOS: MÁSCARA + ESCOVA + PINÇA + PORTA - ELECTRODOS

ARREFECIMENTO POR VENTOINHA



COD	CARACTERISTICAS		
0145.17	**BX1-180HC1:** 48V; 9.6KVA; 60-180AMP; ELECTRODOS 2-4MM; MONOF/TRIFÁSICO; 20KG;470X265X315MM	1	2
0145.22	**BX1-250HC1:** 48V; 14.2KVA; 65-250AMP; ELECTRODOS 2-5MM; MONOF/TRIFÁSICO; 23KG; 470X265X315MM	1	2

APARELHO SOLDAR INVERTER TIG-180HR

ARREFECIMENTO POR VENTOINHA

ACESSÓRIOS: MÁSCARA + TOCHA TIG + 4 BOCAIS + 4 BICOS + PORTA-ELECTRODOS



COD	CARACTERISTICAS		
0145.20	42V; 7.2KVA; 10-180AMP; ELECTRODOS 1.6-4MM; MONOF. 9KG; 480X270X390MM	1	2

APARELHO SOLDAR INVERTER MIG/MAG-195HR

ARREFECIMENTO POR VENTOINHA

ACESSÓRIOS: MÁSCARA +ESCOVA +TOCHA + BOCAL+ BICO+PORTA-ELECTRODOS



COD	CARACTERISTICAS		
0145.21	36V; 9.5KVA; 50-180AMP; BOBINE FIO5/15KG: 0.6-1.2MM; TRIFÁSICO; 35KG; 710X350X550MM	1	2

MÁQUINA SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICA

MIG 235 ELETRO



COD	CARACTERISTICAS		
0127.18	230V / 200 A / FIO 0.6 – 1.00MM	1	2

MAQUINAS ELECTRICAS

TERMINAL BATERIA - PAR



COD	CARACTERISTICAS			
0537.54	POSITIVO + NEGATIVO	✓	20	20

TERMINAL BATERIA



COD	CARACTERISTICAS		
0537.21	NEGATIVO	50	50
0537.20	POSITIVO	50	50

CABO CARREGADOR BATERIAS



COD	CARACTERISTICAS			
0134.81	350AMP; 2.5MT	✓	1	10
0134.04	500AMP; 2.0MT	✓	1	10

GARRA BATERIA (PAR)



COD	CARACTERISTICAS		
0233.05	30AMP; PEQUENA	12	240
0233.04	500AMP	40	10

CARREGADOR BATERIAS





COD	CARACTERISTICAS		
0293.30	230V; 50hZ; 6/12V; 2/4A	1	5

CARREGADOR BATERIAS





COD	CARACTERISTICAS		
0293.34	6/12V; 2.8A; 80W; 230V; 50hZ; 4AMP.	1	5

CARREGADOR BATERIAS C/START



MONOFÁSICO

COD	CARACTERISTICAS		
0293.24	**START-320H:** 550W; 12/24V; 30A; START: 180A; 90-450AH; 15.5KG; 580X280X340MM	1	2

MAQUINAS ELECTRICAS

TORNEIRA COMBUSTIVEL P/GERADOR



COD	CARACTERISTICAS		
0084.13	DIREITA	1	2

GERADOR SILENCIOSO INVERTER GASOLINA; 4T; 1 CILINDRO



PESO REDUZIDO; BAIXO NÍVEL RUÍDO; SISTEMA CIRCULAÇÃO DE AR ÚNICO E PATENTEADO

KIPOR

COD	CARACTERISTICAS		
0333.24	**0.77KVA**; 38CC; 1.55LT; 9.6H; 10.5KG	1	2

GERADOR SILENCIOSO INVERTER GASOLINA; 4T; 1 CILINDRO



PESO REDUZIDO; BAIXO NÍVEL RUÍDO; SISTEMA CIRCULAÇÃO DE AR ÚNICO E PATENTEADO

KIPOR

COD	CARACTERISTICAS		
0333.25	**1.0KVA**; 53.5CC; 2.6LT; 12.9H; 14KG	1	2

AVR P/GERADOR



COD	CARACTERISTICAS		
0961.01	C/ FICHA MONOFASICA	1	5
0961.02	C/FICHA TRIFASICA	1	5

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO EINHELL

Einhell



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO TV-HP 1538		
0127.96	220V; 50Hz; 1500W; 75 - 115BAR; 380L/H; 60ºC; TANQUE 0.45LT; 5MT; 6.2KG	1	2
	MODELO TC-HP 2042		
0127.004	220V; 50Hz; 2000W; 100-150B; 420LT/H; 60ºC; TANQUE 0.45LT; 6MT; 7.5KG	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO EINHELL

Einhell



COD	CARACTERISTICAS		
	BT-HP 1435		
0127.007	230V-50Hz; 2000W; 95-140B; 360L/H; TEMP.40º; TANQUE 1.1L; 5MT; 7KG	1	2

MAQUINAS ELECTRICAS

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	QL 3100FB		
0127.76	90/140BAR; 6LTS/MIN 230V; 6AMP; 1600W; 60ºC	1	2
	QL 3100C		
0127.77	130/180BAR; 6LTS/MIN 230V; 7AMP; 2000W; 60ºC	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KRANZLE



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K2195 TST (MONOFÁSICA)		
0127.62	195BAR; 19.5MPA; 8LT/MIN; 480LT/H; 1400RPM; 230V; 14A; 50HZ; 3.2/2.4KW; 39.5KG	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO HD658 (MONOFÁSICA)		
0127.78	150BAR; 220/230V; 600LT/H; 60º; 7.5MT MANG.; 26,5KG.	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K6.70MS PLUS		
0127.17	140BAR; 230V; 2200W; 8.3LT/MIN; 60º; 9MT MANG. ALTA PRESSÃO C/ ENROLADOR; 497X411X926MM; 21KG.	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K4 FULL CONTROL		
0127.111	130BAR; 230V/50HZ; 420LT/H; 40º; 6MT MANG. ALTA PRESSÃO; 411X305X584MM; +/-12KG.	1	2

MAQUINAS ELECTRICAS

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K2		
0127.130	110BAR; 220/240V; 1.4KW; 360LT/H; 20 M²/H; 11MPA; 40ºC; 4MT MANGUEIRA; 242X280X783MM; 4.8KG.	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K3 CAR		
0127.131	120BAR; 220/240V; 1.6KW; 380LT/H; 25 M²/H; 12MPA; 40ºC; 6MT MANGUEIRA; 275X279X803MM; 6.5KG.	1	2
	MODELO K3 FULL CONTROL		
0127.132	120BAR; 220/240V;1.6KW; 380LT/H; 25 M²/H; 12MPA; 40ºC; 7MT MANGUEIRA; 307X272X677MM; 4.4KG.	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K5		
0127.013	145BAR; 230V; 50HZ; 2.1KW; 500L/H; 40M²/H; 14.5MPA; 40ºC; 8MT MANGUEIRA; 344X396X875; 12.8KG;	1	2
	MODELO K5 FULL CONTROL		
0127.102	145BAR; 2100W; 2800RPM; 500LT/H; 40ºC; 14.5MPA; 8MT MANGUEIRA; 5 MT CABO; 397X370X591MM; 13.1KG.	1	2

MÁQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER



COD	CARACTERISTICAS		
	MODELO K7		
0127.012	160BAR; 230V; 50HZ; 3KW; 600LT/H; 60 M²/H; 16MPA; 60ºC; 10MT MANGUEIRA; 404X461X968; 18.9KG.	1	2

MAQUINAS ELECTRICAS

MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR PRESSÃO

SISTEMA CLICK



COD	CARACTERISTICAS		
0313.79	EINHELL; 6MTS; P/MAQ. TC-HP 1334/1538PC/1538PC+/2042PC	6	6

MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0313.55	EINHELL; BHR130/NHR130; 5MTS	1	2

MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0313.25	VÁRIAS; 140B; 8MTS; ¼ F-F	1	2

MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0313.12	KRANZLE; 210BAR; 15MTS; P/MÁQ. C/ENROLADOR	1	2

ESCOVA ROTATIVA MAQ. LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0513.05	ENTRADA BAIONETA; PISTOLA; ALTO	1	2
	P/MÁQ. EINHELL		
0513.04	AUTOMAT.	1	2
0513.16	NHR130-130 1700W	1	2

LANÇA P/MÁQ. LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0512.40	KARCHER 650	1	2

LANÇA MÁQ.LAVAR PRESSÃO JACTO



COD	CARACTERISTICAS		
0512.60	KARCHER K7 DB180	1	2

LANÇA MÁQ.LAVAR PRESSÃO ROTATIVA



COD	CARACTERISTICAS		
0512.63	KARCHER K7	1	2

LANÇA MÁQ.LAVAR PRESSÃO JACTO



COD	CARACTERISTICAS		
0512.61	KARCHER K4/K5 DB145	1	2

LANÇA MÁQ.LAVAR PRESSÃO ROTATIVA



COD	CARACTERISTICAS		
0512.62	KARCHER K4/K5 VP145	1	2

LIGAÇÃO P/ MÁQ. LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0787.07	1/4MX1/2F **RT3000050**	1	2
0787.10	1/4MXM22X1/2M **RT3003650**	1	2
0787.13	1/4MXM22X1/2F **RT1FH0019**	1	2
0787.12	1/4MXM22X1/2F **RT1FH0004**	1	2
0787.05	1/4MXM22X1/2F **RT3003550**	1	2
0787.15	3/8GMX1/2GM **RT30001440**	1	2
0787.06	3/8MX1/2F **RT3000040**	1	2
0787.11	3/8MXM22X1/2M (UNIAO RED.) **RT3003640**	1	2
0787.08	3/8MXM22X1/2F **RT3003540**	1	2
0787.09	M22X1.5 (UNIAO) **RT3003660**	1	2

MAQUINAS ELECTRICAS

LANÇA P/PISTOLA MÁQ. LAVAR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0512.17	KRANZLE; JACTO	1	2
0512.08	KRANZLE; TURBO ROTATIVA P/ 115/160/1150	1	2

PISTOLA MÁQ. LAVAR PRESSÃO



ENTRADA: ROSCA MACHO ¼
SAÍDA: FÊMEA 1/4
PRESSÃO: 220 BAR
TEMP. MÁX.: 60ºC
DÉBITO MÁX.: 25L/MIN
APLICAÇÕES: PONTEIRAS
METAL REVESTIDO A PLASTICO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.63	EINHELL	1	2
	LANÇAS		



0512.29	JACTO REGULÁVEL	1	2
0512.30	TURBO ROTATIVA	1	2

PISTOLA MÁQUINA LAVAR PRESSÃO

ENTRADA: ENCAIXE BAIONETA
SAIDA: ENCAIXE BAIONETA
PRESSÃO: UNIVERSAL
MATERIAL: PLASTICO
APLICAÇÕES: PONTEIRAS



COD	CARACTERISTICAS		
0097.28	KARCHER P/TODOS OS MODELOS	1	2

PISTOLA MÁQUINA LAVAR PRESSÃO

PRESSÃO: 160 BAR
APLICAÇÕES: PONTEIRAS
METAL REVESTIDO A PLASTICO



COD	CARACTERISTICAS		
0097.38	KARCHER	1	2

PISTOLA MÁQ. LAVAR PRESSÃO P/ QL-3100FB / QL-3100C



ENTRADA: ROSCA MACHO ¼
SAÍDA: FÊMEA 1/4
PRESSÃO: 220 BAR
TEMP. MÁX.: 60ºC
DÉBITO MÁX.: 25L/MIN
APLICAÇÕES: PONTEIRAS
METAL REVESTIDO A PLASTICO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.52	ØPERNO INTERIOR	1	2
	LANÇAS P/ QL-3100FB / QL-3100C		



0512.58	REGULAVEL	1	2
0512.57	TURBO	1	2
	MANGUEIRA QL-3100FB / QL-3100C		



0313.52	F1/2"XF3/8; 5MTS; ØPERNO 14MM	25	25

PISTOLA MÁQ. LAVAR PRESSÃO



ENTRADA: BAIONETA
PRESSÃO: 150 BAR
TEMP. MAX.: 60ºC
MATERIAL: METAL REVESTIDO A PLASTICO
APLICAÇÕES: PISTOLAS VARIAS
C/ ENCAIXE PLASTICO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.68	EINHELL	1	2
	LANÇAS P/1855 E 1545		




0512.54	LANÇA ROTATIVA	1	2

PISTOLA + MANGUEIRA P/MÁQUINA LAVAR



COD	CARACTERISTICAS		
0097.77	KARCHER K2 A K7	1	2

ESCOVA ADAPTAÇÃO SIMPLES (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.67	B&D 2029; 5X5X10MM	10	10
0513.55	B&D 2030; 6.35X6.35X13.5MM	10	10
0513.44	SKIL 22007; 5.5X8.5X15MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO SIMPLES (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.96	METABO 10026; 5X8X14.5/17MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.017	BOSCH 1087; 4X6X16MM	10	10
0513.016	BOSCH 1084D; 4X10X12MM	10	10
0513.121	DEWALT HL-31-004; 6X8X13MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.052	BOSCH 1014D; 5X8X17.5MM	10	10
0513.109	BOSCH HL-06-127 AUTO; 5X8X19MM	100	10
0513.111	B&D 10JG2024; 6.3X9.52X15MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.82	DEWALT 23015D; 6.3X8X13MM	10	10
0513.094	DEWALT HL-31-020 AUTO; 6.3X8X13.5MM	100	10
0513.116	DEWALT HL-31-015 AUTO; 6.3X8X13.5MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO SIMPLES (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.98	DEWALT 23029; 6.3X6.3X13MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO SIMPLES (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.028	DEWALT; JLD-31-007; 6X7X13 - 10JG23009	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.088	AEG HL-19-020 AUTO; 5X8X15MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.79	DEWALT 23019; 6.3X8X13.5MM	10	10
0513.101	B&D HL-08-035; 6X8X15MM	100	10
0513.118	DEWALT HL-31-021; 6.3X10X13.6MM	100	10
0513.102	B&D HL-08-036 AUTO; 6.2X14X20.3MM	100	10
0513.105	BOSCH HL-06-025 AUTO; 6.3X16X23MM	100	10
0513.107	BOSCH HL-06-126 AUTO; 6.3X16X26MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.096	DEWALT HL-31-031 AUTO; 6.4X10X13MM	100	10

MAQUINAS ELECTRICAS

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E OLHAL (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.80	DEWALT 23018; 6X7X13MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.106	BOSCH HL-06-124 AUTO; 5X10X17.2MM	100	10
0513.087	AEG HL-19-019 AUTO; 6.3X10X16MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.021	DEWALT 10JG23006D; 5X9X24MM	10	10
0513.045	DEWALT 10JG23012D; 6X12X24MM	10	10
0513.093	AEG HL-19-018 AUTO; 6.3X12.5X20MM	100	10
0513.092	B&D HL-08-041; 6.3x16x24	50	10
0513.117	DEWALT HL-31-017 AUTO; 6.3X16X24MM	50	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA DEWALT



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.027	JLD-31-001; 5X8X16 - 10JG23004	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.31	BOSCH 1028; 6.4X10X17MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E OLHAL (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.35	CASALS 4011; 6X6X15MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FICHA FÊMEA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.046	BOSCH 1019D; 6.3X16X22MM	10	10
0513.047	CASALS 4052D; 6.35X16X22.5MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.65	BOSCH 10JG1031D; 6X12X22MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E FORQUILHA (PAR) BOSCH



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.035	JLD-06-003; 6.3X6.3X20 - 10JG1005	20	20
0513.038	JLD-06-006; 6.3X10X21 - 10JG1007	20	20
0513.037	JLD-06-005; 6.3X12.5X19 - 10JG1008	20	20
0513.040	JLD-06-008; 6.3X12.5X22 - 10JG1011	20	20
0513.039	JLD-06-007; 6.3X16X22 - 10JG1013/D	20	20
0513.034	JLD-06-002; 6.3X16X22 - 10JG1060/D	20	20
0513.041	JLD-06-010; 6.3X16X22 - 10JG1013/D	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO E MOLA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.24	AEG 3027D; 5X8X14.5MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.83	DEWALT 23013D; 7X12X22MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.03	AEG 3032; 5X8X14MM	10	10
0513.71	AEG 3001D; 5X8X15MM	10	10
0513.089	AEG HL-19-001; 5X8X14.7/17MM	100	10
0513.099	B&D HL-08-029; 6.3X6.3X11.5/14MM	100	10
0513.091	B&D HL-08-012; 6.3X6.3X13.5/15MM	100	10
0513.34	CASALS 4014; 6.4X6.4X15MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.54	B&D 2001; Ø6.3X18MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.022	JLD-99-021; 6.5X7.5X14 - 10JG19002; HITACHI	20	20
0513.033	JLD-06-001; 6X14X26; BOSH	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR) HITACHI




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.024	JLD-99-025; 7X11X17 - 10JG19004	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.57	BOSCH 1006; 5X8X15.5MM	10	10
0513.52	BOSCH 1010D; 5X8X15.5MM	10	10
0513.68	BOSCH 1001; 6.4X6.4X15.5MM	10	10
0513.113	BOSCH HL-06-021; 6.3X6.3X15.5/17MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.114	BOSCH HL-06-020; 5X8X15/16MM	100	10
0513.025	JLD-99-030; 6.5X7.5X14.5 - 10JG19003; HITACHI	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.73	B&D 10JG2028 6.3X8X16.5MM	10	10
0513.11	B&D 2024; 6.3X9.52X15MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.031	MAKITA; JLD-00-007; 6X10X16 - 10JG12002	20	20
0513.030	MAKITA; JLD-00-005; 6.5X13.5X17 - 10JG12003	20	20
0513.129	MAKITA HL-00-155 AUTO; 6.5X13.5X16/18MM	50	10
0513.029	DEWALT; JLD-31-005; 7X10.5X14 - 10JG23014	20	20
0513.128	MAKITA HL-00-204 AUTO; 7X18X16/21MM	50	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.015	MAKITA 12002; 5X10X14MM	10	10
0513.12	POWER; 7X16X16MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR) HITACHI



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.026	JLD-99-032; 7X17X18 - 10JG19001	20	20
0513.023	JLD-99-022; 7X20X18 - 10JG19008	20	20

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.054	AEG 3007; 6.4X12.5X20MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.090	AEG HL-19-007; 5X8X14/16MM	100	10
0513.095	DEWALT HL-31-032; 6X8X16.5/19MM	100	10
0513.69	VIRUTEX 5001; 6.4X10X19MM	10	10
0513.002	BOSCH 10JG1012D; 6X14X23MM	10	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)




COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.097	AEG HL-08-010; 6.5X9.5X15/18MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.127	MAKITA HL-00-419; 6X9X11/12MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.29	KANGO 4018; 6.35X9.52X20MM	10	10
0513.100	B&D HL-08-030; 7X12X25.5/28MM	50	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.103	B&D HL-08-044; 6.5X8X12.5/14MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.104	B&D HL-08-045; 5X8X12.2/12.6MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.123	DEWALT HL-31-018; 6.3X10X18.5/21MM	50	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/MOLA (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.124	MAKITA HL-00-303 AUTO; 5X11X17/19MM	100	10
0513.126	MAKITA HL-00-411; 6X9X12/13MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.119	DEWALT HL-31-007 AUTO; 6X10X24MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.120	DEWALT HL-31-001 AUTO; 6.3X16X20MM	50	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.122	DEWALT HL-31-012 AUTO; 5.3X9.5X13MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.098	B&D HL-08-027; 6.5X8X15MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.115	DEWALT HL-31-011 AUTO; 6.3X15.8X26MM	50	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.108	BOSCH HL-06-135 AUTO; 6.3X12.5X23MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.110	BOSCH HL-06-525 AUTO; 5X18X19MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.125	MAKITA HL-00-325; 5X11X16MM	100	10

ESCOVA ADAPTAÇÃO C/FIO (PAR)



COD	LARG.XCOMP.XALT.		
0513.112	BOSCH HL-06-176 AUTO; 5X10X16.5MM	100	10

MAQUINAS ELECTRICAS

CONDENSADOR



COD	CARACTERISTICAS		
0275.39	2UF	1	6
0275.47	3UF	1	6
0275.46	4UF	1	6
0275.45	5UF	1	6
0275.31	6UF	1	6
0275.38	10UF	1	6
0275.48	14UF	1	6
0275.13	16UF	1	6
0275.14	20UF	1	6
0275.15	25UF	1	6
0275.16	30UF	1	6
0275.17	35UF	1	6
0275.18	40UF	1	6
0275.19	50UF	1	6
0275.40	60UF	1	6
	C/CABO		
0275.41	2UF	1	6
0275.43	3UF	1	6
0275.44	4UF	1	6
0275.27	5UF	1	6
0275.42	6UF	1	6
0275.28	8UF	1	6
0275.20	10UF	1	6
0275.21	14UF	1	6
0275.34	16UF	1	6
0275.22	20UF	1	6
0275.36	25UF	1	6
0275.23	30UF	1	6
0275.37	35UF	1	6
0275.24	40UF	1	6
0275.33	50UF	1	6
0275.25	60UF	1	6
0275.26	70UF	1	6

INTERRUPTOR LUMINOSO P/MAQUINAS



COD	CARACTERISTICAS		
0829.201		25	50

VIBRADOR P/BETÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0430.01	4T; GASOLINA; 5.5HP; BICHA 6MT	1	2

DIFERENCIAL



COD	CARACTERISTICAS		
0773.05	0.5T X 3MT	1	2
0773.03	1.5T X 3MT	1	2

DIFERENCIAL

Einhell



COD	CARACTERISTICAS		
0773.04	1.0T X 2.5MT	1	2

GUINCHO ELETRICO TC-EH 500



COD	CARACTERISTICAS		
0711.14	1000W; CARGA 250/500KG; ALT: 5.7MT/11.5MT; VELOC. ELEVAÇÃO: 4 – 8MT/MIN. 402X258X158MM; +/-16KG	1	2

RODIZIO P/MAQUINA AZULEJO



COD	CARACTERISTICAS			
0764.94	P/600MM; 22X6X2.0MM	✓	1	10

MAQUINAS ELECTRICAS

MÁQUINA FAZER CHAVES

MODELO: JZ-300AS



COD	CARACTERISTICAS		
0932.08	44.5X45X32CM; 21.5KG; 220V; 120W	1	2
0035.04	**VIDRO P/MAQ.CHAVES**	1	5
0508.08	**GUIA**	1	5
0017.80	**CINTA/CORREIA**	1	5
0927.68	**CATRABUCHA** 75X10X9MM	5	5
0927.65	**DISCO** 80X16X5MM; 100DENTES	5	5

MÁQUINA FAZER CHAVES

MODELO: JZ-301DGS



COD	CARACTERISTICAS		
0932.09	44.5X45X32CM; 21KG; 220V; 120W	1	2
0035.04	**VIDRO P/MAQ.CHAVES**	1	5
0017.80	**CINTA/CORREIA**	1	5
0508.08	**GUIA**	1	5
0508.09	**GUIA** FINA LADO DIREITO	1	5
0927.69	**CATRABUCHA** 125X12.7X11MM	5	5
0927.66	**DISCO** 70X12.7X7.3MM; 80DENTES	5	5
0927.67	**DISCO** 70X22X1.2MM; 60DENTES	5	5

DISCO CATRABUCHA (DE LIMPEZA)



COD	DIÂMETRO X FURO X ESPESSURA		
0927.69	125X12.7X 11MM; **P/JZ-301DGS**	5	5
0927.68	75X10X9MM; **P/JZ-300AS**	5	5
0927.58	51X(PERNO)6X13MM; **P/283B**	5	5

DISCO DE CORTE



COD	DIÂMETRO X FURO X ESPESSURA		
0927.65	80X16X5MM; 100DENTES; **P/JZ-300AS**	5	5
0927.66	70X12.7X7.3MM; 80DENTES; **P/JZ-301DGS**	5	5
0927.67	70X22X1.2MM; 60DENTES; **P/JZ-301DGS**	5	5
0927.56	70X25X1MM; 90DENTES; **P/100F1**	5	5
0927.57	60X12.7X7.3MM; 60DENTES; **P/283B**	5	5
0927.14	60X16X6MM; 80DENTES; **P/100F1**	5	5

ACESSÓRIOS P/MÁQUINA FAZER CHAVES



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

COD	CARACTERISTICAS		
0513.84	**1.** JOGO ESCOVA **P/ 283B**	10	10
0017.81	**2.** CINTA/CORREIA **P/ JZ-988C**	1	5
0017.30	**3.** CINTA/CORREIA **P/ 383A**	1	5
0017.80	**4.** CINTA/CORREIA **P/JZ-301DGS; P/JZ-300AS**	1	5
0508.08	**5.** GUIA **P/JZ-300AS P/JZ-301DGS**	1	5
0508.09	**6.** GUIA FINA LADO DIREITO **P/JZ-301DGS**	1	5
0508.07	**7.** GUIA DE CORTE; Ø2.5X4MM	5	5
0508.03	**8.** FRESE JOGO 2PÇS; Ø2.5X6MM	5	5
0508.10	**9.** GUIA CORTE; Ø1MM; **P/JZ-988C**	5	5
0156.37	**10.** MANIPULO P/MAQ.CHAVES	1	5

DISTRIBUIDORES

MAQUINAS ELECTRICAS


MÁQUINA CALIBRAR RODAS FOCUS



P/LIGEIROS E MOTOCICLOS. CICLO SEMI-AUTOMÁTICO. SISTEMA MEDIDA ELETRONICO; DISPLAY DIGITAL LED; GAMA COMPLETA DE PROGRAMAS DE CALIBRAGEM ESTÁTICOS E DINÂMICOS.

COD	CARACTERISTICAS		
0127.84	**F63** 800W; PRECISÃO EQUILIBRIO: 1GR; CICLO: 6-8GR; LARGURA JANTE: 1.5”-20”; Ø JANTE: 10”-24”; ØMAX RODA: 870MM; PESO MAX RODA: 65KG.	1	2

PORTA PALETES 2.5TON



COD	CARACTERISTICAS		
	CURTO		
0026.24	RODAS PU	1	2

RODA PORTA PALETES



COD	REF / ↑ / Ø TOTAL / Ø ROLAM.		
0044.112	104601 / 70MM / 82MM / 20MM	1	4
0044.117	104605 / 80MM / 82MM / 20MM	1	4
0044.118	104606 / 90MM / 82MM / 20MM	1	4
0044.119	104603 / 10MM / 82MM / 20MM	1	4

PERGUIÇA (PAR)



COD	CARACTERISTICAS		
0553.05	2 TON.	1	2
0553.07	6 TON. (REFORC.)	1	2

MACACO HIDRAULICO



COD	CARACTERISTICAS		
0265.09	MG-30TON - PROISSIONAL	1	2