LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

ALMOTOLIA BICO FLEXÍVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0098.02	500ML	10	60

ALMOTOLIA BICO FLEXÍVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0098.05	350ML	6	24

ALMOTOLIA BICO RIGIDO



COD	CARACTERISTICAS		
0098.03	250ML	6	24

FUNIL C/REDE P/ATOMIZADOR




COD	CARACTERISTICAS		
0761.22		1	12

FUNIL PLÁSTICO CURVO



COD	CARACTERISTICAS		
0761.19	160MM C/REDE	6	24

FUNIL PLÁSTICO C/BICO FLEXIVEL



COD	CARACTERISTICAS		
0761.01	ECONÓMICO PRETO C/REDE	50	50
0761.17	160MM C/REDE	6	12

FUNIL PLÁSTICO C/BICO FLEXIVEL ALUMINIO



COD	CARACTERISTICAS		
0761.18	160MM C/REDE	6	24

MEDIDOR C/ BICO



COD	CARACTERISTICAS		
0897.16	DOMÉSTICO; 1.5LT	25	25

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

MEDIDOR COPO



COD	CARACTERISTICAS		
0897.23	100ML	500	500
0897.24	250ML	500	500
0897.25	500ML	50	25
0897.07	1LT	15	15
0897.10	3LT	15	15

JERRICAN PLÁSTICO



COD	CARACTERISTICAS			
0911.01	5LT	4	4	16
0911.08	10LT	4	4	16
0911.09	20LT	3	3	12

JERRYCAN P/AGUA



COD	CARACTERISTICAS		
0911.05	10LTS	5	10
0911.12	20LTS	4	8

MEDIDOR (COPO) PLÁSTICO



- RESISTENTE A ÓLEO E A ÁCIDO (INC.DILUENTE);
- ADEQUADO P/GÉNEROS ALIMENTÍCIOS.

COD	CARACTERISTICAS		
0897.03	1LT	6	24
0897.05	2LT	6	24
0897.06	3LT	6	24
0897.15	5LT	6	24

MEDIDOR ÓLEO MISTURA



COD	CARACTERISTICAS		
0897.01	PLÁSTICO	1	20

MEDIDOR (JERRICAN) ÓLEO



COD	CARACTERISTICAS		
0897.02	5LT	1	4

JERRICAN PLÁSTICO



COD	CARACTERISTICAS		
0911.02	5LT	1	24
0911.03	10LT	1	24
0911.13	20LT	1	24

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

BOMBA LUBRIFICAÇÃO

PRESSOL




COD	CARACTERISTICAS		
0064.26	MANUAL	10	10

BOMBA MASSA



COD	CARACTERISTICAS			
0064.27	PLASTICA; C/ MASSA INCLUIDA	✓	50	50

RECORD BOMBA MASSA



COD	CARACTERISTICAS		
0286.18	FLEXÍVEL 300MM S/ PONTEIRA	20	100
0286.06	FLEXÍVEL 300MM C/ PONTEIRA	20	60
0286.14	RIGIDO 150MM C/PONTEIRA	10	50
0136.23	PONTEIRA BOMBA	20	100

RECORD BOMBA MASSA

PRESSOL



COD	CARACTERISTICAS		
0286.10	FLEXÍVEL 300MM	1	50
0286.07	FLEXÍVEL 500MM	1	50
0136.18	PONTEIRA BOMBA	100	100

BOMBA LUBRIFICAÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0064.61	MANUAL	10	10

BOMBA LUBRIFICAÇÃO



PRESSOL

COD	CARACTERISTICAS		
0064.74	PNEUMÁTICA	5	5

BOMBA LUBRIFICAÇÃO



PRESSOL

CONTÉM: TAMPA P/PO + ESTABLIZADOR + PRATO ELEVADOR

COD	CARACTERISTICAS		
0064.07	25KG; MANUAL	1	2

BOMBA OLEO VALVULINA



PRESSOL

COD	CARACTERISTICAS		
0064.98	0.5LT	1	2
0064.97	1LT	1	2

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

BOMBA OLEO



COD	CARACTERISTICAS		
0064.14	0.5 LT	1	6
0064.13	1 LT	1	6

BOMBA BIDON ÓLEO/GASÓLEO

PRESSOL



CONTÉM: 2 TUBOS SUCÇÃO + MANGUEIRA DESCARGA

COD	CARACTERISTICAS		
0064.42	MANUAL	1	4

BOMBA BIDON ÓLEO/GASÓLEO

PRESSOL



COD	CARACTERISTICAS		
0064.49	MANUAL MANIVELA	1	4

ASPIRADOR OLEO PNEUM.85L AR/85



COD	CARACTERISTICAS		
0510.01	8-12BAR; 200LT/MIN (6MM)	1	2

COPOS LUBRIFICAÇÃO 45º



COD	CARACTERISTICAS		
0705.19	1/8”	100	100
0705.16	5/16”	100	100
0705.17	M6X100	50	100
0705.18	M8X100	100	100
0705.07	M8X1.25	100	100
0705.11	M10X1	50	100
0705.25	M12X1.75	100	100

COPOS LUBRIFICAÇAO 90º



COD	CARACTERISTICAS		
0705.12	1/8” M6X1	50	100
0705.13	1/8” M10X1	50	100
0705.05	3/8” SAE	100	100
0705.06	M8X1.25	50	100

COPOS LUBRIFICAÇÃO 180º



COD	CARACTERISTICAS		
0705.14	1/8”	100	100
0705.03	3/8”	100	100
0705.21	5/16” SAE	100	100
0705.04	M6X1	100	100
0705.08	M8X1	100	100
0705.09	M8X1.25	100	100
0705.15	M10X1	100	100
0705.10	M10X1.5	100	100
0705.24	M12X1.75	100	100

KIT COPOS LUBRIFICAÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0705.02	116 UNIDADES	1	4

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

VALVULA P/ENCHER PNEUS



COD	CARACTERISTICAS		
0250.38		1	10
0250.39	KIT 3PÇS	1	10

TUBO BORRACHA C/PONTEIRA DUPLA



COD	CARACTERISTICAS			
0158.01		✓	20	20

TUBO BORRACHA



COD	CARACTERISTICAS			
0136.24	PONTEIRA RECORD	✓	20	20
0158.09	RECORD 400MM	✓	20	20

PISTOLA ENCHER PNEU C/MANÓMETRO PROFISSIONAL





ENCAIXE NORMAL + RÁPIDO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.29	¼"; 0-8BAR FUNCION. 0-12BAR MANOMETRO	1	20

PONTEIRA DUPLA



COD	CARACTERISTICAS			
0136.38		✓	10	10

KIT PISTOLA SOPRAR LIMPEZA + ENCHER PNEUS + MANGUEIRA



COD	CARACTERISTICAS			
0097.67	MANG.5X5X8MM; C/3 BOCAIS	✓	20	20

KIT PISTOLA SOPRAR LIMPEZA (5PÇS)



COD	CARACTERISTICAS			
0097.65	¼"; 4.0-6.5BAR	✓	100	100

PISTOLA SOPRAR LIMPEZA PROFISSIONAL



COD	CARACTERISTICAS			
0097.10	CURTA ENCAIXE NORMAL	✓	10	10
0097.06	LONGA ENCAIXE NORMAL	✓	50	50

KIT PINTURA COPO SUPERIOR



COD	CARACTERISTICAS		
0031.33	ENCAIXE NORMAL	10	10

KIT PINTURA COPO SUPERIOR



COD	CARACTERISTICAS		
0031.30	ENCAIXE RÁPIDO	10	10

PISTOLA PINTURA COPO SUPERIOR



ENCAIXE NORMAL + RÁPIDO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.16	ALUMÍNIO; 1.5MM	20	20

PISTOLA LAVAGEM **ALUMINIO**

ENCAIXE NORMAL + RÁPIDO



COD	CARACTERISTICAS			
0097.47	1 LT	✓	20	20

PISTOLA JACTO AREIA



COD	CARACTERISTICAS		
0097.55	PNEUMATICA; TUBO 2MTS **166B**	1	6
0097.59	C/COPO; 1000CC; **166A**	2	10


PISTOLA PINTURA COPO SUPERIOR



ENCAIXE NORMAL + RÁPIDO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.15	PLÁSTICO 1.5MM	20	20

PISTOLA PINTURA COPO SUPERIOR



ENCAIXE NORMAL + RÁPIDO

COD	CARACTERISTICAS		
0097.70	PLASTICO; 110CC; Ø0.8MM	20	20

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

COMPRESSOR 6LT



COD	CARACTERISTICAS		
0209.20	6LT; 230V/50HZ; 1.5KW/1.5HP; CAUDAL:180LT/MIN; 8BAR/115PSI; 11KG; 3800RPM.	1	2

COMPRESSOR



INCLUI INFLADOR C/MANÓMETRO E MANGUEIRA; BOCAIS E ADAPTADOR C/8 PEÇAS.

COD	CARACTERISTICAS		
0209.26	230V; 1.5CV; 1.1KW; 3750RPM; 8BAR/115PSI; 180LT/MIN; PROTEÇÃO IMPERMEAVEL IP20; 5.3KG	1	2

COMPRESSOR 24LT



COD	CARACTERISTICAS		
0209.25	MONOFÁSICO; 24LT; 230V/50HZ; 1.1KW/1.5HP; CAUDAL:165LT/MIN; 8BAR/115PSI; 23KG; 2850RPM.	1	2

COMPRESSOR 50LT



COD	CARACTERISTICAS		
0209.14	50LT; 230V/50HZ; 1.5KW/2HP; CAUDAL:198LT/MIN; 8BAR/115PSI; 33KG; 2850RPM.	1	2

COMPRESSOR 100LT



COD	CARACTERISTICAS		
0209.10	100LT; 230V/50HZ; 3KW/4HP; CAUDAL: 354LT/MIN; DUPLA SAÍDA ¼"; 10BAR/150PSI; 69KG; 2850RPM.	1	2

COMPRESSOR 100LT



COD	CARACTERISTICAS		
0209.09	100LT; 2.0HP; TRIFÁSICO; ENC.RÁPIDO; C/CORREIAS	1	2

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

FILTRO AR P/COMPRESSOR



COD	CARACTERISTICAS		
0519.56	3/8" R/MACHO 25/50LTS	6	6

FILTRO COMPRESSOR



COD	CARACTERISTICAS		
0029.44	FM 1/4”	1	5
0029.91	FM 1/2”	1	5

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0522.02	FR1M 1/4”	1	5
0519.49	FR1M 1/2”	1	5

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0029.73	FRL2M 1/4”	1	5
0029.78	FRL2M 1/2”	1	5

VISOR OLEO P/COMPRESSOR



COD	CARACTERISTICAS		
0425.01	POLIAMIDA 3/8”	1	12
0425.02	POLIAMIDA 1/2”	1	12

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0522.51	1/4" – 1 SAÍDA	1	5

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR PRESSÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0522.37	3/8" – 2 SAÍDAS	1	5
0522.41	1/2” – 2 SAÍDAS	1	5

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

TUBO COMPRESSOR ENCAIXE RÁPIDO



COD	CARACTERISTICAS		
0158.69	15MT	25	25

TUBO COMPRESSOR PE LINEAR

€€/MT;
ARTIGO SÓ SE
VENDE AO ROLO



COD	CARACTERISTICAS		
0158.00	6X4	100MT	200MT
0158.001	8X6	100MT	200MT
0158.002	10X8	100MT	200MT

TUBO COMPRESSOR ENCAIXE NORMAL



COD	CARACTERISTICAS		
0158.12	5MT	100	100
0158.35	10MT	50	50
0158.55	15MT	25	25

TUBO OXIGENIO AZUL 20BAR



COD	CARACTERISTICAS		
0158.66	8MM	1MT	5MT

TUBO COMPRESSOR CRISTAL

€€/MT;
ARTIGO SÓ SE
VENDE AO ROLO

Heliflex



COD	CARACTERISTICAS		
0158.048	6MMX50MM; 20BAR	50MT	200MT
0158.100	8MMX50MM: 17BAR	50MT	200MT
0158.101	10MMX50MM; 17BAR	50MT	200MT
0158.106	16MMX50MM; 17BAR	50MT	200MT
0158.107	19MMX50MM; 17BAR	25MT	100MT
0158.109	25MMX50MM; 17BAR	25MT	100MT

CHAVE IMPACTO TRU



COD	CARACTERISTICAS		
0825.47	3/4"	1	2
0825.80	1”	1	2

TUBO COMPRESSOR PRETO


€€/MT;
ARTIGO SÓ SE
VENDE AO ROLO

Heliflex




COD	CARACTERISTICAS		
0158.58	6MMX12MM; 20BAR	25MT	100MT
0158.54	8MMX14MM; 20BAR	50MT	200MT
0158.73	10MMX15MM; 20BAR	50MT	200MT
0158.53	12MMX19MM; 20BAR	100MT	200MT

KIT ACESSÓRIO COMPRESSOR C/MALA




COD	CARACTERISTICAS		
0854.05	114 PÇS (APROXIM.)	1	2

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 7



COD	CARACTERISTICAS		
0703.31	1/4"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/ UNIÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	8A		
0721.25	6X14	10	20
0721.71	7X16	10	20
0721.27	8X15	10	20
0721.72	8X17	10	20
0721.73	10X17	10	20
	23A ENCAIXE		
0703.07	10X19	10	20
0703.10	12X21	10	20
0703.11	13X23	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 8D



COD	CARACTERISTICAS		
0878.08	1/4" 8X17	10	20
0721.77	3/8" 8X17	10	20
0721.78	3/8" 10X17	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 8F



COD	CARACTERISTICAS		
0721.22	6MM	10	20
0721.24	8MM	10	20
0721.23	10MM	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	9AM		
0878.14	1/4"	10	20
	22A ENCAIXE GRANDE		
0703.04	1/2"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 8



COD	CARACTERISTICAS		
0878.06	1/4"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 8C




COD	CARACTERISTICAS		
0878.07	1/4" 8X17	10	20
0721.74	3/8" 8X17	1	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 8E



COD	CARACTERISTICAS		
	1/8		
0721.79	6MM	10	20
0721.80	8MM	10	20
	1/4		
0878.17	6MM	10	20
0721.81	8MM	10	20
0878.33	10MM	10	20
	3/8		
0703.41	8MM	10	20
0721.82	10MM	10	20
0721.83	12MM	10	20
	1/2		
0721.50	12MM	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 9A



COD	CARACTERISTICAS		
0721.19	1/4"	10	20
0721.20	3/8"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 9F



COD	CARACTERISTICAS			
0703.05	6MM	--	10	20
0721.85	8MM	✓	100	200
0721.86	10MM	✓	100	200

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	10A		
0721.87	1/4" X 1/4"	10	20
	22C ENCAIXE GRANDE		
0703.06	1/2" X 1/2"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 10B



COD	CARACTERISTICAS		
0721.18	1/4"	1	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	13AM		
0721.01	1/8"	10	20
0721.02	1/4"	10	20
0721.06	3/8"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 13AF



COD	CARACTERISTICAS		
0721.04	1/8"	10	20
0721.05	1/4"	10	20
0721.03	3/8"	10	20

ACESS.COMP.TOMADA



COD	CARACTERISTICAS		
	141U		
0878.11	6MM	10	20
0721.14	8MM	10	20
0703.27	10MM	10	20
0721.95	12MM	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 11A



COD	CARACTERISTICAS		
0703.28	1/4"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	12		
0721.07	6MM	10	20
0721.08	8MM	10	20
0878.05	10 MM	10	20
0721.89	12 MM	10	20
	25B ENCAIXE GRANDE		
0703.23	12 MM	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	12A		
0721.90	6X14	10	20
0721.45	8X15	10	20
0721.39	8X17	10	20
0721.92	10X17	10	20
0721.93	10X19	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO/UNIÃO 13B



COD	CARACTERISTICAS		
0721.94		10	20

ACESS.COMP.TOMADA



COD	CARACTERISTICAS		
	14A1U		
0721.15	6X14	10	20
0721.42	8X15	10	20
0721.96	8X17	10	20
0878.13	10X17	10	20

LUBRIFICAÇÃO & AR COMPRIMIDO

ACESS.COMP.TOMADA



COD	CARACTERISTICAS		
	15A1U		
0721.12	1/4"	10	20
0721.10	3/8"	10	20
0721.46	1/2"	10	20

ACESS.COMP.TOMADA



COD	CARACTERISTICAS		
	15C1U		
0721.98	1/4"	1	20
0721.99	3/8"	1	20
	24A1 ENCAIXE GRANDE		
0703.13	1/2"	1	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO MACHO CONICO



COD	CARACTERISTICAS		
0703.98	1/8"	10	20
0703.99	1/4"	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO DIREITO



COD	CARACTERISTICAS		
0878.34	Ø10-10	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO "L" MACHO CONICO



COD	CARACTERISTICAS		
0703.96	1/4" Ø6	10	20
0703.95	1/4" Ø8	10	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO "T" BICONE



COD	CARACTERISTICAS		
0703.97	Ø6-06	10	20

ACESS.COMP.SANGRADOR 16



COD	CARACTERISTICAS		
0703.03	1/4"	1	20
0703.61	3/8"	1	20

ACESS.COMP.LIGAÇÃO UNIAO TORNEIRA



COD	CARACTERISTICAS		
0878.35	¼'	10	20

ACESS.COMP.TORNEIRA 18B



COD	CARACTERISTICAS		
0721.44	1/4"	1	20
0721.43	3/8"	1	20
0878.19	1/2"	1	20

ACESS.COMP.TORNEIRA R7



COD	CARACTERISTICAS		
	134		
0878.12	¼" MACHO/FEMEA	10	20
0878.38	½" MACHO/FEMEA	10	20
	135		
0878.27	¼" FEMEA	10	20

ACESS.COMP.TORNEIRA



COD	CARACTERISTICAS		
0878.32	¼" FEMEA	10	20

ACESS.COMP.UNIÃO 38A



COD	CARACTERISTICAS		
0721.57	6X8	10	20
0721.32	8X10	10	20
0721.60	10X12	10	20

ACESS.COMP.UNIÃO 38B



COD	CARACTERISTICAS		
0721.62	1/4" 6X8	1	20
0721.63	1/4" 8X10	1	20
0721.64	1/4" 10X12	1	20
0721.65	3/8" 6X8	1	20
0721.66	3/8" 8X10	1	20
0721.67	3/8" 10X12	1	20

ACESS.COMP.JOELHO 291



COD	CARACTERISTICAS		
0878.15	1/4"	10	20
0703.01	3/8"	10	20

ACESS.COMP.JOELHO 292



COD	CARACTERISTICAS		
0703.09	1/4"	10	20
0703.12	3/8"	10	20
0703.08	1/2"	10	20

ACESS.COMP.RECORD 29D



COD	CARACTERISTICAS		
0721.17	1/8"	10	20
0721.33	¼"	10	20

ACESS.COMP.RECORD 29D1



COD	CARACTERISTICAS		
0703.52	1/8"	10	20
0878.04	1/4"	10	20
0878.28	3/8	10	20

ACESS.COMP.UNIÃO 38 D1



COD	CARACTERISTICAS		
0721.70	3/8" 10X12	10	20

ACESS.COMP.UNIÃO 38E



COD	CARACTERISTICAS		
0721.28	6X8	10	20
0721.53	8X10	10	20
0721.54	10X12	10	20

ACESS.COMP. TOMADA RÁPIDA 38F1U



COD	CARACTERISTICAS		
0721.38	6X8	10	20
0721.55	8X10	10	20
0721.56	10X12	10	20

ACESS.COMP.JOELHO 29A



COD	CARACTERISTICAS		
0703.55	1/4"	10	20

ACESS.COMP.RECORD 29B



COD	CARACTERISTICAS		
0721.13	1/4" F/F/M	10	20
0721.59	3/8" F/F/M	10	20
0721.34	1/4" M/F/M	10	20
0721.09	1/4" FEMEA	10	20
0721.35	1/4" MACHO	10	20
0721.91	1/4" M/F/F	10	20
	29B8		
0878.09	½"	1	2

ACESS.COMP. TÊ



COD	CARACTERISTICAS		
0878.36	1/4"-1/4"-1/8"	10	20

ACESS.COMP.REDUÇÃO 30R



COD	CARACTERISTICAS		
0703.02	M 1/8" X F 1/4"	10	20
0703.48	M 1/8" X F 3/8"	10	20
0703.49	M 1/8" X F 1/2"	10	20
0703.54	M 1/4" X F 1/4"	10	20
0703.50	M 1/4" X F 3/8"	10	20
0703.51	M 1/4" X F 1/2"	10	20
0703.30	M 3/8" X F 3/8"	10	20
0703.47	M 3/8" X F 1/2"	10	20
0703.36	M 1/2" X F 1/2"	10	20

ACESS.COMP.REDUÇÃO CÓNICA 30 RC



COD	CARACTERISTICAS		
0721.30	1/4" X 1/8"	1	20
0721.31	3/8" X 1/8"	1	20
0721.37	3/8" X 1/4"	1	20
0703.53	1/2"X 1/8"	1	20
0721.21	1/2" X 3/8"	1	20

ACESS.COMP.VALVULA DESCARGA



COD	CARACTERISTICAS		
0703.94	¼"	1	20

ACESS.COMP.VALVULA RETENÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0878.26	F1/2" X M3/8"	4	20

ACESS.COMP.VALVULA SEGURANÇA



COD	CARACTERISTICAS		
0703.60	¼"	1	20
0703.59	⅜"	1	20

ACESS.COMP.UNIÃO 30M



COD	CARACTERISTICAS		
0878.18	F 1/4" X F 1/4"	10	20
0703.67	F 1/4" X F 3/8"	10	20
0878.03	F 1/8" X F 3/8"	10	20
0878.02	F 3/8" X F 3/8"	10	20
0878.10	F 3/8" X F 1/2"	10	20
0878.24	F 1/2" X F 3/4"	10	20

ACESS.COMP.REDUÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
	30NC - CÓNICO		
0878.01	1/4" X 1/4"	10	20
0703.56	1/2" X 3/4"	10	20
0703.46	3/8" X 3/8"	10	20
	30N - CILINDRICO		
0721.29	1/8" X 1/8"	10	20
0703.39	1/8" X 1/4"	10	20
0703.40	1/8" X 3/8"	10	20
0703.42	1/4" X 3/8"	10	20
0703.43	1/4" X 1/2"	10	20
0703.37	3/8" X 3/8"	10	20
0703.44	3/8" X 1/2"	10	20
0703.38	1/2" X 1/2"	10	20
0703.45	1/2" X 3/4"	10	20

ACESS.COMP.TACO 30T



COD	CARACTERISTICAS		
0703.32	1/8"	10	20
0703.33	1/4"	10	20
0703.34	3/8"	10	20
0703.35	1/2"	1	20

ACESS.COMP.VALVULA RETENÇÃO



COD	CARACTERISTICAS		
0703.58	M1/4" X M3/8"	4	20
0703.87	M3/8" X M3/8"	4	20
0703.88	M1/2" X M3/8"	4	20

ACESS.COMP.SILENCIADOR



COD	CARACTERISTICAS		
0703.89	¼"	10	20

ACESS.COMP.VED.G



COD	CARACTERISTICAS		
0721.36		10	100

ACESS.COMP.RÁPIDO UNIÃO METAL



COD	CARACTERISTICAS		
0703.90	Ø8MM	1	20

ACESS.COMP. RÁPIDO JOELHO METAL



COD	CARACTERISTICAS		
0703.91	Ø8MM – ¼"	1	20

ACESS.COMP. RÁPIDO TÊ



COD	CARACTERISTICAS		
0703.92	Ø8MM	1	20
0703.93	Ø8MM – ¼"	1	20

ACESS.COMP. RÁPIDO JOELHO GIRATÓRIO 22



COD	CARACTERISTICAS		
0703.78	Ø6 X M 1/8"	10	20
0703.79	Ø6 X M ¼"	10	20
0703.80	Ø8 X M 1/8"	10	20
0703.81	Ø8 X M ¼"	10	20
0703.82	Ø10 X M ¼"	10	20

ACESS.COMP.SILENCIADOR BRONZE



COD	CARACTERISTICAS		
0703.83	¼"	10	20

ACESS.COMP.RÁPIDO LIGAÇÃO 1



COD	CARACTERISTICAS		
0703.62	Ø6 X M 1/8"	10	20
0703.63	Ø6 X M ¼"	10	20
0703.64	Ø8 X M 1/8"	10	20
0703.65	Ø8 X M ¼"	10	20
0703.66	Ø10 X M ¼"	10	20

ACESS.COMP.RÁPIDO LIGAÇÃO 2



COD	CARACTERISTICAS		
0703.68	Ø6 X F 1/8"	10	20
0703.69	Ø6 X F ¼"	10	20
0703.70	Ø8 X F ¼"	10	20

ACESS.COMP.RÁPIDO UNIÃO 3



COD	CARACTERISTICAS		
0703.71	Ø6MM	10	20
0703.72	Ø8MM	10	20
0703.73	Ø10MM	10	20

ACESS.COMP. RÁPIDO JOELHO 4



COD	CARACTERISTICAS		
0703.74	Ø6MM	10	20
0703.75	Ø8MM	10	20

ACESS.COMP. RÁPIDO TÊ 5



COD	CARACTERISTICAS		
0703.76	Ø6MM	10	20
0703.77	Ø8MM	10	20