BLACK+ DECKER™





BERBEQUIM PERCUSSÃO **KR714CRESK-QS**

COD				
0993.01	710W; 2800RPM; BUCHA BLOQ. AUTOMÁTICO 13MM; Ø MÁXIMO PERFURAÇÃO: 25MM MADEIRA; 13MM METAL; 13MM ALVENARIA.	1	2	2



BERBEQUIM **BEH550-QS**

COD				
0993.96	550W; 1.7KG; 28000RPM; 47.600IPM; BUCHA 13MM; PERFURAÇÃO: 25MM MADEIRA; 13MM METAL; 13MM ALVENARIA.	1	2	2



SACO TRANSPORTE +
32 PEÇAS INCLUÍDAS

BERBEQUIM PERCUSSÃO **BEH710SA32-QS**

COD				
0993.103	0-2800RPM; 47,600IPM; 710W; BUCHA 13MM; FURAÇÃO MADEIRA: 25MM; AÇO: 13MM; PEDRA: 13MM; COM PUNHO LATERAL.	1	2	2



BERBEQUIM **BEH710-QS**

COD				
0993.114	710W; 28000RPM; CABO 3MT; 47.600IPM; BUCHA 13MM; ØPERFURAÇÃO: 25MM MADEIRA; 13MM METAL; 13MM ALVENARIA.	1	2	2



BERBEQUIM PERCUSSÃO **EGBL148KB-QW**

COD				
0993.04	14.4V; 1.5Ah; BUCHA 10MM; 1500RPM; 11 POSIÇÕES DE APERTO; ØPERFURAÇÃO: 25MM MADEIRA; 10MM METAL; 10MM ALVENARIA.	1	2	2



BERBEQUIM APARAFUSADOR **BDCDD12-QW**

COD				
0993.03	10.8V; 1.5Ah; BUCHA 10MM; 550RPM; 10 POSIÇÕES DE APERTO; ØPERFURAÇÃO: 25MM MADEIRA; 10MM METAL.	1	2	2



INCLUI:
- **2 BATERIAS 18V;**
- **1,5Ah;**
- **1 CARREGADOR RÁPIDO;**
- **1 ADAP.MAGNÉTICO;**
- **8 ADAP. P/CHAVE CAIXA;**
- **51 PONTAS APARAF.;**
- **20 BROCAS;**
- **1 MALA.**

BERBEQUIM **BDCHD18BAFC-QW**

COD				
0993.81	0-360/0-1400RPM; BUCHA 10MM; FURAÇÃO: MADEIRA: 25MM; AÇO: 10MM; PEDRA: 10MM.	1	2	2



BERBEQUIM **BL188KB-QW**

COD				
0993.86	18V; 1.5Ah; 1650RPM; 28050IPM; BUCHA 13MM; 24 NÍVEIS APERTO; ØAÇO 10MM; ØMADEIRA 25MM; ØPEDRA 10MM.	1	2	2



BERBEQUIM **BDCHD18KB-QW**

COD				
0993.89	18V; 1.5Ah; 360-1400RPM; 11 NÍVEIS APERTO; ØBUCHA:10MM; ØMÁX.PERFURAÇÃO:25MM MADEIRA; 10MM METAL; 10MM PEDRA.	1	2	2



INCLUI:
- **MARTELO RETIRA-PREG**
- **CARREGADOR;**
- **ALICATE AJUSTÁVEL;**
- **ALICATE PONTA COMPRIDA;**
- **4 BROCAS;**
- **10 PONTAS;**
- **FITA MÉTRICA;**
- **X-ACTO;**
- **SACO TRANSPORTE;**
- **CHAVE AJUSTÁVEL.**

BERBEQUIM APARAFUSADOR **BDCDD12HTSA-QW**

COD				
0993.102	0-550RPM; 22,500IPM; 10,8V; 1,5Ah; BUCHA 10MM; ØFURAÇÃO MADEIRA: 25MM; AÇO: 10MM.	1	2	2



BERBEQUIM **BDCD8-QW**

COD				
0993.82	7.2V; 1.5Ah; BUCHA 10MM; 400RPM; 10+1 POSIÇÕES DE APERTO; ØFURAÇÃO: 20MM MADEIRA; 10MM METAL.	1	2	2



BERBEQUIM **BDCHD12S1-XJ**

COD				
0993.84	12V; 350-1350RPM; 0.9KG; ØPERFURAÇÃO: 25MM MADEIRA; 10MM METAL; 10MM PEDRA.	1	2	2



BATERIA **BL1512-XJ**

COD				
0993.83	10.8V; 1.5AH.	1	2	2



MARTELO PERFURADOR **KD990KA-QS**

COD				
0993.80	850W; 230V; 980RPM; ØMÁX. PERFURAÇÃO: 30MM MADEIRA; 13MM METAL; 26MM PEDRA E BETÃO.	1	2	2



MARTELO **KD860KA-QS**

COD				
0993.109	600W; 230V; 0-960RPM; 5100IPM; ØPERFURAÇÃO MADEIRA 30MM; AÇO 13MM; PEDRA 20MM; BETÃO 20MM; 3MT CABO.	1	2	2



BATERIAS 18V

COD				
0993.101	18V; 1.5AH-**BL1518-XJ**	1	2	2
0993.105	18V; 2.0AH-**BL2018-XJ**	1	2	2



BATERIA **BDCB12B-XJ**

COD				
0993.111	12V; 1.5HA; LÍTIO; USB.	1	2	2

INCLUI:
- MALA
- 3 ACESSÓRIOS
- 2ºPUNHO
- BATENTE PROF.



MARTELO SDS+ **KD885KC-QS**

COD				
0993.08	550W; 1.6J; BUCHA SDS+; 960RPM; 5100 IPM; DIÂMETRO MÁX.:Ø 30MM MADEIRA; 20MM ALVENARIA; 13MM METAL.	1	2	2



MARTELO PERFURADOR **KD1250K-QS**

COD				
0993.79	1250W; 230V; 850RPM; ØPERFURAÇÃO MÁX.: 40MM MADEIRA; 13MM METAL; 32MM PEDRA E BETÃO.	1	2	2



REBARBADORA **BEG110-QS**

COD				
0993.90	750W; 230V; Ø115MM; 11.000RPM; M14; INTERRUPTOR DE SEGURANÇA; CABO 2MT.	1	6	6



REBARBADORA **BCG720M1-QW**

COD				
0993.98	1 BATERIA LITHIUM 4.0Ah; Ø125MM; M14; 230V; 8600RPM.	1	4	4



SERRA DE RECORTES **BDCJS12N-XJ**

COD				
0993.85	12V; 0-2800SPM; PROFUNDIDADE MÁX. CORTE: MADEIRA: 52MM; AÇO: 5MM; ALUMÍNIO: 17MM; 1.19KG; (NÃO INCLUI BATERIA NEM CARREGADOR).	1	2	2



KIT BERB. PERCURTOR+REBAR. **BCK24D2S-QW**

COD				
0993.121	18V; 2.0Ah; Li-On; TORQUE MÁXIMO 45NM; 360-1400RPM; 21000IPM; BUCHA DUAS MANGAS; 11 NIVEIS APERTO; Ø10MM BUCHA; Ø125MM REBARBADORA; ØCAPACIDADE: MADEIRA 25MM; AÇO 10MM; PEDRA 10MM; INCLUI: 2 BATERIAS.	1	2	2



SERRA DE CORTES **KS701PEK-QS**

COD				
0993.53	520W; 230V; CORTE BISELADO 0-45º; PROFUNDIDADE MÁX. CORTE: MADEIRA: 70MM; AÇO: 5MM; ALUMINIO: 15MM.	1	2	2



SERRA DE CORTES **KS501-QS**

COD				
0993.14	400W; 3000RPM; BOTÃO DE BLOQUEIO VELOC.; BAIXO NIVEL DE VIBRAÇÃO; SOPRADOR DE PÓ; PROFUNDIDADE DE CORTE: 5MM AÇO; 65MM MADEIRA; 10MM ALUMÍNIO.	1	2	2



C/LUZ PARA MAIOR VISIBILIDADE

SERRA DE RECORTES **KS901SEK-QS**

COD				
0993.54	620W; 230V; CORTE BISELADO 0, 22.5, 45º; PROFUNDIDADE MÁX. CORTE: MADEIRA: 90MM; AÇO: 8MM; ALUMÍNIO: 15MM.	1	2	2



SERRA DE SABRE **RS1050EK-QS**

COD				
0993.55	1050W; 230V; 800/2400GPM; 3 LÂMINAS (305MM MADEIRA); 3MT CABO; P/CORTE REBOCO, MADEIRA, METAL E PLÁSTICO.	1	2	2



SERRA CIRCULAR **CS1250L-QS**

COD				
0993.10	720W; C/GUIA LASER E LATERAL; 5000RPM; ØDISCO 190MM; Ø16MM INTERIOR; CORTE BISEL 0º-45º; PROF. CORTE: 90º - 66MM; 45º - 50MM;	1	2	2



SERRA SABRE **RS890K-QS**

COD				
0993.56	500W; 230V; 2700GPM; 3 LÂMINAS (239, 153, 134MM); 3MT CABO.	1	2	2



MINI SERRA CIRCULAR **BES510-QS**

COD				
0993.120	400W; 230V; 3600RPM; PROFUNDIDADE CORTE 27MM; Ø85MM; 10MM FURO; C/EXTRAÇÃO POEIRA E GUIA PARALELA.	1	2	2



SERRA CIRCULAR **CS1550-QS**

COD				
0993.57	1500W; 230V; 5000RPM; ØDISCO 190MM; Ø16MM INTERIOR; CORTE BISEL 0º-45º.	1	2	2



LIXADORA ORBITAL **BEW220-QS**

COD				
0993.110	150W; 0-14.000/MIN.; Ø ORBITAL 2MM; TAMAMANHO PRATO 91X189MM; COMPRIMENTO CABO 2MT; 1.58KG.	1	2	2



LIXADORA **KA86-QS**

COD				
0993.09	720W; 206RPM; DIMENSÕES CINTA 75X457MM; SUP. LIXADA 75X145MM; C/SACO P/PÓ.	1	2	2



LIXADORA **KA88-QS**

COD				
0993.51	720W; 230V; TAMANHO DA LIXA 75X533MM; AJUSTE DE LIXA AUTOMÁTICO; C/SACO P/PÓ.	1	2	2



TUPIA **KW1200EKA-QS**

COD				
0993.42	1200W; 28000RPM; VELOCIDADE VARIÁVEL; PROFUNDIDADE MAX 55MM; ØMAX FRESE 30MM; 19,5x37,5x93CM; +/-4KG.	1	2	2



LIXADORA **KA900E-QS**

COD				
0993.52	350W; 230V; 900-1600RPM; TAMANHO DA LIXA 451X13MM.	1	2	2



PLAINA **KW712-QS**

COD				
0993.60	230V; 50Hz; 650W; CAPACIDADE CORTE 0-2MM; REBAIXO: 8MM; C/EXTRAÇÃO DE PÓ.	1	2	2



FOLHAS LIXAS P/LIXADORA DETALHES

COD				
0993.34	**G40**;BL 5 UNIDADES -**X31034-XJ**	1	1	5
0993.32	**G80**;BL 5 UNIDADES -**X31004-XJ**	1	1	5
0993.36	**G120**;BL 5 UNIDADES -**X31009-XJ**	1	1	5
0993.31	**G180**;BL 5 UNIDADES -**X31014-XJ**	1	1	5
0993.29	**G240**;BL 5 UNIDADES -**X31019-XJ**	1	1	5



FOLHAS LIXAS P/LIXADORA DETALHES

COD				
0993.30	BL 5 UNIDADES - **X32477-XJ**	1	1	5
0993.33	2x**G80;** 2x**G180;** 1x**G240;** BL 5 UNI -**X31024-XJ**	1	1	5



INCLUI:
- **SACO,**
- **ACESS. P/DETALHES;**
- **8 FOLHAS LIXA.**

LIXADORA DE DETALHES **KA161BC-QS**

COD				
0993.19	55W; 11.000RPM; Ø ORBITAL 1.5MM; EXCENTRICIDADE 0.75MM; TAMANHO LIXA 110MM/CM2; TAMANHO BASE 105MM2; PUNHO REVESTIDO BORRACHA; FIXAÇÃO DA LIXA TIPO VELCRO;	1	2	2



BASES P/LIXADORA DETALHES

COD				
0993.27	FINO; BL3 UNI -**X32209-XJ**	1	1	5
0993.28	GROSSO; BL3 UNI -**X32204-XJ**	1	1	5



LIMA CILINDRICA P/METAL

COD				
0993.44	Ø13MM; 30MM -**X66180-QZ**	1	1	5



P/METAL



P/MADEIRA

LIXA CÓNICA

COD				
0993.43	Ø6-14MM;35MM;BL3 -**X66185-QZ**	1	1	5
0993.40	Ø6-14MM;35MM;BL3 -**X66165-QZ**	1	1	5



CAVILHA ENSAMBLAR

COD				
0993.38	Ø6x30MM; 40 UNIDADES -**X66430**	1	1	5
0993.39	Ø8x40MM; 30 UNIDADES -**X66432**	1	1	5
0993.37	Ø10x40MM; 50 UNIDADES -**X66434**	1	1	5



BIT FENDA **X61006-XJ**

COD				
0993.45	3 UNIDADES: 4,6,7.2MM;25MM	1	1	5





BIT POZIDRIVE

COD				
0993.46	PZ1,PZ2; PZ3;25MM-**X61043-XJ**	1	1	5
0993.47	PZ1, PZ2; PZ3; 50MM-**X61180-XJ**	1	1	5



BIT TORX **X61066-XJ**

COD				
0993.48	3 UNI.: T10,T15,T30; 25MM	1	1	5



ALTURAS DE TRABALHO: 775/595MM;
DIMENSOES RECOLHIDA: 610X830X218MM (LXAXP);
ABERTURA DO MORDENTE: 0-226MM;
DIMENSÃO DO MORDENTE: 610MM;
DIMENSÃO MÁX.DO TAMPO: 472MM;
POSIÇÕES DO MORDENTE: 3;
C/APERTO VERTICAL.

BANCADA TRABALHO **WM550-XJ**

COD				
0993.62	CARGA MÁXIMA: 250KG.	1	2	2



6 BROCAS ¼HSS: 2, 2.5, 3, 4, 5MM;
30 BITS 25MM: 2XPH1, 2XPH2, 2XPH3, 2XPZ1, 4XPZ2, 2XPZ3, 2XSL6, 1XT10, 2XT15, 2XT20, XT25, 2XHEX4, 1XHEX5, 1XHEX6, 1XTH15, 1XTH20, 1XTH25;
8 BITS 50MM: 1XPH1, 1XPH2, 1XPZ1, 1XPZ2, 1XPZ3, 1XSL6, 1XT20, 1XT25;
1 PADAPTADOR MAGNÉTICO.

KIT BROCAS + ACESSÓRIOS **A7234-XJ**

COD				
0993.20	CONJUNTO 45PCS COMPLETO P/APARAFUSAR E FURAR. BROCAS, PONTAS P/APARAFUSAR E ADAPTADOR MAGNÉTICO.	1	2	2



MULTIFERRAMENTA **MT300KA-QS**

COD				
0993.002	3000W; 230V; 2.8º ÂNGULO OSCILAÇÃO; 3MT CABO; 1.58KG.	1	2	2





PISTOLA AR QUENTE **KX1650-QS**

COD				
0993.11	1750W; 2 AJUSTES DE CALOR; 570/740L/MIN.; 2 POSIÇÕES TEMP.:460-600º; INCLUI SUPORTE P/APLICAÇÃO MÃOS LIVRES.	1	2	2





P/CORRENTE 230V,
12V (ISQUEIRO CARRO) OU BATERIA LITIO 18V.
C/MOSTRADOR DIGITAL;
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO QUE TRAVA O ENCHIMENTO EXCESSIVO;
INCLUI MANGUEIRA E BICOS;
NÃO INCLUI BATERIA 18V.

COMPRESSOR **BDCINF18-QS**

COD				
0993.100	11,03BAR; 18V; 36W; 2.12KG; 21.5X19.5X21.5CM.	1	2	2





PISTOLA AR QUENTE **KX2001K-QS**

COD				
0993.59	2000W; 2 AJUSTES DE CALOR; 300/500L/MIN.; 2 POSIÇÕES TEMP.:450-600º.	1	2	2



P/CORRENTE DOMÉSTICA OU DE ISQUEIRO DO CARRO.
INCLUI 3 ACESSORIOS P/ INSUFLAR EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS;
INDICADOR ILUMINADO P/ EMERGÊNCIAS NOTURNAS;
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO QUE TRAVA O ENCHIMENTO EXCESSIVO; COMPARTIMENTO P/ARMAZENAGEM DE CABO E MANGUEIRA.

COMPRESSOR **ASI300-QS**

COD				
0993.61	11.03BAR; 160PSI; 11.03kPa.	1	2	2







SPEEDYROLLER **BDPR400-XJ**

COD				
0993.50	C/POSSIBILDADE DE ENCHIMENTO DIRETAMENTE DO BALDE; 650ML; C/GATILHO; C/SUPORTE P/POUSAR.	1	2	2





ROLO SUP. LISAS OU SEMI-RUGOSAS **BDPRA09-XJ**

COD				
0993.35	9MM; PERFURADO.	1	2	2





ROLO SUP. LISAS OU SEMI-RUGOSAS **BDPRA18-XJ**

COD				
0993.49	18MM; PERFURADO.	1	2	2









ESCOVA DE LIMPEZA A VAPOR **FSM1605-QS**

COD				
0993.21	1300W; 2.7KG; DEPÓSITO: 350ML; CABO 5MT; TEMPO CARGA INICIAL: 20SG; UTILIZAÇÃO SUGERIDA: 14MIN; C/VAPOR AUTOMÁTICO; C/INDICADOR DE RESERVATÓRIO DE AGUA; C/SISTEMA ANTI CAL; INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR.	1	2	2



MÁQUINA DE RELVA C/GUIADOR **BEMW451BH-QS**

COD				
0993.94	1200W; LARGURA CORTE 32CM; 3 ALTURAS DE CORTE: 20-60MM; CAIXA DE RECOLHA 35LT; 9.35KG.	1	2	2



MÁQUINA DE RELVA C/GUIADOR **BEMW471BH-QS**

COD				
0993.92	1600W; LARGURA CORTE 38CM; 4 ALTURAS DE CORTE: 20-70MM; CAIXA DE RECOLHA 45LT; 15.28KG.	1	2	2



MÁQUINA DE RELVA C/GUIADOR **BEMW461BH-QS**

COD				
0993.95	1400W; LARGURA CORTE 34CM; 4 ALTURAS DE CORTE: 20-70MM; CAIXA DE RECOLHA 40LT; 13.53KG.	1	2	2



MÁQUINA DE RELVA C/GUIADOR **BEMW481BH-QS**

COD				
0993.93	1800W; LARGURA CORTE 42CM; 4 ALTURAS DE CORTE: 20-70MM; CAIXA DE RECOLHA 50LT; 17.47KG.	1	2	2



COMPATIVEL COM: GL350, GL650, GL670.

BOBINE FIO DUPLA **AG441XJ**

COD				
0993.123	Ø1.5MM; 4MT.	1	2	2



COMPATIVEL COM: GL701, GL716, GL720, GL741.

BOBINE FIO REDONDO **A6495-XJ**

COD				
0993.113	2 SAÍDAS; Ø1.5MM; 2x6MT.	1	2	2




B&D TAMPA P/APARADOR **GL680**

COD				
0993.129	PARA GL350/ GL685.	1	2	2



APARADOR DE RELVA **GL250-QS**

COD				
0993.15	250W; LARGURA DE CORTE 23CM; TRANSMISSÃO DIRETA; SISTEMA DE RETENÇÃO DE FIO; 1.3KG; INCLUI: BOBINE DE FIO 6MT E Ø1.5MM	1	2	2



COMPATÍVEL COM GL7033, GL8033 E GL9035.

FIO NYLON RED. TORCIDO **A6489-X**

COD				
0993.115	Ø3.0MM; 0.33MTS; 10PÇS.	1	2	2



COMPATIVEL COM: GL280, GL301, GLC13, GLC2500, GL430, GL530, GL540, GL544, GL545, GL555, GL560, GL570, GL580, GL4525, GL5028, GLC1423L, GLC1825L, GLC1825N.

BOBINE FIO REDONDO **A6481-XJ**

COD				
0993.97	Ø1.5MT; 10MT.	1	2	2



COMPATIVEL COM TODOS EXCETO GL650, GL660, GL670.

BOBINE FIO QUADRADO **A6046-XJ**

COD				
0993.112	Ø1.5MM; 37.5MT.	1	2	2



APARADOR DE RELVA **GL360-QS**

COD				
0993.13	350W; LARGURA CORTE 25CM; TRANSMISSÃO DIRETA; SISTEMA DE RETENÇÃO DO FIO; 1.55KG; INCLUI: BOBINA DE FIO 6MT E Ø1.5MM	1	2	2





APARADOR DE RELVA **GL310-QS**

COD				
0993.66	300W; LARG.CORTE 25CM; 11500RPM; C/PUNHO SECUNDÁRIO; 1.55KG; INCLUI: BOBINA DE FIO DE 6MT.	1	2	2





APARADOR DE RELVA **ST1823-QW**

COD				
0993.99	18V; 1.5Ah LITHIUM; 9000RPM; PUNHO SECUNDÁRIO; FIO Ø1.6MM; 9MT.	1	2	2





APARADOR DE RELVA **ST5528-QS**

COD				
0993.12	550W; LARGURA CORTE 28CM; CABEÇA ROTATIVA; RODA GUIA P/CORTAR MARGENS C/PRECISÃO; PUNHO DUPLO ERGONÓMICO; SEGUNDO PUNHO AJUSTÁVEL; 5 POSIÇÕES; CABO TELESCÓPICO; SISTEMA DE RETENÇÃO DE FIO; 2.6KG; INCLUI: BOBINA DE FIO DE 9MT; Ø1.6MM.	1	2	2





APARADOR DE RELVA **GL7033-QS**

COD				
0993.69	700W; LARGURA CORTE 33CM; 3.2KG; 7000RPM; SISTEMA DE ALIMENT. DO FIO AUTOMÁTICO; RODA GUIA P/CORTAR MARGENS C/PRECISÃO; C/PUNHO SECUNDUNDÁRIO; CABO TELESÓPICO. INCLUI: BOBINA DE FIO 10MT Ø2MM + 5 FIOS HDL	1	2	2





APARADOR DE RELVA **ST5530-QS**

COD				
0993.68	550W; LARGURA CORTE 30CM; 2.5KG; 7500RPM; SISTEMA DE ALIMENT. DO FIO AUTOMÁTICO; RODA GUIA P/CORTAR MARGENS C/PRECISÃO; C/PUNHO SECUNDÁRIO; CABO TELESCÓPICO; INCLUI: BOBINA DE FIO 9MT Ø1.6MM.	1	2	2





APARADOR DE RELVA **GL9035-QS**

COD				
0993.001	900W; LARGURA CORTE 35CM; 3.2KG; 7000RPM; SISTEMA DE ALIMENT. DO FIO AUTOMÁTICO; RODA GUIA P/CORTAR MARGENS C/PRECISÃO; C/PUNHO SECUNDÁRIO; CABO TELESCÓPICO; INCLUI: BOBINA DE FIO 10MT Ø2MM + 10 FIOS HDL.	1	2	2



APARADOR DE RELVA **BESTE625-QS**

COD				
0993.67	450W; LARGURA CORTE 25CM; 2.5KG; 7500RPM; SISTEMA DE ALIMENT. DO FIO AUTOMÁTICO; C/ GUIA DE BORDAS.	1	2	2





APARADOR DE RELVA **GLC1823L20-QW**

COD				
0993.75	18V; C/BATERIA 2.0AH; 7400RPM; TEMPO CARGA: 5H; LARG.CORTE 23CM; 2.4KG; C/GUIA P/CORTAR AS MARGENS; SISTEMA DE ALIMENT. DO FIO AUTOMÁTICO; C/PUNHO SECUNDÁRIO; CABO TELESCÓPICO; INCLUI BOBINA DE FIO DE 10MT Ø1.5MM.	1	2	2



APARADOR DE RELVA + CORTA SEBES **GLS700-QW**

COD				
0993.26	7V; 13Ah; 66dB(A); S/FIO; INCLUI 1 BATERIA; 15CM LÂMINAS; 8MM ESPAÇO ENTRE DENTES; 0.65KG.	1	2	2



CORTA SEBES **BEHT201-QS**

COD				
0993.87	420W; 1960 GOLPES P/MIN.; BLOQUEIO LÂMINA <1 SEG.; 16MM ESPAÇO ENTRE DENTES; 45CM COMPRIMENTO TOTAL.	1	2	2



APARADOR DE RELVA **BEHTS401-QS**

COD				
0993.88	500W; 1835 GOLPES P/MIN.; BLOQUEIO LÂMINA <1 SEG.; 22MM ESPAÇO ENTRE DENTES; 55CM COMPRIMENTO TOTAL; 2.54KG.	1	2	2



CORTA SEBES **BEHTS251-QS**

COD				
0993.91	450W; 1815 GOLPES P/MIN.; BLOQUEIO LÂMINA <1 SEG.; 16MM ESPAÇO ENTRE DENTES; 50CM COMPRIMENTO LÂMINA; 2.16KG.	1	2	2



CORTA SEBES **GTC1845L20-QW**

COD				
0993.73	18V; C/1BATERIA 2.0AH; COMPRIMENTO LÂMINA 45CM; 1300GOLPES P/MIN; 2.6KG.	1	2	2



CORTA SEBES **BEHTS451-QS**

COD				
0993.116	550W; 1870 GOLPES P/MINUTO; BLOQUEIO LÂMINA <1 SEG.; 25MM ESPAÇO ENTRE DENTES; 60CM COMPRIMENTO TOTAL; 2.65KG.	1	2	2



CORTA SEBES **GT6030-QS**

COD				
0993.65	650W; COMPRIMENTO LÂMINA 60CM; ESPAÇO ENTRE DENTES 30MM; 1400GOLPES P/MINUTO; 4.7KG.	1	2	2



ELETROSSERRA PODA **GPC1820L20-QW**

COD				
0993.71	18V; C/1BATERIA 2.0AH; CAPACIDADE DE CORTE 20CM; COMPRIMENTO DE BARRA 20CM; COMPRIMENTO MÁXIMO 2.60MT; 3.7KG.	1	2	2



CORTA SEBES **PH5551-QS**

COD				
0993.72	550W; 1600 GOLPES P/MIN.; 4.1KG; CABEÇA PIVOTANTE C/5 POSIÇÕES; BLOQUEIO LÂMINA <1 SEG.; LÂMINAS DUPLA AÇÃO; 22MM ESPAÇO ENTRE DENTES; 112CM COMPRIMENTO TOTAL.	1	2	2



ELETROSSERRA **CS1835-QS**

COD				
0993.70	1800W; COMPRIMENTO LÂMINA 40CM; VELOC. CORRENTE 12.5M/S; CAPACIDADE OLEO 100ML; 3/8"; 4.66KG.	1	2	2



ELETROSSERRA **GKC1825L20-QW**

COD				
0993.77	18V; C/1BATERIA 2.0AH; COMPRIMENTO LÂMINA 25CM; 3/8"; CAPACIDADE OLEO 53ML; 3.1KG.	1	2	2



ELETROSSERRA **CS2245-QS**

COD				
0993.76	2200W; COMPRIMENTO LÂMINA 45CM; VELOC.CORRENTE 12.5M/S; CAPACIDADE OLEO 150ML; CORRENTE OREGON 3/8".	1	2	2



ELETROSSERRA **CS2040-QS**

COD				
0993.24	2000W; COMPRIMENTO LÂMINA 40CM; VELOC. CORRENTE 12.5M/S; CAPACIDADE ÓLEO 200ML; DENTES AÇO; SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO; 5.5KG.	1	2	2



BIOTRITURADOR **GS2400-QS**

COD				
0993.78	2400W; 35LT; ØCORTE 40MM.	1	2	2



ASPIRADOR/SOPRADOR/TRITURADOR **BEBLV260-QS**

COD				
0993.118	2600W; 2 TUBOS CONVERSÃO; C/TURBINA TRITURADORA DE DETRITOS 12:1; VELOCIDADE SOPRO 315KM/H; 40LT SACO; 4.4KG.	1	2	2



ASPIRADOR/SOPRADOR/TRITURADOR **BEBLV290-QS**

COD				
0993.117	2900W; C/2TUBOS; C/TUBO FLEXÍVEL; MOCHILA 55LT; TRITURAÇÃO P/TURBINA 12:1; ASPIRAÇÃO 15M³; VELOC.SOPRO VARIÁVEL: 230 A 390KM/H; 4.4KG.	1	2	2



ASPIRADOR/SOPRADOR/TRITURADOR **GW2810-QS**

COD				
0993.25	2800W; SISTEMA TUBO DUPLO; VELOCIDADE SOPRO VARIÁVEL: 230A280KM/H; ASPIRAÇÃO 14M3/MIN.; TRITURAÇÃO POR TURBINA 16:1; 1 TUBO ESTREITO P/SOPRO; 1 TUBO LARGO P/ASPIRAÇÃO; SISTEMA FÁCIL DE INTERCAMBIAR TUBOS; BOLSA DE RECOLHA COM FECHO 50LT; 3.4KG MODO SOPRO; 4.6KG MODO ASPIRAÇÃO; INCLUI: ALÇA AJUSTÁVEL; CONCENTRADOR.			



SOPRADOR **BEBL185-QS**

COD				
0993.119	1850W; 225KM/H SOPRO; 2.49KG.	1	2	2