
rodes®
RODES
FECHADURAS

FECHADURAS DE ALTA SEGURANÇA Sobrepor - SÉRIE CHAVE TELESCÓPICA
8020 [ANTI-GAZUA]



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	LATÃO
Ref. 8020 | 8020E	S/Fechos			
Ref. 8020 | 8020E	C/Fechos			

Testa Eletrica P/Fechadura 8020E

- Sistema Anti-Gazua
- Chapa Anti-Broca





[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	LATÃO
Ref. 8020H | 8020EH	- C/Fechos e Caixa Comando			

Testa Eletrica P/Fechadura 8020E

- Só acciona o comando à 2ª volta de chave



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	LATÃO
Ref. 8020/01 | 8020E/01				

Testa Eletrica P/Fechadura 8020E

RODES FACTORY, S.A.

Apartado 404 | 4524-907 RIO MEÃO
Tel 256781011 | Fax 256783917 | www.rodes.pt | geral@rodes.pt

FECHADURAS DE ALTA SEGURANÇA Sobrepor - SÉRIE CHAVE TELESCÓPICA 2500AZ [ANTI-GAZUA]

[RODES] ✉1



Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304	LATÃO
Ref. 2500AZ	S/Fechos				
Ref. 2500AZ	C/Fechos				

- Sistema Anti-Gazua
- Chapa Anti-Broca

[RODES] ✉1



Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304	LATÃO
Ref. 2500AZH	- C/Fechos e Caixa de Comando				

- Só acciona o comando à 2ª volta de chave

[RODES] ✉1



Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304	LATÃO
Ref. 2500AZ/01				

FECHADURAS DE SEGURANÇA Sobrepor - SÉRIE 4 ENTRADAS



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 792GE	S/Fechos			
Ref. 792GE	C/Fechos			
Ref. 792GE/01	Não Lança Fechos			



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 2400	S/Fechos			
Ref. 2400	C/Fechos			
Ref. 2400/01	Não Lança Fechos			



[RODES] ✉1

Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 1956			

Nota: Com Furação **T/Sofer**



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 1990				
Ref. 1990x12 TAB 75mm	(sob consulta)			

FECHADURAS DE SEGURANÇA Sobrepor - SÉRIE 2 ENTRADAS



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 792/895E	S/Fechos			
Ref. 792/895E	C/Fechos			
Ref. 792/895E/01	Não Lança Fechos			



[RODES] ✉1

Referência		FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 2200	S/Fechos			
Ref. 2200	C/Fechos			
Ref. 2200/01	Não Lança Fechos			



[RODES] ✉1

Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 1956/2E			

Nota: Com Furação **T/Sofer**



[RODES] ✉1

Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 895			

FECHADURAS DE SEGURANÇA Sobrepor - SÉRIE CILINDRO EUROPEU



[RODES] ✉1

Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 792UE/01	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 792UE S/Fechos	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 792UE C/Fechos	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		

Medida Única de 10 cm



[RODES] ✉1

Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304
Ref. 2400UE/01	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 2400UE S/Fechos	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 2400UE C/Fechos	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 2400UE/H C/Fechos	Sem Cilindro, c/Escudete Segurança		

Medida Única de 12 cm



[RODES] ✉1

Referência	FLAC	FLAC Branco Preto	LATÃO
Ref. 8020PE S/Fechos	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 8020PE C/Fechos	Sem Cilindro c/Escudete Segurança		
Ref. 8020PE/H C/Fechos	Sem Cilindro, c/Escudete Segurança		
Testa Eletrica P/Fechadura 8020EPE			

Medida Única de 12 cm

IMPORTANTE:
Para as Fechaduras de **Alta Segurança**, e de **Segurança**

C/Chaves Iguais
C/Cilindro Especial Até 20mm
C/Metais; MPO, MOX, MOXB,
C/Trinco Voltado + 10%

Todas as nossas fechaduras de colocar à face, são produzidas em chapa de aço zincor / anti-corrosão e posteriormente lacadas.

Na produção de série, o Puxador de Trinco, o Trinco e a Língua são em CROMADO

FECHADURAS Sobrepor - SÉRIE CILINDRO EUROPEU



[RODES] ✉1

Referência	**FLAC**	**INOX**
Ref. 2790		

Nota: Tem a importante particularidade de poder substituir o cilindro facilmente
Medida do cilindro recomendada 30/50 para portas não superiores a 40mm de espessura

FECHADURAS Sobrepor - SÉRIE CHAVE UNIVERSAL



[RODES] ✉1

Referência	**FLAC**	**INOX AISI 304**
Ref. 2963		
Ref. 2963		

NOTA: C/Chaves Iguais + 2,50€ | - C/Trinco Virado +10% |Cilindro YALE - C/amestragem + 50%

C/Cilindro Especial:
- 45mm ..... +2,50€
- 50mm ..... +3,50€
- 55mm ..... +4,50€
- 60mm ..... +5,50€
- 65mm ..... +6,50€
- 70mm ..... +7,50€
- 75mm ..... +8,50€
- 80mm ..... +9,50€



[RODES] ✉1

Referência	**FLAC**	**INOX AISI 304**
Ref. 2963G C/Gancho		

NOTA: C/Chaves Iguais + | - C/Trinco Virado +10% |Cilindro YALE - C/amestragem + 50%



[RODES] ✉1

Referência		**FLAC**
Ref. 720	Metais Amarelos	

Pack 30un - 6,25€ (líquido) | Pack 30un mistas - 6,75€ (líquido)



[RODES] ✉1

Referência		**FLAC**
Ref. 1713		
Ref. 1390	P/cilindro europeu	

IMPORTANTE: Cilindro YALE { c/ chave mestra +50%




[RODES] ✉1

Referência		**FLAC**
Ref. 1967/T	C/Pistão	

NOTA: C/Chaves Iguais | C/Trinco Virado +10%

FECHADURAS Sobrepor - SÉRIE CHAVE DE GORJAS

✉6



Referência		**FLAC**
Ref. 60	Tamanho 06 - 07 - 08 - 09 - 10 cm	



[RODES] ✉1

Referência		**FLAC**
Ref. 101	Tamanho 08 - 10 - 12 - 14 cm	



✉1

Referência			FLAC
Ref. 102	Tamanho	08 - 10 - 12 - 14 cm	



[RODES] ✉6

Referência			FLAC
Ref. 13	Tamanho	06 - 07 - 08 - 09 - 10 cm	
	TAB	25 - 35 - 45 - 55 - 65 mm	



✉1

Referência				FZI
Ref. 316L	Tamanho	10 - 12 - 14 cm	(Lisa)	
Ref. 316B	Tamanho	10 - 12 - 14 cm	(Broca)	



✉1

Referência				FLAC
Ref. 44	C/1 Chave Latão	Tamanho	12 cm	
Ref. 44	C/2 Chaves Latão	Tamanho	12 cm	

FECHADURAS Sobrepor - TRINCO



202

[RODES]

Referência		C/Prisão	S/Prisão
Ref. 200	✉6		
Ref. 201	✉6		
Ref. 202 - Com Pistão e Trinqueta	✉2		



[RODES] ✉1

Referência			FLAC
Ref. 750R	Tamanho: 8 - 10 cm	TAB: 45 - 55 mm	Sem trinco
Ref. 750R	Tamanho: 8 - 10 cm	TAB: 45 - 55 mm	Com trinco

Nota: Especial para casas de máquinas



✉1

Referência			FLAC
Ref. 750	Tamanho: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 cm	TAB: 30 - 40 - 50 - 60 - 70 mm	

FECHADURAS Embutir PARA PORTAS MADEIRA



890

Para Uso Em Portas CORTA-FOGO (CE)

[RODES] ✉1

Acabamento	INOXM	LPO	LOX	LOXB
Ref. 890				
Ref. 890B C/Testa Red.				



790

EN 12209

[RODES] ✉1

Acabamento	INOXM	LPO	LOX	LOXB
Ref. 790 (CE)				
Ref. 790B (CE) C/Testa Red.				

TAB >65mm, podem fabricar-se mediante orçamento



890A



790A



716A

[RODES] ✉1

Acabamento			INOXM	LPO	LCR LOX	LOXB
Ref. 890A	Sem Trinco	Altura Caixa: 116mm				
Ref. 790A	Sem Trinco	Altura Caixa: 105mm				
Ref. 716A	Sem Trinco	Altura Caixa: 75mm				



790TP

[RODES] ✉1

Acabamento			INOXM	LPO	LOX	LOXB
Ref. 790MA	C/Lingua e trinco DIR/ESQ					
Ref. 790TP	Só Trinco					
Ref. 790BTP	Só trinco	C/Testa Red.				

Medidas Caixa: 88x145mm

Nota: As fechaduras Ref. 790TP e Ref. 790BTP, só têm trinco e bloqueiam com volta de chave



719 719W 719Y

[RODES] ✉6

Acabamento		INOXM	LPO	LOX	LOXB
Ref. 719	C/chave Gorjas				
Ref. 719W	C/ 2 zarelhos (p/WC)				
Ref. 719Y	P/ Cilindro				
Ref. 719YM	P/Cilindro C/muleta para recolher o trinco com a chav				

Altura da Caixa: 111mm



718 718TP

[RODES] ✉6

Acabamento		**INOXM**	**LPO**	**LOX**	**LOXB**
Ref. 716 | 718	C/chave Gorjas				
Ref. 716W | 718W	C/ 2 zarelhos (p/WC)				
Ref. 716YM	P/Cilindro C/muleta para recolher o tri				
Ref. 716TP | 718TP	Só trinco, prende c/volta chave				

Altura da Caixa: 124mm



✉1

Acabamento ©				**INOXM**
Ref. 725	Sem Cilindro	TAB 60mm	Medidas Caixa: 135x85mm	
Ref. 790/TS	Sem Cilindro	TAB 60mm	Medidas Caixa: 170x85mm	

TRINCO SILENCIOSO

✉1

Ref. 763 [Frente em ALUMÍNIO] **Natural**

Com Cilindro de Segurança e Escudete de Segurança - Tranca em 3 Pontos

Medidas: TAB 60mm

Altura Testa 2030mm	Fundo Fechadura Centro 78,7 - 83,7 - 88,7mm
Largura Testa 22mm	Fundo Fechaduras Laterais 68,3mm



✉1

Ref. 25006 (Tubular) - Acabamento **INOXM**

De chave no Exterior e Botão no Interior

Nota: C/ chaves iguais + 50% | C/ amestragem + 100%



[RODES] ✉6

Acabamento	**INOXM**	**LPO**	**LOX**	**LOXB**
Ref. 302A - S/Trinqueta DIR/ESQ				



✉1

Acabamento © **INOXM**

Ref. 708 TAB 60mm

TRINCO SILENCIOSO



✉6

Acabamento (Com Puxador acoplado)	**INOXM**	**LPO**	**LOX**	**LOXB**
Ref. 716 - ZCH C/68mm				
Ref. 717 - ZCH C/57mm - C/2 Ch				

Com Puxador 717D ou 717C

717C **717D**



[RODES] ✉6

Acabamento		INOXM	LPO	LOX	LOXB
Ref. 717	Altura da Caixa: 100mm Z/CH: 57mm				
Ref. 716MA	[Medidas da Caixa iguais à Ref. 719 ou 719]				



[RODES] ✉3

Acabamento		INOXM	LPO	LOX	LOXB
Ref. 721	TAB ≥ 55mm e 60mm				

PARA TODAS AS FECHADURAS DE EMBUTIR

NOTA: - C/Medida TAB especial, agrava 30% - Por cada chave a mais,

- Em séries de chaves iguais,




✉1

Acabamento		INOX
Ref. 6300	C/Chave Cruz	
Ref. 6300	C/Chave Cruz + C/Chaves Iguais	

Medidas Caixa: Altura: 47mm Espessura: 12mm

Profundidade: 72mm TAB: 45mm [testa à broca]



✉1

Acabamento		INOX
Ref. 735/2F	(Asa Ref.1000 Zamac)	
Ref. 735/2FM	(Asa Ref.1001 Zamac)	
Ref. 735/1	(Asa Inox)	

COM PISTÃO C/ASAS

FECHADURAS Embutir - SÉRIE TRINCOS



338B

[RODES] ✉6

Acabamento	INOXM	LPO	LOXB
Ref. 338 / 338B			

Para Uso Em Portas (CE)
CORTA - FOGO



EN 12209

[RODES] ✉6

Acabamento	INOXM	LPO	LOXB
Ref. 339B (CE)			

FECHADURAS Embutir - PARA PORTAS ou PORTÕES CORRER



[RODES] ✉1

Acabamento	INOXM	LPO	LOX LCR	LOXB
Ref. 790AG				



[RODES] ✉1

Acabamento	INOXM
Ref. 791GB C/Gancho	



690 990

[RODES] ✉1

Acabamento TAB: 40 - 45 - 50 - 60 mm **INOXM**

Ref. 690	Sem Espigão e com Gancho em latão	
Ref. 990	Com Espigão em Inox e Gancho em latão	INOX AISI 304
Ref. 990NT	Com Espigão em Inox e Gancho em latão	INOX AISI 304

990 - Prende o gancho e o puxador, com volta de chave

990 NT - Com volta de chave, prende unicamente o zarelho e o puxador não funciona. O Gancho está sempre solto.

(NT) Indicado para portões automáticos



[RODES] ✉6

Acabamento		**INOXM**	**LPO**	**LOX**	**LOXB**
Ref. 716AG	- C/Garras				



✉1

Acabamento © **INOXM**

Ref. 792GB	KIT para Portas de Correr

FECHADURAS Embutir - PARA PORTAS ALUMÍNIO




[RODES] ✉4

Acabamento		**INOXM**
Ref. 727	Sem Cilindro	
Ref. 727/ZS	Sem Cilindro	Zarelho subido



	✉1
Acabamento	**INOXM**
Ref. 727 © Sem Cilindro	



303K 304K

	✉1
Referência	**INOX**
Ref. 303K - C/Chave de Cruz, c/20 mm TAB e 35 mm de Caixa	
Ref. 304K (De Gancho) - C/Chave de Cruz, c/20 mm TAB e 35 mm de Caixa	



5790

	Referência	**INOX**
	Ref. 5790 - Com Cilindro Oval, 27x27	✉6
	Ref. 5790 - Com Cilindro Oval, 27x33	✉6



5791

	Ref. 5791 - Sem Cilindro, C/70 mm TAB	✉2
	Ref. 5791 - Sem Cilindro, C/90 mm TAB	✉2



5792

	Ref. 5792 - C/Chave de Cruz, C/70 mm TAB	✉2
	Ref. 5792 - C/Chave de Cruz, C/90 mm TAB	✉2


RODES FACTORY, S.A.

Apartado 404 | 4524-907 RIO MEÃO
Tel 256781011 | Fax 256783917 | www.rodes.pt | geral@rodes.pt




7791 7792

Ref. 7791 - Sem Cilindro, C/20 - 25 - 30 - 35 TAB		✉10
Ref. 7791/S - C/Chave de cruz, C/25 - 30 - 35 TAB		✉10
Ref. 7792 - Sem Cilindro, C/20 - 25 - 30 TAB	**Trinco de ROLETO**	✉10



Referência	**TRANCA EM 5 PONTOS**	**INOX**
Ref. 7707 [Frente 22mm]- Sem Cilindro, C/30 ou 35 mm TAB		✉1



Referência	**TRANCA EM 3 PONTOS**	**INOX**
Ref. 7799/A [Frente 22mm]- Sem Cilindro, C/30 ou 35 mm TAB		✉1
Ref. 7799 [Frente 24mm]- Sem Cilindro, C/30 ou 35 mm TAB		✉1



7794



7795

✉8

Referência	INOX
Ref. 7794 - C/Chave de Cruz, C/25 - 30 - 35 mm TAB	
Ref. 7795 - C/Chave de Cruz, C/25 - 30 -35 mm TAB [Tranca em 3 pontos]	



7797



7797/R



7797/L

✉10

Referência	INOX
Ref. 7797 - Sem Cilindro, C/25 - 30 - 35 mm TAB	
Ref. 7797/R - Sem Cilindro C/25 - 30 - 35 mm TAB - Trinco ROLETO	
Ref. 7797/L - Sem Cilindro, C/25 - 30 - 35 mm TAB - Só LÍNGUA	



9791/S



9792

✉1

Ref. 9791 - Sem Cilindro, C/20 - 25 - 30 mm TAB	7,80
Ref. 9791/S - C/Chave de Cruz, C/20 - 25 - 30 mm TAB	
Ref. 9792 (De Gancho) - Sem Cilindro, C/20 mm TAB	



9793



9796

✉1

Referência	INOX
Ref. 9793 - Trinco de Roleto	
Ref. 9796 (De Gancho) - Sem Cilindro, C/30 mm TAB	



500



500A

✉1

Referência	INOX
500	Testa normal
500A/B	Testa + comprida

FECHADURAS - SÉRIE SERRALHARIA



[RODES] ✉2

Referência	c/ch iguais
Ref. 105	

Pack 10un - 9,10€ (líquido) *Pack 10un c/ch iguais - 10,00€ (liquido)*

NB Para qualquer quantidade de fechaduras com chaves iguais serão fornecidas 4 chaves no total



✉1

Em Ferro Niquelado com 50/70 mm TAB regulável

Referência			"ICSA"
Ref. SP	357	Canhão Fixo com Botão	ch + botão
Ref. SC	357	Canhão Fixo sem Botão	ch + ch
Bobine 50020			
Bobine 50035			



✉1

Em Ferro Niquelado com 50/70 mm TAB regulável

Referência		FLAC
Ref. 8972	Canhão Fixo com Botão [Concorrencial]	
Ref. 8992	Canhão Fixo sem Botão [Concorrencial]	

FECHADURA/TRINCO ELÉCTRICO



[RODES] ✉1

Referência	FLAC
Ref. 722	Lançar Fechos para Armários

FECHADURAS - SÉRIE MÓVEIS



✉1

Referência

Ref. 758A Para vitrine



✉50

Tamanho da Rosca	**10mm**	**16mm**	**20mm**	**25mm**	**30mm**	**40mm**
Ref. 26 - cromado						

Para Apartado

Nota: Com Chaves Iguais agrava 0,50€/un



✉35/40

Tamanho da Rosca **10mm** (normal)

Ref. 26© Em cromado - C/Pat Direita ou Pat Curva

Chave Ref. 26

Para Apartado




✉30

P/Contadores **ZCR**

Ref. 704E© - Em cromado, C/Chave

Chave avulso

P/Contadores (Água, Gás, Luz)



✉12

Ref. 30 **Polegada**	**FPO**	**FZI**
1"		
1 ¼"		
1 ½"		
1 ¾"		
2"		



✉12

Ref. 50 [C/Gorjas] **Polegada**	**FPO**	**FZI**	**LPO**
1"			
1 ¼"			
1 ½"			
1 ¾"			
2"			



✉12

Ref. 336 [C/Gorjas] **Polegada**	**Distância TAB**	**FPO**	**LPO**
1" - 1 ¼"	15 mm - 20 mm		
1 ½" - 1 ¾"	25 mm - 30 mm		
2" - 2 ¼"	35 mm - 40 mm		
2 ½" - 2 ¾"	45 mm - 50 mm		

De Entalhar



✉12


Ref. 336A [C/Gorjas] **Acabamento**	**LPO**	**LNI**
De 20 a 60 mm TAB		



[RODES] ✉10

Ref. 206 **Acabamento**		Medida Caixa 60x60mm
FNI	S/Chapa Testa	
FNI	C/Chapa Testa	
FNI	C/Chaves Iguais	

Testa à Broca REGULÁVEL de 20 a 44mm



[RODES] ✉6

Ref. 756 [P/Gaveta ou Armário] **Distância TAB mm**	**Distância TAB polegadas**	**MPO MCR**	**LPO**	**LCR**
20 - 25 - 30 - 35	1.1/2" - 1.3/4" - 2" - 2.1/4"			
40 - 45 - 50	2.1/2" - 2.3/4" - 3"			

756

Com Cilindro Reversível Tipo Yale

Com Cilindro Especial +



✉12


Ref. 840 [S/Gorjas]		**FPO**
Polegada	**Distância TAB**	
1" - 1 ¼"	15 - 20 mm	
1 ½" - 1 ¾"	25 - 30 mm	
2" - 2 ¼"	35 - 40 mm	
2 ½"	45 mm	
3"	55 mm	



✉12

Ref. 1901 [C/Gorjas]		**INOX**
Acabamento		
Com Chave	Distância TAB: 20 - 60 mm	

Reversível



✉12

Ref. 9640 [C/Gorjas] **e Ref. 9641** [S/Gorjas]	**9640 FPO**	**9641 FPO**
Polegada		
1"		
1 ¼"		
1 ½"		
1 ¾"		
2"		
2 ½"		
3"		

FECHADURAS PARA COFRE



[RODES] ✉1

Ref. 87 (Para Cofres)	**87FR**	**87LFR** (chave longa)
Tamanho		
Tamanho: 80x70x10mm c/chade de gorjas		

ACESSÓRIOS Para FECHADURAS



2E **4E** **60**

[RODES] ✉25

CHAVES	206	2E	4E	60
Em Bruto				
Acertada				

2E - Chapa Latão Extra Dura **4E** - Latão Injectado Niquelado **60** - Zamac Injectado



101 **105** **716** **796**

[RODES] ✉25

CHAVES	101	105	716	796 Pontos	796 pescoço + comprido
Em Bruto					
Acertada					

101 - Latão Injectado **716** - Zamac NM | OXB | OX | LAT | NI **796** - Latão Niquelado



2500 **2500S** **2963**

[RODES] ✉25

CHAVES	105R	2500	2500S	2963
Em Bruto				
Acertada				

2500/2500S - Latão Estampado Niquelado **2963** - Chapa Latão

Chave 2500 + comprida + 20%



790

[RODES] ✉1

CILINDROS Ref. 790	30/10	27.5/27.5	30/30 ✉10	30/30 c/botão	30/40	40/40	35/35

Nota: Fornecem-se outros tipos e medidas, sob consulta

RODES FACTORY, S.A.

Apartado 404 | 4524-907 RIO MEÃO
Tel 256781011 | Fax 256783917 | www.rodes.pt | geral@rodes.pt



796

✉10

CILINDROS Ref. 796	30/30	30/50	30/40	30/60	40/40	30/35	35/35

Nota: Fornecem-se outros tipos e medidas, sob consulta

Cilindros 790 ou 796
C/Chaves Iguais, **agrava +50%**
Amestrados, **agrava +100%**



✉1

CILINDROS "ISEO"	30/30	30/40	30/50	30/60

Ref. F5

Nota: Fornecem-se outros tipos e medidas, sob consulta



✉1

CILINDROS "ISEO"	30/30	30/40	30/50	30/60

Ref. R6

Nota: Fornecem-se outros tipos e medidas, sob consulta



Oval

S/Adaptador



C/Adaptador

✉1

Oval	Oval	Segurança 4E		
27x27mm	27x33mm	S/Adaptador "GNS"	C/Adaptador "GNS"	C/Adaptador **"ISEO"**



✉1

Cilindro BOMBA "ISEO"



✉1

Conversor P/Fechadura

INOX

[RODES] ✉1

CILINDROS	2963	2E	4E	4E Antigo	4E [Cif] 4 Furos
Exterior					
Duplo - Jogo					





2963



2E

4E

Nota: Os nossos cilindros são fabricados em Latão Maciço

Cilindro 2E	895	**Cilindro 4E**	1990
	1956/2E		1956 | 2400x10
	792/895E		792GE
	2200		2400x12

[RODES] ✉1

ESCUDETES SEGURANÇA	LATÃO
Ref. 2E, 4E e 2500 (Diâmetro 78mm)	



2E



4E



2500

[RODES] ✉6

ESCUDETES SEGURANÇA	LATÃO
Ref. 790 Duplo (Diâmetro 60mm)	



790 Duplo

✉1

ESCUDETES SEGURANÇA	BRONZE	CZ MATE
Ref. 25mm - RODES		
Ref. 50mm - RODES		

Ref 50mm - Pack 10un -



25mm



50mm



[RODES] ✉6

ESCUDETES SEGURANÇA **LATÃO**

Ref. 2400UE



[RODES] ✉1

ESCUDETE SEGURANÇA **Medida 120x80mm** **INOX** **AISI 304**

Ref. 4P - c/parafusos de fixação	
Ref. 4P - c/parafusos de fixação	Furo Redondo "MOTTURA" - 51mm
Ref. 4P - c/parafusos de fixação	Furo Redondo "ISEO" - 33mm

Nota: Este Espelho pode ser vazado para Fechaduras 2500 - 4E - 2E - 790 - 2963

[RODES] ✉6

ESPELHOS SIMPLES **INOX** **LATÃO**

Ref. 2500, 4E, 2E , 790 e 2963 - Medida 80x59mm



2500 **4E** **2E** **790** **2963**

Obs.: Estes espelhos simples [2500, 4E, 2E, 790] em Inox, equipam as fechaduras



[RODES] ✉1

ESPELHO SIMPLES **INOX** **LATÃO**

Ref. "tapa furos" - Medida 120x80mm

"TAPA FUROS"

Nota: Este Espelho pode ainda ser vazado para Fechaduras 2500 - 4E - 2E - 790 - 2963



[RODES] ✉1

JOGO DE CAIXETAS

Ref. 2500AZ com 3 Chaves



[RODES] ✉1

JOGO DE CAIXETAS

Ref. Mod. Cif com 3 Chaves [Não tem direito ou esquerdo]



[RODES] ✉1

TUBO ROTATIVO

Ref. 4E C/Espelho


IMPORTANTE: Este acessório (Rotativo), evita a violação do cilindros por estrangulamento.



[RODES] ✉1

Fecho Telescópico [Jogo]	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX	LPO	LCR	LOX/B
Ref. TL - Em Tubo						

NOTA: Com medida especial, agrava 50%



[RODES] ✉1

Desviadores P/Fechos T/L	FLAC	FLAC Branco Preto	INOX AISI 304	LCR
Desviadores de Fechos TL (jogo de 2 peças)				
Tubo de Chão P/Jogos de Fechos TL		-	-	-