
MANUEL D'INSTRUCTIONS, SÉCURITÉ ET GARANTIE


Lampe LED Notre-Dame de Fatima

Conformément aux directives 2014/30/UE (CEM), 2011/65/UE (RoHS), au règlement (UE) 2023/988 (RGPD) et au décret-loi n° 84/2021.

VISTA FRONTAL (APENAS CANDEEIRO)



VISTA TRASEIRA (APENAS CANDEEIRO)



1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Paramètre	Spécifications nominales
Dimensions physiques	Hauteur : 25 cm (Statue : 21 cm | Socle : 4 cm) — Socle : 9 × 9 cm
Tension d'entrée (USB)	5 V CC (courant continu) | Connecteur USB femelle
Tension d'entrée (batteries)	4,5 V CC (3 piles alcalines AA/LR6 de 1,5 V)
Classe d'isolation	**Classe III**(Alimentation basse tension de sécurité - TBTS)
Degré de protection	**IP20**(À utiliser uniquement dans des espaces intérieurs secs)
Source lumineuse	Module LED basse consommation intégré (non remplaçable)
température de service	+5 °C à +35 °C

2. COMPOSANTS ET SCHÉMA

- **Arrière de la base :**Sélecteur à 2 positions [BATTERIES | USB] et prise USB femelle (5V).
- **Fonds de base :**Compartiment à fermeture à pression avec couvercle pour 3 piles AA.

3. PROCÉDURE D'ALIMENTATION ET DE COUPE (ARRÊT)

La lampe est équipée d'un sélecteur de coupure mécanique arrière qui élimine complètement la consommation d'énergie résiduelle.



A. À utiliser avec des piles (3 x AA 1.5 V)

1. Placez l'interrupteur arrière en position **USB** avant d'insérer les piles.
2. Ouvrez le couvercle situé au bas de la base et insérez-le.**3 piles alcalines AA (LR6 1,5V)**, en respectant soigneusement les pôles positif (+) et négatif (-). Fermez le couvercle.
3. Faites glisser l'interrupteur jusqu'à la position **BATTERIES** La lampe est prête.
4. **Pour éteindre :**Basculez l'interrupteur sur la position **USB**(sans câble USB connecté). L'alimentation de la batterie est complètement coupée.

B. Utilisation avec un câble USB (5V)

1. Branchez le câble USB au port arrière situé sur le socle de la lampe.
2. Raccordez l'autre extrémité à une source d'alimentation externe.**5 V CC** certifié (port USB d'ordinateur, batterie externe ou adaptateur secteur 5V avec marquage CE).
3. Faites glisser l'interrupteur jusqu'à la position **USB** La lampe est prête.
4. **Pour éteindre :**Débranchez le câble USB de la source d'alimentation ou retirez-le de la base (ou positionnez l'interrupteur sur **BATTERIES** (à condition que le compartiment de la batterie soit vide).

AVERTISSEMENTS LÉGAUX CONCERNANT LES BATTERIES :

- Le circuit interne **Ne charge PAS les batteries** Il est strictement interdit de tenter de recharger des piles alcalines ordinaires via un port USB (risque de surchauffe, de fuite de produits chimiques ou d'explosion).
- Ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées, ni ne combinez des marques ou des technologies chimiques différentes.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la lampe pendant plus de 30 jours, retirez toutes les piles afin d'éviter les dommages causés par les déversements d'acide corrosif.

5. RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

- **Ligne de visée :**Placez la lentille convexe devant la base, qui doit être totalement dégagée de tout obstacle (livres, tissus, cadres photo ou plantes).
- **Sources thermiques :**Ne placez pas la lampe directement face à des radiateurs, des cheminées, des bouches d'aération ou des fenêtres exposées à un fort ensoleillement. Les courants d'air chaud peuvent provoquer des activations intempestives.
- **Animaux de compagnie :**Les chiens et les chats qui se déplacent dans le champ de vision activent le capteur infrarouge.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Coupe préliminaire :**Débranchez la prise USB et retirez les piles avant de nettoyer l'appareil.
- **Hygiène:**Utilisez uniquement un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau propre.
- **Interdiction des solvants :**N'utilisez pas d'alcool, d'acétone, de diluants ni de produits chimiques abrasifs. Le luminaire est fabriqué en polymère thermoplastique ; le contact avec des solvants risque d'endommager sa surface.
- **Protection thermique :**Ne pas exposer le produit à des températures ambiantes supérieures à **45 °C** pour éviter toute déformation physique du matériau plastique.

7. Élimination et gestion des déchets (équipements électroniques usagés et piles)

- **Déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive 2012/19/UE / Décret-loi n° 152-D/2017) :**
  Le symbole du récipient avec une croix indique que ce produit **Il ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires** Le consommateur est tenu de retourner l'équipement en fin de vie à un point de collecte d'appareils électroniques, à un centre de recyclage municipal ou à notre magasin physique lors de l'achat d'un article équivalent (principe d'échange 1 pour 1).
- **Déchets provenant des piles et accumulateurs :**Les piles usagées doivent être jetées dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet. Ne jetez jamais de piles au feu ni dans la nature.

8. GARANTIE LÉGALE POUR LES BIENS DE CONSOMMATION

1. **Date limite légale :**En application stricte de **Décret-loi n° 84/2021** Ce produit bénéficie d'une garantie légale de **3 (trois) ans** contre les défauts de fabrication ou les non-conformités à compter de la date de livraison au consommateur.
2. **Activation de la garantie et des réparations:** En cas d'anomalie, de dysfonctionnement ou de besoin de diagnostic :
   - **Ne tentez pas de démonter la base ni de perforer les boîtiers électroniques scellés**, sous peine d'annulation immédiate de la garantie.
   - **Veuillez visiter nos locaux commerciaux / notre magasin physique** avec la lampe et son respect **preuve d'achat (facture ou reçu de vente)** pour réparation ou remplacement technique.
3. **Exclusions de garantie :**La garantie exclut les dommages résultant de :
   - Dommages causés par des chutes, des impacts ou des bris mécaniques ;
   - Fuites d'électrolyte provenant de batteries dégradées stockées à l'intérieur ;
   - Infiltration de liquides ou utilisation dans des pièces à condensation excessive (indice de protection IP20) ;
   - Connexion à des ports ou transformateurs avec des tensions supérieures à 5 V CC ;
   - Réparation, manipulation ou altération du circuit par des tiers.

9. IDENTIFICATION ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

- **Fabricant / Représentant légal :**Basta1verso Unipessoal, Lda.
- **NIF / NIPC :**PT517157969
- **Adresse d'installation/de magasin :**Rue São Paulo, n° 33, 2495-435 Fátima, Portugal
- **Assistance clientèle :**support.fatima@icloud.com | TÉL. : +351 249 533 182
- **Désignation commerciale :**Lampe LED Notre-Dame de Fatima
- **Modèle:** EST-LUM-04 | **Référence (SKU) :**MY-XOF02-LED
- **Lot de production :**2026 |**Origine:**Fabriqué au Portugal (Fabrication additive FDM)

L'entité identifiée ci-dessus déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit décrit est pleinement conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne :

- **Directive 2014/30/UE** relatif à la compatibilité électromagnétique (CEM) ;
- **Directive 2011/65/UE** et changer**(UE) 2015/863** relatif à la restriction des substances dangereuses (RoHS) ;
- **Règlement (UE) 2023/988** relatif à la sécurité générale des produits (SGGP) ;
- **Directive 2012/19/UE** Concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le dossier technique de fabrication, les déclarations de conformité des composants et les fiches de vérification interne sont conservés dans les locaux du fabricant et peuvent être consultés par les autorités compétentes.

