

CÓDIGO: **12983** CLAVE: **LARE-300**

Linterna reflectora LED 300 lm recargable, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 400 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo, intermitente y roja intermitente de emergencia
- Duración de la batería (runtime): 3 horas (alto), 5 horas (bajo)
- Tiempo optimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED CREE de alta luminosidad y alcance











Flotante





Protección contra impacto









Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI





Especificaciones

Luminosidad	300 lm (alto), 150 lm (bajo)
LED	1 LED Cree alta luminosidad y alcance
Duración de la batería (runtime)	3 horas (alto), 5 horas (bajo)
Modo de iluminación	(4) Alto, bajo, intermitente y roja intermitente
Batería	1 batería recargable de ion litio de 2,200 mAh
Grado IP	67
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones (largo x diámetro)	14 x 8 cm
Empaque individual	Caja

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Pallet	192
Inner	2
Master	12

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cargador C.A. y para auto

Imágenes complementarias






D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Modos de iluminación



Luz trasera


Luz roja de emergencia



2 Posiciones:



1. Práctico mango tipo pistola
2. Soporte ajustable



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	**0** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Adaptador para auto



Cargador C.A. / C.C.



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.6 kg (1.3 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.32 kg (2.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 9.02 kg (19.9 lb)

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.