TRUPER

CÓDIGO: **14659** CLAVE: **ROTO-1/2A9**

Rotomartillo 1/2", 850W, TRUPER PRO

- Motor de 850 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de engranes de aluminio
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante

2 Funciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	850 W
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes / min.	0 - 50,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/4" (32 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.75 A
Largo de cable	1.78 m
Dimensiones (Largo x Alto)	33 cm x 22 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Peso	2.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y Pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 25.2 cm (10") Ancho: 8.5 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") **Peso:** 2.8 kg (6.17 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 26.8 cm (10 1/2") Ancho: 18.8 cm (7 1/2") Largo: 35 cm (14") **Peso:** 5.9 kg (13.01 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 55 cm (21 1/2") Ancho: 37.2 cm (14 1/2") Largo: 57.5 cm (22 1/2") **Peso:** 36.2 kg (79.81 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14672	CB-ROTO-1/2A9	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A9, TRUPER
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101415	MAN-ROTO-A2	Mango de repuesto para ROTO-1/2A9, Truper

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 2.8 kg (6.17 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 5.9 kg (13.01 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 36.2 kg (79.81 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.