TRUPER

Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: **16666** CLAVE: **ROTO-1/2NX2**

Rotomartillo 1/2", 1200W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 1,200 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con grip antiderrapante, giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Botón de uso continuo
- Sistema de cambio de velocidad 2X mayor durabilidad
- Mango ergonómico con grip antiderrapante

2 Funciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia	1,200 W
Broquero	1/2" (13 mm)
Velocidad variable reversible	0 -1,400 / 0- 3,300 rpm
Golpes / min.	0 -22,400 / 0 - 52,800 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	3/4" (19 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/2" (38 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Consumo	9 A
Largo de cable	1.9 m
Dimensiones (Largo x Alto)	38 cm x 23 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	72

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 27 cm (10 1/2") Ancho: 9.1 cm (3 1/2") Largo: 40 cm (15 3/4") **Peso:** 3.9 kg (8.6 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 28.3 cm (11") Ancho: 19.3 cm (7 1/2") Largo: 40.8 cm (16") **Peso:** 8 kg (17.64 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 30.2 cm (12") Ancho: 40 cm (15 3/4") Largo: 42.5 cm (16 3/4") **Peso:** 16.6 kg (36.6 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
19627	CB-RT-1/2NX2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2NX2, TRUPER
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6
101705	INT-ROTO-1/2NX2	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2NX2, Truper

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.9 kg (8.6 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 2 piezas

Peso: 8 kg (17.64 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 16.6 kg (36.6 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.