TRUPER

Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: **19324** CLAVE: **ROTO-1/2N7**

Rotomartillo 1/2", 900W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 900 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante

2 Funciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	900 W
Velocidad variable reversible	0 - 1,200 / 0 - 3,300 rpm
Golpes / min.	0 - 20,400 / 0 - 56,100 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Largo de cable	1.7 m

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Largo x Alto)	34 cm x 20 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	72

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") **Peso:** 3.4 kg (7.5 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 19.9 cm (8") Largo: 36 cm (14") **Peso:** 7.06 kg (15.56 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 30.8 cm (12") Ancho: 37.7 cm (15") Largo: 61.5 cm (24") **Peso:** 21.9 kg (48.28 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
17109	CB-ROTO-1/2N7	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N7, TRUPER
101440	INT-ROTO-1/2-N7	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2N7, Truper
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias



EMPAQUE INNER

Contiene: 2 piezas

Peso: 7.06 kg (15.56 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 21.9 kg (48.28 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.