TRUPER

CÓDIGO: **19457** CLAVE: **ROTO-1/2N6**

Rotomartillo 1/2", 700W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 700 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con grip antiderrapante, giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante

2 Funciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	700 W
Velocidad variable reversible	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 49,600 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5 A
Largo de cable	1.8 m
Dimensiones (Largo x Alto)	29 cm x 20 cm

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	192

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 29.6 cm (11 1/2") **Peso:** 2.4 kg (5.29 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 27.5 cm (11") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 31.2 cm (12 1/2") **Peso:** 5.1 kg (11.24 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 33 cm (13") Largo: 50.6 cm (20") **Peso:** 16 kg (35.27 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
17099	CB-ROTO-1/2N6	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N6, TRUPER
101429	INT-ROTO-1/2-N6	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2N6, Truper
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 2.4 kg (5.29 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 2 piezas

Peso: 5.1 kg (11.24 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 16 kg (35.27 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.