CÓDIGO: **26117** CLAVE: **ROTI-20P2**

# Rotomartillo 1/2", 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Para baterías Ion Litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®



Clip para cinturón

Rotomartillo, Taladro y Destornillador

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Broquero** | 1/2" |
| **Torque (2)** | Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm) |
| **Velocidad** | Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm |
| **Golpes** | 0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm |
| **Ø Perforación máxima en concreto:** | 1/2" (13 mm) |
| **Ø Perforación máxima en metal:** | 1/2" (13 mm) |
| **Ø Perforación máxima en madera:** | 5/8" (16 mm) |
| **Largo de puntas** | 2" (50 mm) |
| **Tiempo de carga** | 55 minutos |
| **Batería: Capacidad / Tensión** | 2 Ah / 20 V |
| **Especificaciones cargador** | 127 V / 60 Hz / 190 W |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (Largo x Alto)** | 23 cm x 24 cm |
| **Peso (con batería)** | 1.6 kg |
| **Empaque individual** | Caja |
| **Inner** | 1 |
| **Master** | 6 |
| **Pallet** | 192 |

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---|---|
| **Empaque Individual** | **Medidas:** Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 9.5 cm (3 3/4") Largo: 23.2 cm (9 1/4") **Peso:** 2.22 kg (4.89 lb) |
| **Master** | **Medidas:** Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 31.5 cm (12 1/2") Largo: 48 cm (19") **Peso:** 13.8 kg (30.42 lb) |

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

Batería ion litio, 2 Ah

1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)

4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)

Extensión magnética

Cargador (CAR-20PR)

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|---|---|---|
| 21018 | CAR-20PR | Cargador baterías de ion litio 20V, para ROTI-20P, PRETUL |
| 21019 | BAT-20PR | Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL |
| 28109 | INT-TR-1220P | Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imagenes complementarias

### EMPAQUE INDIVIDUAL

**Peso: 2.22 kg** (4.89 lb)

### EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 6 piezas

**Peso: 13.8 kg** (30.42 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.