PRETUL®

CÓDIGO: **29975** CLAVE: **TALI-12P**

## Taladro 3/8", 12V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Broquero de cambio rápido
- LED para iluminar área de trabajo
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- 15 niveles de ajuste torque
- Para batería ion litio modelo BAT-12P marca Pretul®

Taladro y destornillador


Luz LED




## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Broquero** | 3/8" |
| **Torque máximo** | 8 lb/ft (12 Nm) con 15 configuraciones |
| **Velocidad** | 0 - 600 rpm |
| **Ø Perforación máxima en metal / madera** | 3/8" (10 mm) / 3/4" (19 mm) |
| **Largo de puntas** | 2" (50 mm) |
| **Tiempo de recarga** | 5 horas |
| **Batería: Capacidad / Tensión** | 2 Ah / 12 V |
| **Especificaciones cargador** | 127 V / 60 Hz / 51 W |
| **Dimensiones (Largo x Alto)** | 20 cm x 22 cm |
| **Peso** | 2.7 kg |
| **Empaque individual** | Caja |
| **Inner** | 1 |
| **Master** | 5 |
| **Pallet** | 240 |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---|---|
| **Empaque Individual** | **Medidas:** Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 8.2 cm (3 1/4") Largo: 20.7 cm (8 1/4") **Peso:** 1.34 kg (2.95 lb) |
| **Master** | **Medidas:** Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 22 cm (8 3/4") Largo: 42.8 cm (16 3/4") **Peso:** 6.94 kg (15.30 lb) |

## País de Origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

1 Punta PH1

2 Puntas PH2

1 Punta PH3

1 Punta plana

Batería ion litio, 2 Ah

1 Extensión magnética hexagonal

Cargador CAR-12P

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|---|---|---|
| 28109 | INT-TR-1220P | Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P |
| 28111 | BRO-TR-12P | Broquero 3/8" sin llave, para máquinas inalámbricas, PRETUL |
| 29968 | BAT-12P | Batería ion litio, 12V, 2 Ah, PRETUL |
| 29969 | CAR-12P | Cargador de baterías de ion litio, 12V para taladro TALI-12P |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imagenes complementarias

### EMPAQUE INDIVIDUAL

**Peso: 1.34 kg** (2.95 lb)

### EMPAQUE MASTER




**Contiene:** 5 piezas

**Peso: 6.94 kg** (15.30 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.