TRUPER

CÓDIGO: **102977** CLAVE: **BOS-2LM-2**

Bomba sumergible tipo bala, 2HP, uso agrícola, 220V, TRUPER

- Diseñada para trabajar con agua limpia
- Altura máxima: 80 m
- Flujo máximo 180 L/min
- Profundidad de inmersión máxima: 80 m
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 2.5 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Ideal para equipos hidroneumáticos

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

Para agua limpia

Balero metálico que alarga la vida útil

Motor con bobinas de COBRE
2X mayor durabilidad que las de aluminio

Clavija incluida (control de encendido)

180 L/min
Flujo máximo

80 m
Altura máxima

Certificaciones y garantías

2 AÑOS DE GARANTÍA

Especificaciones

Potencia	2 HP
Altura máxima	80 m
Flujo máximo	180 L/min
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Diámetro de salida	1 1/2" NPT
Diámetro de partículas	2.5 mm
Etapas	8
Velocidad	3,450 rpm
Motor	Monofásico
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	10.5 A
Dimensiones (Alto x Diámetro)	94 cm x 9 cm
Peso	17 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	40

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
103559	CE-BOS-2LM-2	Caja de control p/bomba pozo profundo 2 HP, 220V, Truper

Imagenes complementarias



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



EMPAQUE MASTER

Contiene: 1 pieza

Peso: 19.8 kg (43.7 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.