

CÓDIGO: **102308** CLAVE: **MOE-1/4A**


Motor eléctrico monofásico de 1/4 HP, alta velocidad, Truper

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Armazón NEMA-56
- Protección IP 21 contra goteo
- Rotor de jaula de ardilla
- Doble rodamiento Balero metálico
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Carcasa de acero y motor de alta velocidad
- Base rígida para montaje
- Servicio continuo y reversible
- Capacitor de arranque con interruptor centrífugo



Protector térmico


Doble rodamiento


Rotor de jaula de ardilla


Protección IP 21 contra goteo



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-014-ENER





Especificaciones

Potencia	1 /4 HP
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	3450 rpm

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


Especificaciones


Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	4.6 A / 2.3 A
Cuña del motor (Base x Largo)	3/16" x 1 3/4"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	21 x 16 x 24 cm
Peso	6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias






D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.98 kg (13.2 lb)



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.