TRUPER



CÓDIGO: **102856** CLAVE: **PRE-1/2**

Bomba presurizadora jet hierro 1/2 HP con control, Truper


- Incrementa la presión de agua al detectar suministro de agua
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **40 L/min**
- Altura máxima: **30 m**
- Profundidad máxima de succión: **7 m**
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Control electrónico automático
- Carcasa de aluminio y cabezal de hierro





Nivel de presión









Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	40 L/min
Profundidad máxima de succión	7 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Presión máxima	42 psi
Servicios / Tomas simultáneas de agua	1
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	18 cm x 39 cm x 36 cm
Peso	10.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
102417	CPB-180	Control automático de presión de bombas para agua, 180°

Imagenes complementarias






D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias


Funcionamiento



Se activan para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.5 kg (25.4 lb)



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.