

CÓDIGO: **28269** CLAVE: **DIMI-20P**

Destornillador de impacto 1/4", 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Porta puntas de 1/4"
- Batería ion litio 20 V
- Indicador de nivel de batería
- Mango con grip antiderrapante
- Para baterías ion litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®



Luz LED



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Porta puntas	1/4" (6.5 mm)
Torque máximo	133 lb-ft (180 Nm)
Velocidad	0 - 2,200 rpm
Golpes / minutos	0 - 3,000 gpm
Capacidad de batería	2 Ah
Tiempo de carga de batería	50 minutos
Voltaje de batería	20 V
Especificación de cargador	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	19 cm x 23 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería ion litio, 2 Ah

Cargador

Clip para cinturón

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
21019	BAT-20PR	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL
28275	BAT-20P4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL

Imágenes complementarias





D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.07 kg (4.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 12.84 kg (28.3 lb)



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.