FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27

Vintage 1906 LED | Lâmpadas LED, edição vintage

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas
- Perfeita para instalações decorativas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Consumo de energia muito baixo
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Pode ser instalada facilmente no lugar das lâmpadas comuns
- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâmpadas de LED para tensão de linha
- Lâmpadas sem mercúrio
- Vida útil: até 15.000 h
- Ângulo: até 360°

© 2018, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	7,00 W
Potência nominal	7,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	32
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	50
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50
Lâmpada equivalente	52 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	680 lm
Fluxo luminoso	680 lm
Temperatura de cor estimada	2700 K
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	680 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm

Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s

Dimensões e peso



Comprimento	178,0 mm
Diâmetro	125,0 mm

© 2018, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Bulbo externo	G125
Comprimento	178,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máxima no ponto TC	50 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal	15000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E27
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

Atributos

Dimerizável	Não

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A+
Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia	7 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Referência do pedido	1906LEDGMIR B 7

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075091931	RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27		291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm^3	1112,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.