SOFTOUCH

ilumina el micro mundo



Eighteeth



Súper Ligero


Fabricado con aluminio de grado aeronáutico, solo pesa 8 g.

Luz Led de Primera Clase

Color verdadero y luminosidad máxima hasta 35000 Lux.

Diseño de Control Táctil y Ajuste de Luminosidad Continuo

Toque corto para encender/apagar la luz, presione prolongadamente para ajustar la luminosidad de forma continua.



Clip en el cuello o en el bolsillo del pecho, para evitar sacudidas.

Duración de la Batería Ultralarga

Puede seguir iluminando durante 11 horas con el brillo máximo.

Seguro de Usar

Protección de alto nivel contra cortocircuitos y circuitos abiertos.
Clip en cinturón o en bolsillo.


La luz con cable reduce el peso sobre el puente de la nariz, brindando a los dentistas una experiencia duradera y cómoda.





CRI 90

Revela el color real y mejora la seguridad como resultado de una mayor visibilidad.



Temperatura de color 5000K

Cerca de la temperatura de color de la luz solar, puede reducir la fatiga ocular en cirugías más largas.



Claridad de Borde a Borde y sin Parpadeo

El fascinante diseño óptico y la fuente de luz de alta calidad hacen que el punto de luz sea más uniforme y suave.
Sin parpadeo evita la fatiga ocular después de un uso prolongado y limita el daño a los ojos.



Softouch



Fabricante A



Fabricante B

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Lámpara **18.5 mm**	Longitud de la Lámpara **36.5 mm**	Peso de la Lámpara **8 g**
Peso de la Lámpara (con filtro) **9.8 g**	Luminosidad **35000 lux**	Temperatura de Color **5000 k**
CRI **90**	Potencia **1 W**	Tipo de la Batería **Iones de Litio**
Capacidad de la Batería **3350 mAh, 3.7 V**	Tiempo de Carga **4 horas**	Duración de la Batería **≥11 horas (con brillo máximo)**
Entrada del Adaptador **100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A**	Salida del Adaptador **5 V, 1 A**	Peso de la Caja de Alimentación **145 g**

