Sistema de calefacción no contaminante

Se trata de una hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente, totalmente eléctrica que ofrece máxima eficiencia en los sectores automovilísticos, industriales, alimentarios y de navegación.
No contamina.
La gama SH SOLAR E está equipada con un gran depósito de 119 l y puede producirse en distintas potencias de calefacción, desde 18 kW hasta 53 kw, dependiendo de los requisitos de temperatura y la red eléctrica disponible. La calefacción eléctrica no contamina. El PLC integrado permite a las máquinas ser personalizadas con una amplia gama de kits opcionales.
Una bomba de alimentación previa a la bombda de gran presión, asegura que la máquina pueda producir, de manera fiable, una máxima temperatura de 85 ºC, precalentada en el depósito situado antesde la bomba. Gracias al depósito de pre-calentamiento, el agua caliente es disponible en el momento justo en que la pìstola pulverizadora es activada.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Bomba de latón.
- Tecnología de control de expansión con PLC, personalización mediante kits opcionales.
- Unidad con sistema de diagnosis.
- Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos.
- Calentamiento eléctrico disponible de 18 a 54 kW.
- Calentador eléctrico de 119 l.
- Revestimiento galvanizado en cubierta y estructura.
- MMO - Multiple Machine Option - OPCIONAL.

● Equipamiento de serie

● Equipamiento de serie

Modelo	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
Num. Ref.	107370260	107370270	107370274
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Bomba C3 de 4 pistones de cerámicos	●	●	●
Sistema de calefacción eléctrico	●	●	●
Culata de latón	●	●	●
Auto on/off	●	●	●
Motor de 1450 rpm	●	●	●
Carcasa de acero galvanizado	●	●	●
Electrónica plc y control extensible	●	●	●
Depósito de calentamiento eléctrico l 119	●	●	●
Auto detección de fallos	●	●	●
Tanque de agua del freno	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Modelo	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Num. Ref.	107370276
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Bomba C3 de 4 pistones de cerámicos	•
Sistema de calefacción eléctrico	•
Culata de latón	•
Auto on/off	•
Motor de 1450 rpm	•
Carcasa de acero galvanizado	•
Electrónica plc y control extensible	•
Depósito de calentamiento eléctrico l 119	•
Auto detección de fallos	•
Tanque de agua del freno	•

Especificaciones técnicas	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	135/13.5	170/17	170/17
Impacto de limpieza (kg)	3.8	5.8	5.8
Consumo de energía (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65
Nivel de ruido dB(A)	92	92	92
Caudal de agua (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110
Temperatura delta T (°C)	19	14	28
Temperatura máx. (°C)	85	85	85
Tamaño de la boquilla	.0530	.0680	.0680
Temperatura de entrada máxima (°C)	85	85	85
Presión mínima de entrada (bar)	1	1	1
Número de pistones cerámicos	4	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Peso (kg)	150	155	155
Media de horas recomendadas de uso diario	7	7	7

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante


Especificaciones técnicas	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	170/17
Impacto de limpieza (kg)	5.8
Consumo de energía (kW)	7.5 + 54
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/91
Nivel de ruido dB(A)	92
Caudal de agua (l/h)	1200/1110
Temperatura delta T (°C)	42
Temperatura máx. (°C)	85
Tamaño de la boquilla	.0680
Temperatura de entrada máxima (°C)	85
Presión mínima de entrada (bar)	1
Número de pistones cerámicos	4
Largo x ancho x alto (mm)	670x900x1077
Peso (kg)	156
Media de horas recomendadas de uso diario	7

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT						
	""""BOQUILLA 50Ø 1/8"""""" """"	5007	0		○	○
Manguera y conexiones						
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○	○
Chorreado antigrafitti						
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1	○	○	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	○	○	○
Boquilla lavado a presión						
	ACCESSORY FROST PROTECTION DELUXE	107370955	1	○	○	○
	ACCESSORY FROST PROTECTION STANDARD	107370954	1	○	○	○
	CONTROL REEMOTO 5 BOTONES	107340914	1	○	○	○
	CONTROL REMOTO 4 BOTONES	107340913	1	○	○	○
	KIT ANTI STONE SOLAR	107370958	1	○	○	○
	OPTION 1XDETERGENT SOLAR	107370952	1	○	○	○
	OPTION 2XDETERGENT SOLAR	107370953	1	○	○	○
	OPTION STAINLESS STEEL PARTS SOLAR D/EH	107370962	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	REMOTE CONTROL BOXES 2 BUTTONS	107340911	1	○	○	○
	TOKENS Ø22.0X2.3 SET-50	12253	1	○	○	○
Boquilla especial						
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	○	○	○
Limpieza de tuberías y drenajes						
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""""" """"	2800084	0	○		
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""""" """"	2800894	1		○	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	1	○		
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1	○	○	○
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	1	○		
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○		
Detergente						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	STONE EX 10L	81191	1	○	○	○
Filtros						
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10						
	"""MANGUERA 1 M 3/8""""" """	1402916	1	○	○	○
	"""MANGUERA 2M 3/8""""" """	1402924	1	○	○	○
	"""MANGUERA 3 M 3/8""""" """	1402932	1	○	○	○
	"""MANGUERA 5 M 3/8""""" """	1402940	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 10M	1405569	1	○		
	MANGUERA DN8 15M	301001100	1	○		
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	1	○		
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○	○
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	1	○		
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	1		○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	1	○		
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○	○
Lanza especial						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	○	○	○
Enrollador						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	1	○	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○	○	○
Inyector y spray de espuma						
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1		○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	1	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1	○	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○	○
Otros						
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	1		○	○
Pistola de presión						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	○	○	○
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	1	○		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1		○	○
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
Lanza FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 960 SIN BOQUILLA AZUL	106408229	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante


Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○	○	○
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○	○	○
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403094	1	○		

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT				
	""""BOQUILLA 50Ø 1/8""""" """"	5007	0	○
Manguera y conexiones				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
De alta presión de acoplamiento macho				
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○
Acoplamiento hembra alta presión				
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○
Chorreado antigrafitti				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	1	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1	○
Cepillos de lavado				
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	○
Boquilla lavado a presión				
	ACCESSORY FROST PROTECTION DELUXE	107370955	1	○
	ACCESSORY FROST PROTECTION STANDARD	107370954	1	○
	CONTROL REEMOTO 5 BOTONES	107340914	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	CONTROL REMOTO 4 BOTONES	107340913	1	○
	KIT ANTI STONE SOLAR	107370958	1	○
	OPTION 1XDETERGENT SOLAR	107370952	1	○
	OPTION 2XDETERGENT SOLAR	107370953	1	○
	OPTION STAINLESS STEEL PARTS SOLAR D/EH	107370962	1	○
	REMOTE CONTROL BOXES 2 BUTTONS	107340911	1	○
	TOKENS Ø22.0X2.3 SET-50	12253	1	○
Boquilla especial				
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	○
Limpieza de tuberías y drenajes				
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8""""" """"	2800084	0	
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8""""" """"	2800894	1	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1	○
	RATON LIMPIEZA 20MTS	6401266	1	
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	
Detergente				
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	STONE EX 10L	81191	1	○
Filtros				
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10				
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Manguera de Alta Presión, DN10				
	""""MANGUERA 1 M 3/8"""""" """"	1402916	1	○
	""""MANGUERA 2M 3/8"""""" """"	1402924	1	○
	""""MANGUERA 3 M 3/8"""""" """"	1402932	1	○
	""""MANGUERA 5 M 3/8"""""" """"	1402940	1	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○
Manguera de Alta Presión, DN8				
	MANGUERA DN8 10M	1405569	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	MANGUERA DN8 15M	301001100	1	
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	1	
Sistemas de acoplamiento ERGO				
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○
Manguera de Alta Presión, DN12				
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○
Cepillos rotativos				
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	1	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	1	
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○
Lanza especial				
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	○
Enrollador				
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	1	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○
Inyector y spray de espuma				
	DETERGENT TANK	107141635	0	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	LANZA DE ESPUMA	6404368	1	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○
Otros				
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	1	○
Pistola de presión				
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	○
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119742	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1	○
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
Lanzas				
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○
Lanza FlexoPower				
	FLEXOPOWER PLUS 960 SIN BOQUILLA AZUL	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○
Lanza Tornado 3000				
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	1	○
Lanza Universal				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○
Lanza PowerSpeed				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Sistema de calefacción no contaminante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403094	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice