Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Powerful and ergonomic, with tough construction for tougher use, the petrol-driven MC PE/DE range is ideal for cold-water cleaning in areas where electrical power is in short supply. Despite its compact size, the machine is capable of impressive high-pressure output, reducing cleaning time and resource requirements.
Self-priming and suction allow water to be drawn from a tank or river, easily reached thanks to rugged, flat-proof wheel design and high mobility across any surface. Reliable engines, provided by Honda or Kohler depending on model, ensure long equipment life and high-impact cleaning. Strong construction and high mobility are only part of what makes the MC PE/DE range unique. It also includes:

- Robust, long-lasting pumps
- Vibration-isolation technology to keep the machine still during use, which reduces wear
- Ergo quick-coupling system for easy hose-attachment/removal
- Performance models ranging from 5-13hp, enabling an exact match with your needs
- Low pressure detergent injector



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

	Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4	106404529	0	●	●	●
Manguera de Alta Presión, DN6						
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0			●
Manguera de Alta Presión, DN10						
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0			
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0			
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0			
Enrollador						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0			•
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
Lanza FlexoPower						
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0			•
Lanza TurboHammer						
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0			•
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0			
Lanza 4 en 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0		•	
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0	•		
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0			•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	0	•		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0		•	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0			

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4	106404529	0	●	●	●
Manguera de Alta Presión, DN6						
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0			
Manguera de Alta Presión, DN10						
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0		●	
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0			
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0			●
Enrollador						
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0			●
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●	●
Lanza FlexoPower						
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	●		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

	Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
Lanza TurboHammer						
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0			
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0			•
Lanza 4 en 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0			
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0			
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	0	•	•	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0			

● Equipamiento de serie

	Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
De alta presión de acoplamiento macho				
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4	106404529	0	•
Manguera de Alta Presión, DN6				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0	
Manguera de Alta Presión, DN10				
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	
Enrollador				
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	
Pistola de presión				
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•
Lanza FlexoPower				
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	
Lanza TurboHammer				
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0	
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0	
Lanza 4 en 1				
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0	
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0	•

Modelo	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Num. Ref.	106404532	106404533	106404535
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Pistones de acero inoxidable	•		
Propulsión de gasolina	•	•	•
Culata de latón	•	•	•
Pistones cerámicos recubiertos		•	•
Pistones cerámicos			
Depósito de combustible	•	•	•
Sistema detergente a baja presión	•	•	•
Regulación del caudal de agua		•	•
Válvula de descarga térmica	•	•	•
Soporte para manguera	•	•	•
Transmisión directa	•	•	•
Engranaje reductor			
Ruedas planas libres	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Modelo	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
Num. Ref.	106404536	106404538	106404539
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Pistones de acero inoxidable			
Propulsión de gasolina	•	•	•
Culata de latón	•	•	•
Pistones cerámicos recubiertos			
Pistones cerámicos	•	•	•
Depósito de combustible	•	•	•
Sistema detergente a baja presión	•	•	•
Regulación del caudal de agua		•	•
Válvula de descarga térmica	•	•	•
Soporte para manguera	•	•	•
Transmisión directa	•	•	•
Engranaje reductor			
Ruedas planas libres	•	•	•

Modelo	MC 5M 280/1100 PE
Num. Ref.	106404540
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Pistones de acero inoxidable	
Propulsión de gasolina	•
Culata de latón	•
Pistones cerámicos recubiertos	
Pistones cerámicos	•
Depósito de combustible	•
Sistema detergente a baja presión	•
Regulación del caudal de agua	•
Válvula de descarga térmica	•
Soporte para manguera	•
Transmisión directa	
Engranaje reductor	•
Ruedas planas libres	•

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Especificaciones técnicas	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Presión de la bomba (bar)	160	180	210
Impacto de limpieza (kg)	3.5	3.8	4.1
Bomba (rpm)	3400	3400	3400
Motor CV (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)
Fuente de energía diésel			
Fuente de energía gasolina	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200
Caudal de agua (l/h)	670/740	690/750	690/770
Tamaño de la boquilla	.0370	.0400	.0340
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60
Número de pistones cerámicos			
Largo x ancho x alto (mm)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021
Peso (kg)	30.2	32.2	39.9
Media de horas recomendadas de uso diario	2	3	4

Especificaciones técnicas	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
Presión de la bomba (bar)	240	280	280
Impacto de limpieza (kg)	5.4	6.5	6.5
Bomba (rpm)	3400	3400	3400
Motor CV (kW)	9 (6.6)	13 (9.5)	13 (9.5)
Fuente de energía diésel			
Fuente de energía gasolina	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Caudal de agua (l/h)	850/940	950/1000	950/1000
Tamaño de la boquilla	.0370	.0370	.0370
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60
Número de pistones cerámicos	3	3	3
Largo x ancho x alto (mm)	546x615x1021	668x572x1021	546x615x1021
Peso (kg)	44.8	52	60
Media de horas recomendadas de uso diario	5	5	5

Especificaciones técnicas	MC 5M 280/1100 PE
Presión de la bomba (bar)	280
Impacto de limpieza (kg)	7.1
Bomba (rpm)	1750
Motor CV (kW)	13 (9.5)
Fuente de energía diésel	
Fuente de energía gasolina	Honda GX390
Caudal de agua (l/h)	1040/1100

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance


Especificaciones técnicas	MC 5M 280/1100 PE
Tamaño de la boquilla	.0450
Temperatura de entrada máxima (°C)	60
Número de pistones cerámicos	3
Largo x ancho x alto (mm)	713x572x1021
Peso (kg)	61
Media de horas recomendadas de uso diario	6

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Manguera y conexiones						
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4	106404529	0	●	●	●
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○	○	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○	○
Chorreado antigrafitti						
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○	○
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	0	○	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
Boquilla especial						
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0			
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○	○
Boquilla TurboHammer						
	BOQUILLA TURBO 1/8 0350	49283	0			○
	BOQUILLA TURBOHAMMER 0400	65437	0			
	TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370	106408221	0	○		
Filtros						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	FILTRO SUCCION C/ VALVULA	6400000	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10						
	"""MANGUERA 1 M 3/8""""" """	1402916	0	○	○	○
	"""MANGUERA 2M 3/8""""" """	1402924	0	○	○	○
	"""MANGUERA 3 M 3/8""""" """	1402932	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	"""MANGUERA 5 M 3/8"""""" """"	1402940	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○	○
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○	○
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0			
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0			
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0			
Lanza especial						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○	○
Enrollador						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	○	○	●
Inyector y spray de espuma						
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN6						
	HOSE DN6 10M 1W FOR P-2	126528620	0	○	○	○
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0	○	○	●
Pistola de presión						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0			•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	0	•		
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0		•	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0			
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○	○
Otros						
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○	○
Lanza FlexoPower						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	FLEXOPOWER PLUS 960 SIN BOQUILLA AZUL	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	●
Lanza TurboHammer						
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0			●
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0			
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
Lanza PowerSpeed						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance


Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 2C-160/740 PET	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
	LANZA POWERSPEED 1090	106403091	0	○		
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403092	0			
Boquilla 4 en 1						
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0		○	
	CABEZAL LANZA 4 EN 1 0370	101118130	0	○		
Lanza 4 en 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0		•	
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0	•		
Limpieza de Superficies - Rotativo						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○		

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
Manguera y conexiones						
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○	○
De alta presión de acoplamiento macho						
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4	106404529	0	•	•	•
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○	○	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○	○
Chorreado antigrafitti						
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○	○
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	0	○	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○	○	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
Boquilla especial						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0			○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○	○
Boquilla TurboHammer						
	BOQUILLA TURBO 1/8 0350	49283	0			
	BOQUILLA TURBOHAMMER 0400	65437	0			○
	TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370	106408221	0	○	○	○
Filtros						
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	FILTRO SUCCION C/ VALVULA	6400000	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10						
	"""MANGUERA 1 M 3/8""""" """	1402916	0	○	○	○
	"""MANGUERA 2M 3/8""""" """	1402924	0	○	○	○
	"""MANGUERA 3 M 3/8""""" """	1402932	0	○	○	○
	"""MANGUERA 5 M 3/8""""" """	1402940	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	•	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○	○

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○	●
Manguera de Alta Presión, DN8						
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	○		
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○		
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○		
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○	○

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○	○
Lanza especial						
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○	○
Enrollador						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	○	○	●
Inyector y spray de espuma						
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN6						
	HOSE DN6 10M 1W FOR P-2	126528620	0			
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0			
Pistola de presión						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	0	•	•	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0			
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0			

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○	○
Otros						
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○	○
Lanza FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 960 SIN BOQUILLA AZUL	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	●	○	○
Lanza TurboHammer						
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0			
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0			●
Lanza Tornado 3000						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	LANZA POWERSPEED 1090	106403091	0	○	○	○
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403092	0			
Boquilla 4 en 1						
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0			
	CABEZAL LANZA 4 EN 1 0370	101118130	0			
Lanza 4 en 1						
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0			
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0			
Limpieza de Superficies - Rotativo						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance


Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5C-240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
Manguera y conexiones				
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○
De alta presión de acoplamiento macho				
	ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4	106404529	0	●
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○
Acoplamiento hembra alta presión				
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○
	ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○
Chorreado antigrafitti				
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○
	CHORREADOR ARENA BASICO	301112493	0	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○
Cepillos de lavado				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○
Boquilla especial				
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○
Boquilla TurboHammer				
	BOQUILLA TURBO 1/8 0350	49283	0	
	BOQUILLA TURBOHAMMER 0400	65437	0	
	TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370	106408221	0	
Filtros				
	FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	FILTRO SUCCION C/ VALVULA	6400000	0	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10				
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○
Manguera de Alta Presión, DN10				
	"""MANGUERA 1 M 3/8""""" """	1402916	0	○
	"""MANGUERA 2M 3/8""""" """	1402924	0	○
	"""MANGUERA 3 M 3/8""""" """	1402932	0	○
	"""MANGUERA 5 M 3/8""""" """	1402940	0	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	●
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○
Manguera de Alta Presión, DN8				
	MANGUERA DN8 10M	1405569	0	
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	
Sistemas de acoplamiento ERGO				
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○
Manguera de Alta Presión, DN12				
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○
Cepillos rotativos				
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	0	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	0	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○
Lanza especial				
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○
Enrollador				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0	○
Inyector y spray de espuma				
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○
Manguera de Alta Presión, DN6				
	HOSE DN6 10M 1W FOR P-2	126528620	0	
	MANGUERA DN6 15M 1W - 3/8	6528613	0	
Pistola de presión				
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	0	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	0	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119740	0	●
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○
Otros				
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○
Lanzas				
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○
Lanza FlexoPower				
	FLEXOPOWER PLUS 960 SIN BOQUILLA AZUL	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○
Lanza TurboHammer				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	LANZA TRUBOHAMMER 950MM	106403077	0	
	LANZA TURBOHAMMER 1115MM	106403002	0	
Lanza Tornado 3000				
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○
Lanza Universal				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○
Lanza PowerSpeed				
	LANZA POWERSPEED 1090	106403091	0	
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403092	0	○
Boquilla 4 en 1				
	BOQUIL 4-EN-1 ALU + ANILLO INDIC 0400	101118131	0	
	CABEZAL LANZA 4 EN 1 0370	101118130	0	
Lanza 4 en 1				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Petrol-driven high performance with minimal effort and maintenance

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 5M 280/1100 PE
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0	
	LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	0	
Limpieza de Superficies - Rotativo				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	

All information provided in this document is subject to change without prior notice